

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku
Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Číslo: 20-3375-3/2024-Kr

Spišská Nová Ves, 16.12.2024

ENERPRO, s.r.o.

Miškovecká 6, 040 11 Košice

v zastúpení stavebníka

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, prerokovalo žiadosť ENERPRO, s.r.o. v zastúpení stavebníka Východoslovenská distribučná, a.s., o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Spišská Nová Ves – Červený Jarok – úprava NN siete – SO 01 NN káblové vedenie“ s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania v stavebnom konaní.

Rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Spišská Nová Ves – Červený Jarok – úprava NN siete – SO 01 NN káblové vedenie“ vydalo Mesto Spišská Nová Ves dňa 30.05.2024 pod č. 20-1280-3/2024-Bg, právoplatné dňa 11.07.2024.

Po vykonanom stavebnom konaní podľa ustanovení § 61, § 62 a § 64 stavebného zákona stavebný úrad vydáva toto

r o z h o d n u t i e.

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 66 stavebného zákona **povoľuje** stavebníkovi:

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

stavbu s názvom:

„Spišská Nová Ves – Červený Jarok – úprava NN siete – SO 01 NN káblové vedenie“

na pozemkoch registra C KN: 6501, 10039/1, 10038/1, 10040/1, 10141/1, 6462/3, 6462/1, 6464/3, 6462/2, 6512/1, 6461, 6546/27, 6546/119, 6413/2, 10041/2, 6413/1, 6415/5, 6415/4, 6412/2, 9150/5, 6550/1, 6549/1, 6549/5, 6549/4, 6548/3, 6514/1, 6514/3, 6513/9, 10034/5, 9150/1, 6513/8, 6513/1, 10034/1 a na pozemkoch registra E KN: 76319/6, 10644, 76367/32, 76319/5, 6359/1, 6348, 6341/1, 6340, 53271, 53272, 6338/2, 6336, 6419, 6420, 53148/2, 53147, 53146/1, 6370/3, 6370/1, 6369/1, 6369/2, 53113/2, 6365/1, 6370/2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.

Popis stavby: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši zriadenie nového NN káblového vedenia uloženého v zemi. Projektované NN vedenie v zemi nahradí existujúce NN vzdušné a zemné vedenie, ktoré prechádza ťažko prístupným terénom, a ktoré je v zlom a nevyhovujúcom stave. Projektované NN káblové vedenie bude uložené v zemi pozdĺž prístupovej cesty do záhradkárskej lokality. NN káblové vedenie v zemi križuje Čingovský potok. Do trasy navrhovaného NN káblového vedenia sa osadia nové istiace skrine, z ktorých budú káblom v zemi napojené existujúce odberné miesta v lokalite. Projektované istiace skrine budú plastové pilierové. Do spoločnej trasy sa spolu s projektovaným NN zemným vedením uloží aj HDPE chránička, ktorá bude predstavovať technickú rezervu distribučnej sústavy. Káble budú typu NAYY 4x240 SM – dĺžka 2430m.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou originálu tohto rozhodnutia. Situáciu osadenia stavby, projektovú dokumentáciu stavby autorizoval Ing. Stanislav Počuch, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4859*A2, komplexné architektonické a inžinierske služby. Prípadné zmeny môže stavebník realizovať iba na základe predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Podľa § 46 ods. 1 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 14 dní po ukončení výberového konania nahlásiť tunajšiemu úradu dodávateľa stavby a predložiť oprávnenie osoby, poverenej vedením stavby, ktorá bude organizovať, riadiť a koordinovať práce; sledovať spôsob a postup realizácie prác; zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§ 48 - § 52 stavebného zákona) a príslušné platné technické normy týkajúce sa zemných prác, murovaných konštrukcií, komínov, elektroinštalácie, vnútorných rozvodov, kanalizácií a ďalšie.
6. Na uskutočnenie stavby možno navrhnuť a použiť iba výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
7. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste štítkom s textom „**Stavba povolená**“ a označením názvu a sídla stavebníka a mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
8. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
9. Stavebník je povinný podľa § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník odo dňa, keď sa začali práce na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
10. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby stavebnou činnosťou neohrozoval bezpečnosť okolia. Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel na príľahlých komunikáciách. Stavebník je povinný požiadať mestský úrad o prenájom verejného priestranstva, počas stavby používaného ako skládku materiálu a túto riadne oplotiť.
11. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov, stanovených vo vyjadreniach k územnému a stavebnému konaniu, resp. k stavebnému konaniu:

Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-SN-PLO1-2024/016004-002 zo dňa 20.09.1024:

- Z plochy skutočne spevnenej vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie.

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

VSD, a.s., vyjadrenie č. 22285/2024 zo dňa 20.09.2024:

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s nasledovnou pripomienkou:

- NN káble NAYY 4x150 žiadame nahradiť káblami NAYY 4x240

Predložená PD je vypracovaná v súlade s požiadavkovým listom 2021/08/S7266.2/OAM a vyjadrením k PD pre územné konanie- list č. 3074/2024 zo dňa 14.2.2024. Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k stavebnému konaniu.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP – záväzné stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny, č. OU-SN-OSZP-2024/004893-002 zo dňa 01.03.2024:

- Trasu navrhovaného NN zemného vedenia vykonávať v zemi okrajom pozemkov;
- Výkopové práce vykonávať čo najšetrnejším spôsobom, aby nedochádzalo k zbytočnej devastácii širšieho okolia;
- Po ukončení realizácie stavebných prác upraviť plochy dotknuté predmetnou stavbou do stavu blízkeho pôvodnému.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie v zmysle § 28 vodného zákona, č. OU-SN-OSZP-2024/003990-002 zo dňa 23.02.2024:

- Predmetná stavba križuje vodný tok Čingovský potok, je preto potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona o vydanie súhlasu na jej realizáciu. K žiadosti je potrebné doložiť projekt stavby a vyjadrenie správcu toku - SVP š.p., Povodie Hornádu OZ, Ďumbierska 14, Košice.
- Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku ropných a iných znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, súhlas v zmysle § 27 vodného zákona, č. OU-SN-OSZP-2024/015839-002 zo dňa 24.09.2024:

- Stavbu zrealizovať podľa predložených projektových podkladov spracovaných Ing. Stanislavom Počuchom (08/2024).

Popis stavby:

Predmetom stavby je zriadenie nového NN káblového vedenia uloženého v zemi. Projektované NN vedenie v zemi nahradí existujúce NN vzdušné a zemné vedenie, ktoré prechádza ťažko prístupným terénom a ktoré je v zlom a nevyhovujúcom stave. Projektované NN káblové vedenie bude uložené v zemi pozdĺž prístupovej cesty do záhradkárskej lokality. Do trasy navrhovaného NN káblového vedenia sa osadia nové istiace skrine, z ktorých budú káblom v zemi napojené existujúce odberné miesta v lokalite. Projektované istiace skrine budú plastové pilierové. Do spoločnej trasy sa spolu s projektovaným NN zemným vedením uloží aj HDPE chránička. Projektované NN káblové vedenie v zemi križuje Čingovský potok.

- pri križovaní NN kábla s vodným tokom dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“;
- podperné body pri vzdušnom križovaní umiestniť vo vzdialenosti min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku;
- chráničku kábla uložiť minimálne 1,2 m pod niveletu dna koryta vodného toku;
- na oboch brehoch vodného toku osadiť výstražné tabule „Pozor nebagrovať“;
- v priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd;
- chráničky dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t;

- počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku ani na pobrežných pozemkoch. Narušené trávnaté plochy a brehy vodných tokov uviesť do pôvodného stavu;
- mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v bezporuchovom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP – vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva, č. OU-SN-OSZP-2024/017554-002 zo dňa 16.10.2024:

- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a, b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom;
 - a) pôvodcu odpadu určuje § 77 ods. 2, a povinnosti pôvodcu ods. 3, 4 zákona o odpadoch, ktorý zároveň plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch, ako aj všeobecné právne predpisy odpadového hospodárstva;
- Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia;
- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú;
- Stavebné odpady vhodné na opätovné využitie a terénne úpravy určuje vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov;
- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi;
- Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch, v množstve odpadu a nakladaní s ním v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov;
- Požiadať Okresný úrad – odbor OSŽP o vyjadrenie ku kolaudácii stavby, k žiadosti doložiť doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení vzniknutých odpadov na predmetnej stavbe.

Slovenský pozemkový fond, stanovisko č. SPFS81978/2024/740-004, SPFZ003136/2024 zo dňa 10.01.2024:

- Stavebník bezodkladne do kolaudačného konania podá na SPF žiadosť o zriadenie vecného bremena, ktoré bude následne zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena. K žiadosti je okrem geometrického plánu potrebné doložiť právoplatné stavebné povolenie, súhlasné stanovisko SPF s realizáciou stavby / uložením IS;
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko podielových spoluvlastníkov pozemku NV a prípadného užívateľa pozemkov SR;
- Po dokončení stavby budú pozemky NV a SR dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Mestský úrad Spišská Nová ves, odd. komunálneho servisu, stanovisko č. OKS_2024_03_002 zo dňa 15.03.2024:

- Oddelenie komunálneho servisu požaduje viesť trasu mimo koreňového systému všetkých stromov a kríkov, ktoré sa nachádzajú v trase výkopu;
- Pri vizuálnom poškodení koreňového systému z dôvodu neodborného výkopu trasy bude OKS požadovať od investora adekvátnu náhradu poškodených stromov (podľa Zákona 543/2022 Z. z. a OPaK);
- Po prekopávkach v zeleni žiadame vykonať spätné úpravy do 30 dní od ukončenia stavby.

Slovenský vodohospodársky podnik, stanovisko č. CS SVP OZ KE 313/2023/2 zo dňa 17.01.2023:

- Dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“;

- Podperné body pri vzdušnom križovaní umiestniť vo vzdialenosti min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku;
- Chráničku kábla uložiť minimálne 1,2 m pod niveletu dna koryta vodného toku;
- Na oboch brehoch toku osadiť výstražné tabule „Pozor nebagrovať“;
- V priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd;
- Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodného toku;
- Termín zahájenia a ukončenia prác žiadame oznámiť 7 dní vopred našej organizácii na kontaktnú adresu: iveta.lukacova@svp.sk z dôvodu zabezpečenia dozoru správcu toku, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie prác;
- Ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť porealizačné zameranie objektov križovaní s vodným tokom umožňujúce posúdenie dodržania stanovených podmienok.

Krajský pamiatkový úrad Košice, záväzné stanovisko č. KPUKE-2023/762-2/1678/HT,SB zo dňa 10.01.2023:

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
- vodným tokom umožňujúce posúdenie dodržania stanovených podmienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v SNV, vyjadrenie č. RÚVZSN/OHŽPaZ/786/2290/2024 zo dňa 12.03.2024:

- Zabezpečiť opatrenia v zmysle ustanovení Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia § 30, ods. 1, písm. a), ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi;
- Pri výstavbe vytvoriť podmienky pre dodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- Nakladanie s odpadmi riešiť v súlade s platnými legislatívnymi predpismi (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., č. 220/2017 Z. z., NR SR č. 223/2001 Z. z.).

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie výstavby a dopravy, vyjadrenie č. 09-107/2023-Ma zo dňa 11.01.2023:

- Po vytýčení trasy výkopu pred začatím výkopových prác, požadujeme miestnu obhliadku za účasti pracovníka OVaD a OKS MsÚ Spišská Nová Ves pre spresnenie postupu prác (pretlakom, resp. výkopom);
- Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, pred realizáciou prekopávky je potrebné podať žiadosť na MsÚ OVaD v Sp. Novej Vsi o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie, prípadne čiastočnú uzávierku komunikácií, v ktorom budú určené podmienky realizácie a spätných úprav;
- Po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie je potrebné dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného riaditeľstva policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Spišská Nová Ves, vydané na základe vypracovanej projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia;
- Z dôvodu zásahu v miestach verejnej zelene je potrebné k žiadosti o zvláštne užívanie priložiť vyjadrenie oddelenia komunálneho servisu MsÚ v Spišskej Novej Vsi;
- V prípade znečistenia príľahlých komunikácií a priestranstiev zhotoviteľ zodpovedá za ich bezodkladnú údržbu;
- Po ukončení stavebných prác žiadame prizvať na obhliadku a písomné odsúhlasenie spätných úprav, zamestnancov oddelenia výstavby a dopravy Mestského úradu Spišská Nová Ves a zástupcu investora stavby.

Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia PVPS, a.s., č. O-420/2023 zo dňa 09.01.2023:

- V území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe PVPS a.s.. Pri prácach žiadame dodržiavať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z., § 19 (pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácií), § 27 (ochrana verejných vodovodov a kanalizácií);
- Demontáž nevyhovujúcich častí el. siete riešiť tak, aby nedošlo k poškodeniu vodovodného/kanalizačného potrubia a súčastí vodovodu/kanalizácie;
- Pred začatím prác na stavbe požadujeme vytýčenie podzemných vedení v správe PVPS a.s. Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky;
- Nové alebo vymenené podperné body (stĺpy) a elektrické skrine (istiace, elektromerové a i.), alebo iné nadzemné elektrické zariadenia, požadujeme osadiť mimo pásmo ochrany verejného vodovodu/kanalizácie (v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., § 19). A to vo vzdialenosti najmenej 1,8 m od vodovodu /kanalizácie (vzdialenosť meraná vodorovne od osi vodovodného /kanalizačného potrubia);
- Podzemné káblové NN vedenie, ktoré bude v súbehu s vodovodom/kanalizáciou, požadujeme uložiť podľa STN 73 6005 (min. odstupová vodorovná vzdialenosť 0,40 m od vodovodu a min 0,50 m od kanalizácie);
- Pri križovaní vodovodu/kanalizácie požadujeme el. zemné vedenie uložiť do chráničky kolmo na vodovod/kanalizáciu a dodržať zvislú odstupovú vzdialenosť podľa STN 73 6005 (t. j. najmenej 0,40 m od vodovodného /kanalizačného potrubia). Chránička má byť odolná voči mechanickému poškodeniu. Požadujeme nepoužívať PE rúry čiernej farby s modrými pruhmi. Dĺžka chráničky má byť v šírke pásma ochrany verejného vodovodu /kanalizácie, minimálne však 2,0 m;
- Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu a správcovi kanalizácie začatie výkopových zemných prác najmenej 3 pracovné dni vopred pred ich realizáciou telefonicky alebo e-mailom;
- Výkopové práce v blízkosti vodovodu a kanalizácie požadujeme vykonávať ručne;
- Podvíhanie a mikrotunelovanie, požadujeme riadiť smerom od vodovodu nie smerom k vodovodu;
- Pri obnažení vodovodného/kanalizačného potrubia žiadame pred zasypáním prizvať na obhliadku správcu podzemného vedenia, ktorý skontroluje stav potrubia a dodržanie podmienok. Vodovod/kanalizáciu znovu zasypať len so súhlasom správcu;
- V prípade kontroly našich pracovníkov na stavbe sa firma vykonávajúca výkopové práce alebo umiestnenie nadzemných objektov stavby musí preukázať týmto vyjadrením a platným stavebným povolením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia;
- V trase NN vedenia sa nachádza vodovod pre záhradkársku osadu a vodovodné a kanalizačné prípojky. Tento vodovod a prípojky nie sú v našej správe. Podmienky styku el. vedenia s týmito vedeniami sú totožné ako pri styku s vedeniami v správe PVPS a.s.;
- Súčasťou vyjadrenia je priložená situácia stavby, do ktorej sme informatívne zakreslili verejný vodovod /kanalizácia v správe PVPS a.s.;
- Po skončení prác požadujeme, aby bolo vlastníkovi verejného vodovodu /kanalizácie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., poskytnuté bezodplatne porealizačné geodetické zameranie podzemného elektrického vedenia na CD nosiči vo formáte DGN alebo DWG, v súradnicovom systéme JTSK. Doklady doručiť na adresu: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, alebo elektronicky na adresu: bartek@pvsas.sk.

Distribúcia SPP , vyjadrenie č. TD/NS/0273/2023/Hy zo dňa 03.10.2024:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby);
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne;
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk

distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €;

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie;
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska;
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác;
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané;
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu;
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti;
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon;

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02;
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.;
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- **Osobitné podmienky:** Pri realizácii elektrického NN vedenia dôjde ku križovaniu a súbahu s exist. STL plynovodmi D 90 , 50 PE s prípojkou a mesto križovania je preto potrebné realizovať v zmysle priestorovej normy STN 73 6005, TPP 906 01.

UPC Broadband Slovakia, s.r.o., vyjadrenie č. 475/2024 zo dňa 01.02.2024:

- Podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytyčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka;
- Prekládku, resp. ochranu našich sietí realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie;
- Pred zahájením zemných prác objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytyčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftrpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytyčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie;
- bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 23 zákona č. 452/2021 Z. z o elektronických komunikáciách a príslušných STN;
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop;
- Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy;
- V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0915 907 325 Pavol Piteľ;
- Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou;
- V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi;
- Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC;
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu;
- Žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia siete UPC;
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0915 907 325 Pavol Piteľ, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami;

- V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na: mrimsky@upc.sk Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC;
- Prekládku našich sietí zrealizovať podľa priloženého projektu. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC. Pod spevnenými plochami je potrebné chrániť naše telekomunikačné siete ich uložením do betónového kábelového žľabu, ako rezervu pripojiť 1 ks HDPE 40 s presahmi 1 m na každú stranu konca žľabu, pričom ukončenie musí byť v nespevnenej ploche.

Z uvedených dôvodov teda žiadame:

- dodržať ust. zákona č 452/2021 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení;
- dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC;
- toto vyjadrenie platí 1 rok, v prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskôr, ako 1 rok od dňa vydania tohto vyjadrenia, je investor povinný požiadať UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. o nové vyjadrenie.

Poukazujeme na skutočnosť, že nedodržanie podmienok ochrany tak ako je to vyššie uvedené je okrem iného porušením ust. z. č 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom a účinnom znení s tam uvedenými následkami.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612425804 zo dňa 13.09.2024:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
12. Stavebník je povinný po ukončení výstavby pred zahájením užívania stavby požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona navrhovateľ priloží doklady predpísané v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 13. K návrhu na kolaudáciu stavby predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej ochrana podľa § 66 ods. 3 stavebného zákona a zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.
 14. Do doby podania návrhu na kolaudáciu upraviť okolie stavby, odstrániť skládky zvyšných

stavebných materiálov, objekty zariadenia staveniska a upraviť verejné priestranstvo do pôvodného stavu.

15. Lehota dokončenia stavby: **12/2027**.

16. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu do 10 dní odo dňa začatia stavebných prác. V oznámení je potrebné uviesť číslo rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

Stanoviská dotknutých orgánov: Boli skordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Upozornenie:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
2. Stavebný úrad podľa § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona zastaví stavebné konanie, ak stavebník začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.
3. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Správny poplatok v sume 400,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený dňa 17.10.2024.

O d ô v o d n e n i e:

Spoločnosť ENERPRO, s.r.o. v zastúpení stavebníka Východoslovenská distribučná, a.s., podala na tunajšom stavebnom úrade dňa 17.10.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu s názvom „Spišská Nová Ves – Červený Jarok – úprava NN siete – SO 01 NN káblové vedenie“ na pozemkoch registra C KN: 6501, 10039/1, 10038/1, 10040/1, 10141/1, 6462/3, 6462/1, 6464/3, 6462/2, 6512/1, 6461, 6546/27, 6546/119, 6413/2, 10041/2, 6413/1, 6415/5, 6415/4, 6412/2, 9150/5, 6550/1, 6549/1, 6549/5, 6549/4, 6548/3, 6514/1, 6514/3, 6513/9, 10034/5, 9150/1, 6513/8, 6513/1, 10034/1 a na pozemkoch registra E KN: 76319/6, 10644, 76367/32, 76319/5, 6359/1, 6348, 6341/1, 6340, 53271, 53272, 6338/2, 6336, 6419, 6420, 53148/2, 53147, 53146/1, 6370/3, 6370/1, 6369/1, 6369/2, 53113/2, 6365/1, 6370/2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli doložené: projektová dokumentácia; splnomocnenie na zastupovanie; kópia z katastrálnej mapy; listy vlastníctva č. 1, 448, 4342, 11074, 10845, 10584, 3471, 5968, 3869, 10351, 10582, 7208, 12115, 913, 10581, 5405, 3471, 12402, 7304, 4342, 9720, 5518, 5001, 6090, 9489, 11453, 1718 (vytvorené cez katastrálny portál); 3x zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena; stanovisko SPF; stanoviská dotknutých orgánov (MsÚ SNV, OÚPaSP; MsÚ SNV, OVaD; MsÚ SNV, OKS; OÚ SNV, OSoŽP z hľadiska OPaK; OÚ SNV, OSoŽP z hľadiska OH; OÚ SNV, OSoŽP z hľadiska ochrany vodných pomerov; OÚ SNV, PLO; RÚVZ; OR HaZZ; KPÚ KE; SVP, š.p.); vyjadrenia správcov inžinierskych sietí (VSD, a.s.; SPP-D, a.s.; PVPS, a.s.; Slovak Telekom, a.s.; UPC, s.r.o.; MICHLOVSKY, s.r.o.; SITEL, s.r.o.; RUPKKI, s.r.o.; EMKOBEL, a.s.; Brantner nova s.r.o.; Antik Telecom s.r.o.; MO SR); doklad o zaplatení správneho poplatku.

Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona: „*Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.*“

Podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona: „Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.“

Podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona: „Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.“

Podľa § 62 ods.1 stavebného zákona: „V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä:
a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,
b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,
d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou.“

Podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona: „V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.“

Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona: „Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.“

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti a jeho príloh podľa § 61 stavebného zákona listom č. 20-3375-1/2024-Kr zo dňa 06.11.2024 oznámil dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania. Účastníkom konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil stavebný úrad začatie konania vyvesením verejnej vyhlášky na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves a na elektronickej úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves. Podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustilo od miestneho zisťovania a ústneho konania. Na uplatnenie námietok a pripomienok k žiadosti bola pre účastníkov konania a dotknuté orgány stanovená lehota 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky.

V priebehu konania stavebný úrad zistil úplný a presný stav veci, čo je predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia. Posúdil predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane nie sú ohrozené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania nebol z predložených dokladov zistený rozpor s verejnými záujmami ani dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ustanovených stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Pavol B e č a r i k
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí:

1. ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice
2. Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom podľa listov vlastníctva č.: 1, 448, 4342, 11074, 10845, 10584, 3471, 5968, 3869, 10351, 10582, 7208, 12115, 913, 10581, 5405, 12402, 7304, 9720, 5518, 5001, 6090, 9489, 11453, 1718; projektant – Ing. Stanislav Počuch a všetci, ktorých práva môžu byť stavbou priamo dotknuté, **formou verejnej vyhlášky** na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta www.spiskanovaves.eu a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Na vedomie:

3. OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
4. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. Okresný úrad SNV, odbor starostlivosti o ŽP, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
6. Okresný úrad SNV, pozemkový a lesný odbor, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
7. Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Hornádu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
8. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad
9. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice
10. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava
11. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
12. Mesto Spišská Nová Ves, OVaD, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
13. Mesto Spišská Nová Ves, OKS, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
14. Mesto Spišská Nová Ves, OUPaSP, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves