

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Tel :032-6509511

Fax: 032-6521997

e-mail : tn.hv4@uvzs.sk IČO: 00610968

Číslo: B/2016/03053-011

v Trenčíne, dňa 6.9.2016

Vybavuje: Mgr. M. Galková

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako správny orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci návrhu účastníka konania Bosco restaurant & bowling s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, (IČO: 47 341 238) na uvedenie priestorov zariadenia verejného stravovania „Bosco restaurant & bowling“, Hroznová 2318, 911 05 Trenčín do prevádzky a schváleniu prevádzkového poriadku podľa § 13 ods. 4 písm. a) a písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ďalej len „správny poriadok“) takto

r o z h o d o l :

Žiadosti účastníka konania Bosco restaurant & bowling s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, (IČO: 47 341 238) zo dňa 14.7.2016 podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. vyhovuje a s návrhom na uvedenie priestorov zariadenia verejného stravovania „Bosco restaurant & bowling“, Hroznová 2318, 911 05 Trenčín do prevádzky **súhlasí.**

Schvaľuje podľa § 13 ods. 4 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania.

O d ô v o d n e n i e

Účastník konania Bosco restaurant & bowling s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, (IČO: 47 341 238) požiadal podľa § 52 ods. 1 písm. b) a písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne o posúdenie návrhu na uvedenie priestorov zariadenia verejného stravovania „Bosco restaurant & bowling“, Hroznová 2318, 911 05 Trenčín do prevádzky a schválenie prevádzkového poriadku. Orgán verejného zdravotníctva preštudoval podanie a v záujme zisťovania skutkového stavu vykonal štátny zdravotný dozor.

Výkonom štátneho zdravotného dozoru dňa 22.7.2016 bolo zistené, že sa jedná o jestvujúce zariadenie, ktoré je umiestnené na 1. nadzemnom podlaží polyfunkčného

objektu, pre ktorý bolo vydané kolaudačné rozhodnutie zo dňa 30.9.2015 pod č. j. ÚSaŽP 2015/32104/93632-003/Vi (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2015).

Zariadenie spoločného stravovania z dispozičného hľadiska pozostáva z:

- odbytových priestorov – pizzeria sedenie s plochou 84,2 m², pizzeria – bar, komunikácia s plochou 69,7 m², detský kútik 55,2 m², bowling 117,75 m², salónik 59 m²,
- WC pre zákazníkov delené pre obe pohlavia a pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,
- kuchyne s plochou 53,2 m²,
- skladových priestorov – suchý sklad (2,8 m²), sklad nápojov (3,7 m²), sklad zeleniny s hrubou prípravovňou (3,2 m²), sklad biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (1,6 m²),
- zázemia pre zamestnancov – šatňa ženy a šatňa muži, WC pre zamestnancov so sprchou, kancelária, miestnosť pre upratovačku.

Kuchynňa je vybavená prevádzkovo oddelenými pracovnými úsekmi – pracovná plocha s drezom na manipuláciu so surovým mäsom a rybami, pracovná plocha s drezom na čistú prípravu zeleniny, úsek múčnej prípravy, úsek prípravy dezertov, plocha na rozbíjanie vajec, úsek tepelnej úpravy (konvektomat, 2x sporák, gril, fritéza) a výdaj pokrmov vybavený teplým výdajným pultom. Na osobnú hygienu rúk zamestnancov je zabezpečené sanitárne zariadenie. K dispozícii sú stavebne delené umývárne kuchynského a stolového riadu. Povrchová úprava stien (maľovka, umývateľné panely, keramický obklad) a podláh (keramická dlažba a PVC krytina) zodpovedná požiadavkám pre daný typ prevádzky. Vetranie priestorov je zabezpečené prirodzeným spôsobom, v kuchyni doplnené o odsávanie na zdrojmi tepla a pary, pomocné priestory sú vetrané axilárnymi ventilátormi, v odbytových priestoroch je k dispozícii vzduchotechnika i klimatizácia. Osvetlenie zariadenia je združené, vykurovanie centrálné. Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené napojením na verejný vodovod, odkanalizovanie do verejnej kanalizácie cez lapač tukov. Teplá úžitková voda je zabezpečená do všetkých výtokových ventilov vodovodných batérií centrálné.

Sortiment: príprava a podávanie hotových jedál a jedál na objednávku s kapacitou zariadenia do 300 porcií hlavných jedál denne vrátane múčnych pokrmov a múčnikov; príprava a podávanie jednoduchých nepečených dezertov; príprava a podávanie nápojov; predaj cukrárskych výrobkov od schválených dodávateľov; príprava a podávanie zmrzlinových pohárov; predaj tabakových výrobkov, slaného trvanlivého pečiva a cukroviniek.

Rozhodnutím B/2015/04385-004 zo dňa 9.11.2016 bolo uvedené predmetné zariadenie do skúšobnej prevádzky z dôvodu vykonania objektivizácie hluku z prevádzky reštaurácie (hudobná produkcia, zásobovanie) pre jednotlivé referenčné časy podľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Na základe predloženého protokolu o meraní imisii hluku vo vonkajšom prostredí z iných zdrojov č. 388/2016-37/Tn zo dňa 12.7.2016 (ďalej len „Protokol“) a Dodatku č. 1 k Protokolu (ďalej len „Dodatok“) vypracovaným akreditovaným subjektom Inžinierske služby, spol. s r.o., Martin bolo zistené, že predmetom protokolu je objektivizácia úrovne imisii hluku vznikajúceho hudobnou produkciou z bežnej prevádzky a zo zásobovania zariadenia Bosco restaurant & bowling s.r.o. na Hroznovej ulici 2318 v Trenčíne vo vonkajšom prostredí – v najbližšom obytnom prostredí (bytový dom Hroznová 42 v Trenčíne a rodinný dom Jána Prháčka - novostavba v Trenčíne). Zo záverov uvedeného Protokolu a Dodatku vyplýva, že prípustné hodnoty hluku v referenčnom časovom intervale deň, večer a

noc boli dodržané. Hudobná produkcia počas otváracích hodín (pondelok – štvrtok od 10.00 – 23.00 hod.; piatok – sobota od 10.00/11.00 – 24.00 hod. a v nedeľu od 11.00 – 23.00 hod.) je zabezpečená satelitným rádiom, hudobnou aparátúrou – veža Skytronic s nezávislým ovládaním pre priestory bowlingu, reštaurácie a terasy. V priestoroch reštaurácie sú pod stropom zavesené 4 reproduktory Skytec, v priestore bowlingu sú zavesené 2 takého reproduktory a na terase pod strieškou sú zavesené 4 reproduktory Skytec otočené smerom na reštauráciu. Parametre hudby na stupniciach aparátúry sú nastavené tak, aby mohli zákazníci personálom i navzájom bez problémov konverzovať (hlasitosť hudby bude udržiavaná iba na úrovni, ktorá nebráni bežnému rozhovoru a komunikácii - iba hudobný podmaz na vytvorenie príjemnej atmosféry pre posedenie). Zásobovanie prebieha iba počas referenčného časového intervalu deň.

Z uvedeného vyplýva, že meranie a hodnotenie hluku z hudobnej produkcie **nebolo** realizované za podmienok, akými je organizovanie akcií s hudobnou produkciou – svadby. Listom zo dňa 30.8.2016 bolo prokuristom spoločnosti uvedené, že spoločnosť neplánuje organizovať akcie s hudobnou produkciou – svadby.

K žiadosti bol predložený výpis z obchodného registra, protokol o meraní imisii hluku vo vonkajšom prostredí z iných zdrojov č. 388/2016-37/Tn zo dňa 12.7.2016 a dodatku č. 1 k Protokolu, prevádzkový poriadok.

Účastníkov konania sa pripomína:

- Zabezpečiť, aby prevádzkovaním zariadenia expozícia obyvateľov susedných nehnuteľností a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prístupné hodnoty pre deň, večer a noc uvedené vo vyhláske MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách pre hluk, infrazvuk a vibrácie a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „vyhláska č. 549/2007 Z.z.“).
- V prípade zmeny režimu prevádzkovania zariadenia (zmena zásobovania, organizovanie akcií s hudobnou produkciou a pod.) **je nutné opätovne** zabezpečiť akreditovanou organizáciou objektivizáciu hluku vznikajúceho z prevádzky, vzhľadom na najbližšie chránené vonkajšie prostredie okolitých obytných budov a protokol z merania a hodnotenia hluku predložiť orgánu verejného zdravotníctva v súlade s § 52 ods. 1 písm. c) zák. č. 355/2007 Z. z. v spojitosti s § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z.. V prípade prekročenia prípustných hodnôt hluku pre večer a noc ustanovených vyhláškou č. 549/2007 Z. z., vypracovať a predložiť návrh nápravných opatrení na RÚVZ so sídlom v Trenčíne.
- Zamestnávať osoby s predpísanou zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na výkon epidemiologicky závažných činností podľa § 16 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.
- Zaviesť do praxe dokumentáciu správnej praxe založenú na zásadách HACCP podľa článku 5 nariadenia 852/2004 a § 26 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. a § 9 ods. 1 vyhlášky č. 533/2007 Z.z..
- Zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 30 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z..

Nakoľko zariadenie spoločného stravovania susedí s obytnými budovami pristúpil správny orgán k zaslaniu rozhodnutia formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku.

Z uvedeného dôvodu, ako i z dôvodu doplnenie Protokolu bola lehota pre vydanie rozhodnutia predĺžená na 60 dní podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku.

Na základe zistených skutočností orgán verejného zdravotníctva rozhodol tak, ako sa to uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v konaní o vydanie rozhodnutia bol zaplatený v hotovosti správne orgánu RÚVZ Trenčín dňa 14.7.2016 vo výške 50,00 eur, ID predpisu č. M – 10-140716-0237 zo dňa 14.7.2016. Kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku je založená v spise. Správne konanie bolo spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poučenie:

Podľa § 53 § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, ktorý rozhodnutie vydal.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom podľa tretej časti správneho súdneho poriadku.

Príloha:

- prevádzkový poriadok

Doručí sa do vlastných rúk:

Bosco restaurant & bowling s.r.o.

Hroznová 2318

911 05 Trenčín

Na vedomie:

Mestský úrad v Trenčíne

Mierové námestie 2

911 64 Trenčín

1x Co spis



MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička

Doručenie tohto rozhodnutia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku tak, že sa písomnosť vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu ako i Mesta Trenčín po dobu 15 dní a posledný deň vyvesenia písomnosti je dňom jej doručenia. Ďalej sa rozhodnutie uverejní i na internetovej stránke RÚVZ Trenčín.

Vyvesené dňa: -7. SEP. 2016

Zvesené dňa: