OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu
OU-NR-OCDPK-2026/002054-018

Nitra
05. 11. 2026

STAVEBNÉ POVOLENIE

verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 3a ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval v uskutočnenom konaní predloženú žiadosť stavebníka Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra, IČO: 37 861 298, (ďalej len „stavebník“), v konaní zastúpený spoločnosťou PRO-SENSE s.r.o., Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 51 875 756, zo dňa 04.08.2025 s dotknutými orgánmi, so známymi účastníkmi konania, ako aj účastníkmi konania, ktorí nie sú známi/ktorých pobyt nie je známy, postupom podľa ustanovenia § 61 stavebného zákona a po preskúmaní podkladov a stanovísk podľa ustanovenia § 62 stavebného zákona

Výrok

vydáva

stavebné povolenie,

ktorým podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona

povoľuje stavbu

„Most ev.č. 1681-002 na ceste III/1681 v obci Šurianky“

pre stavebné objekty povoľovanej stavby:
- SO 101-00 – Úprava cesty III/1681
- SO 201-00 – Rekonštrukcia mosta ev.č. 1681-002
- SO 301-00 – Oplotenie
- SO 601-00 – Preložka vzdušného vedenia NN
- SO 602-00 - Preložka zemného vedenia NN
- SO 603-00 – Preložka VO a rozhlasu
- SO 701-00 – Preložka plynovodu
- SO 751-00 - Preložka kábla Slovak Telekom

v k. ú. Šurianky.

Trvalé zábery stavby:
parcely registra „C“ KN:
parc. č. 222/4 – LV č. 661 – vlastník NSK,

parc.č. 44/26 – LV č. 661 – vlastník NSK,
parc.č. 44/27 – LV č. 661 – vlastník NSK,
parc.č. 76/13 – LV č. 661 – vlastník NSK,
parc.č. 90/5 - LV č. 661 - vlastník NSK,
parc.č. 90/4 – LV č. 661 - vlastník NSK,
parc.č. 222/5 – LV č. 661 – vlastník NSK
parc.č. 88/4 – LV č. 661 – vlastník NSK
parc.č. 160/51 – LV č. 661 – vlastník NSK,
parcely registra „E“-KN:
parc.č. 89/1 – LV č. 693 – vlastník Obec Šurianky, iné právo: zákonné vecné bremeno na LV č. 693
parc.č. 70/1 – LV č. 695 – správca SPF, iné právo: zákonné vecné bremeno na LV č. 695
parc.č. 90 – LV č. 688 – správca SPF, iné právo: zákonné vecné bremeno na LV č. 688
parc.č. 164/9 – LV č. 693 – vlastník Obec Šurianky, iné právo: zákonné vecné bremeno na LV č. 693

Dočasné zábery stavby:
C-KN parc. č. 44/13 – LV č. 583 – vlastník Zifčák Martin a Beáta Zifčáková, 951 26 Šurianky 13, - použitie pôdy do jedného roka na základe vyjadrenia OÚ Nitra, PLO, č. OU-NR-PLO1-2026/042984-002 zo dňa 19.08.2026, iné právo: zákonné vecné bremeno na LV č. 583

Charakter stavby : trvalá
Účel stavby : inžinierska stavba.

Popis stavby:

Účelom stavby je rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 1681-002 ponad Perkovský potok a úprava smerového a výškového vedenia cesty III/1681 pred a za mostom v nevyhnutnom rozsahu. Rekonštrukcia má zabezpečiť odstránenie bodovej závady na ceste III/16841 rozšírením mostného objektu nad potokom, zvýšenie zaťažiteľnosti mosta a zlepšenie súčasného stavebnotechnického stavu. Realizáciou plánovaného rozšírenia mosta a priľahlého úseku cesty sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste III/1681.
Podrobnejší popis stavebného objektu je opísaný v súhrnnej technickej správe vyššie uvedenej stavby z 02/2025.

K umiestneniu stavby vydala Obec Šurianky, ako príslušný stavebný úrad územné rozhodnutie, číslo 113/2024-348-03-Po zo dňa 04.06.2024, právoplatné dňa 16.07.2024.

Obec Šurianky, ako miestne príslušný stavebný úrad vydal podľa § 120 ods.2 stavebného zákona záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia pod číslom 50/2025-724-02-Po zo dňa 14.08.2025, v ktorom je okrem iného uvedené, že toto záväzné stanovisko je vydané z hľadiska súladu projektu stavby pre stavebné povolenie v uvedenom rozsahu s funkčným využitím územia, územným a polohovým riešením podľa citovaného územného rozhodnutia.
Obec Šurianky vydala dňa 16.05.2025 pod číslom R2025/0719 záväzné stanovisko obce, v ktorom je uvedené, že navrhovaná stavba podľa predložených príloh k žiadosti je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, územným plánom obce Šurianky, schváleným dňa 05.10.2026 uznesením Obecného zastupiteľstva Šurianky č. 11/2016.

Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť PRO-SENSE s.r.o., Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica.

Na uskutočnenie stavby : „Most ev.č. 1681-002 na ceste III/1681 v obci Šurianky“, k.ú. Šurianky, sa určujú tieto podmienky :

1. stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto povolenia (pre stavebníka), prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu;
2. pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom;
3. pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku;

4. pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné požiadavky na uskutočnenie stavieb, ako i príslušné technické normy;
5. stavba bude uskutočnená dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybratý výberovým konaním a stavebník v zmysle § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona je povinný oznámiť meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení výberového konania podľa § 62 ods.1 písm. d) stavebného zákona;
6. stavebník je povinný v súlade s § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona oznámiť písomne stavebnému úradu presný dátum začatia stavby;
7. na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona;
8. stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu;
9. stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov), stavebník je povinný si vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia;
10. stavebné povolenie podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia musí byť podaná včas tak, aby sa vo veci právoplatne rozhodlo do uplynutia platnosti stavebného povolenia. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať pred uplynutím tohto termínu o jeho predĺženie;
11. pred dokončením stavby zabezpečí stavebník porealizačné zameranie stavby oprávnenou osobou, pričom geometrický plán musí byť overený príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom;
12. stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (§ 79 stavebného zákona).
13. Pred realizáciou stavby požiada stavebník príslušný úrad o úplnú uzávierku cesty III/1681 a o určenie DDZ na obchádzkovej trase.

14. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:

14.1. ÚNSK – vyjadrenie – č. CS 1796/2025/DOP, CZ15346/2025 zo dňa 28.04.2025.
Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenie podmienok :
- Pri realizácii predmetnej stavby musia byť dodržané všetky platné ustanovenia technických noriem, technických podmienok a právnych predpisov.
- Všetky stykové škáry asfaltového krytu žiadame vyplniť pružnou asfaltovou zálievkou alebo flexibilnou bitúmenovou tesniacou páskou na zamedzenie vnikania vody do podložia vozovky,
- Napojenie novej konštrukcie vozovky na existujúcu žiadame realizovať s preplátovaním konštrukčných vrstiev vozovky,
- Stavebnými prácami nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutých cestách III. triedy.
- Realizáciou predmetnej stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov cesty III/1681.
- Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať všetky požiadavky správcu cesty, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nitra.
Je potrebné dodržať všetky ostatné vyjadrenia uvedené v tomto vyjadrení.

14.2. RSÚC, a.s. Nitra – vyjadrenie – číslo 594/2025 zo dňa 26.05.2025.
Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenie podmienok :
- Pri trasovaní prekládok IS v súbehu s cestou III/1681 žiadame dodržať § 18 ods.3 zákona č. 135/1961 Zb., v zmysle ktorého terasa podzemných vedení musí byť umiestnená mimo teleso cesty III. triedy a cestného pomocného pozemku šírky 60 cm od vonkajšieho okraja telesa cesty. Cestné teleso je definované v § 1 ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. Taktiež nepovoľujeme akékoľvek osadenie IS do mostného telesa.
- Prácami nesmie byť narušený odvodňovací systém komunikácie.
- Vedenie IS nesmie byť uložené v cestnej priekope, realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov cesty a k narušeniu stability cestného telesa.
- počas realizácie nesmú byť stroje a mechanizmy na ceste zapätkované a výkopová zemina a stavebný materiál nesmú byť skladované na vozovke, na krajnici ani v cestnej priekope.
Je potrebné dodržať všetky ostatné vyjadrenia uvedené v tomto vyjadrení.

14.3. Krajský pamiatkový úrad Nitra – záväzné stanovisko – č. Z-PUSR-060247/2025 zo dňa 14.08.2025.

KPÚ vydal dňa 01.02.2024 záväzné stanovisko č. S-PUSR-008688/2024, v ktorom určil podmienky oznámenia zisteného archeologického nálezu najneskôr na druhý pracovný deň KPÚ Nitra.

14.4. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia – vyjadrenie – č. OU-NR-OKR1-2025/145473-002 zo dňa 14.08.2025.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.5. ORHaZZ v Nitre – stanovisko – č. ORHZ-NR1-2025/001562-002 zo dňa 21.08.2025.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.6. Distribúcia SPP - vyjadrenie – č. TD/PS/0309/2025/Ch zo dňa 1.9.2025.
Súhlasí s vydaním SP na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
Všeobecné podmienky:
- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Ivan Setnický, tel. č. +421 37 242 3703, e-mail:ivan.setnicky@spp-distribucia.sk,
- Bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,
- V zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal.
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi,
- Stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a IS v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídlo www.spp.distribucia.sk (časť E-služby).
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Jozef Árendás, t.č. +421 37 242 3705) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpí v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
Ďalšie podmienky, aj technické, ktoré je potrebné dodržať, sú stanovené v samotnom vyjadrení.

14.7. SATRO – vyjadrenie – zo dňa 13.08.2025.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. – záväzné vyjadrenie – č. 2025/02 zo dňa 12.8.2025
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.9. Slovnaft, a.s. – vyjadrenie – zo dňa 12.08.2025
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – vyjadrenie – č. 58249/2025 zo dňa 25.08.2025.
- Vyjadrenie ZsVS, a.s. OZ Nitra je platné 2 roky od dátumu vystavenia, t.j. do 25.08.2027. Po tomto termíne je nutné požiadať o predĺženie platnosti.

14.11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – stanovisko – č. SVP 10636/2025/2 zo dňa 12.05.2025.
Súhlasí s vydaním SP na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
1. K realizácii premostenia, nutne prizvať zástupcu správcu povodia Ing. Pavlecha (0905 401 428) k vodohospodárskemu dozoru a k odsúhlaseniu termínu realizácie z hľadiska vhodnosti hydrologických pomerov v povodí toku.
2. Pre zabezpečenie prevedenia prietoku korytom toku v čase realizácie rekonštrukcie premostenia je v zmysle zák. č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami potrebný povodňový plán zabezpečovacích prác v čase výstavby s odsúhlasením na oddelení technických činností SVP š.p. Povodie dolného váhu, OZ a schválením príslušným vodoprávnym orgánom. Povodňovým plánom je povinný disponovať zhotoviteľ prác pred začatím prác v koryte toku.
3. Koryto toku pred budovaním premostenia v šírke min. 5 m od premostenia obojstranne prečistiť od nánosov pre optimálne osadenie opevnenia svahov s obnažením jestvujúceho opevnenia (v súčasnosti je koryto toku v profile premostenia prečistené a kamenné opevnenie obnažené). Niveletu dna koryta určujúcu na opevnenie verifikovať v profile mostu po vyťažení sedimentov.
4. Svahy koryta pôdorysne pod premostením navrhované na opevnenie realizovať v sklone jestvujúceho svahu nad aj pod profilom premostenia. Niveletu dna koryta určujúcu pre osade nie betónových prahov a opevnenia verifikovať v profile mostu po vyťažení sedimentov.
5. S umiestnením, zábradlia v prietokovom profile koryta pri obslužnom schodisku nesúhlasíme, nakoľko je prekážkou v nehatenom prúdení vody v čase povodňových stavov.
6. Opevnenie koryta obojstranne plynulo naviazať na pôvodné opevnenie pozostávajúce z kamennej dlažby v betónovom lôžku. Minimalizovať narušenie celistvosti jestvujúceho opevnenia koryta.
7. Opevnenie koryta realizovať kamennou dlažbou s opracovanou lícnou stranou.
8. Alternatívne doporučujeme dno koryta opevniť záhozom z lomového kameňa ako pružné opevnenie s postrannými monolitickými pätkami o ktoré bude opreté opevnenie svahov koryta. V prípade deformácie opevnenia v dne koryta korytotvornými procesmi a vztlakom vody sa zamedzí následnej deformácii opevnenia na svahoch.
9. Potrubie od drenáže rubu opôr ukončiť v úrovni líca múru s minimálnym presahom.
10. Upozorňujeme, že vlastník premostenia v zmysle § 47 ods.3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, je povinný odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku, dbať o riadnu údržbu tak, aby stavba neohrozovala plynulý tok vôd.
11. Najneskôr v kolaudačnom konaní odovzdať správe povodia dokumentáciu skutočného prevedenia objektu premostenia.
Stavebník je povinný dodržať všetky ďalšie podmienky stanovené vyššie uvedeným stanoviskom.

14.12. ARRIVA Nitra, a.s. – stanovisko zo dňa 14.5.2025.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.13. Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko – zo dňa 16.05.2025.
1. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 zákona č. 251/20212 z.z. o energetike a jeho noviel.
2. Žiadateľ zabezpečí majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých preložkou elektroenergetického zariadenia v prospech Prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Za účelom poskytnutia bližších informácií Žiadateľ kontaktuje osobu Prevádzkovateľa distribučnej sústavy uvedenú v Zmluve o vykonaní preložky.
3. Žiadateľ predloží Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy k odsúhlaseniu realizačnú projektovú dokumentáciu a ostatné doklady týkajúce sa povolenia na výstavbu v súlade so Zmluvou o vykonaní preložky. Žiadateľ môže začať stavebné práce až po odsúhlasení predložených dokladov a vystavení potvrdenia o splnení tejto podmienky.
4. V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Prevádzkovateľa distribučnej sústavy, nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je Žiadateľ povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s. P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržať, sú stanovené v samotnom vyjadrení.
Upozornenie:
- Každú zmenu PD/umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní tohto stanoviska, je Žiadateľ povinný prerokovať s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
- Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržať, sú stanovené v samotnom vyjadrení.

14.14. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o ŽP – odpadové hospodárstvo – vyjadrenie – č. OU-NR-OSZP3-2025/030313-002 zo dňa 13.05.2025.
Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenie podmienok :
1.Pôvodca odpadu v zmysle § 77 ods.2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods.1 je v súlade s § 77 ods.3 tohto zákona povinný:
- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávneným subjektom preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom /§2 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií),
- pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie stavebných odpadov v zmysle § 1 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 predmetnej vyhlášky.
- ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods.1 písm.b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.
- pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

14.15. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o ŽP – oddelenie ochrany prírody – záväzné stanovisko – č. OU-NR-OSZP3-2025/030290-002 zo dňa 03.06.2025.
1. V prípade nutnosti výrubu drevín v súvislosti so stavbou je potrebné požiadať o súhlas k výrubu drevín OÚ Nitra, OSŽP3 v extraviláne, Obec Šurianky v intraviláne, so súhlasom musí žiadateľ disponovať pred začatím stavebného konania stavby /overenia projektu stavby.
2. Pri vykonávaní terénnych úprav a pri následnej realizácii stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, dôsledne dodržiavať § 3 a § 4 zákona STN 873 7010 ochrana prírody (ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie),
3. Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznuť na stavenisku bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska.
4. Podľa § 35 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny sa na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy.
Stavebník je povinný dodržať všetky ďalšie podmienky stanovené vyššie uvedeným stanoviskom.

14.16. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o ŽP – ochrana ovzdušia – stanovisko – č. OU-NR-OSZP3-2025/014746-002 zo dňa 17.07.2025.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.17. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o ŽP – orgán štátnej vodnej správy – vyjadrenie – č. OU-NR-OSZP3-2025/030804-002 zo dňa 15.05.2025.
- stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN,
- v prípade, ak sa v záujmovom území nachádzajú existujúce IS (kanalizácia, vodovod...), je nutné dodržiavať ich ochranné pásma,
- k prípadným úpravám koruny ochrannej hrádze rieky Nitra je potrebné stanovisko správcu daného vodného toku,
- pri stavebných prácach dodržiavať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon), pri používaní, nakladaní so znečisťujúcimi látkami zabezpečiť, aby nebol možný ich únik do podzemných vôd, povrchových vôd a okolitého prostredia.
Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržať, sú stanovené v samotnom vyjadrení.

14.18. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o ŽP – orgán štátnej vodnej správy – súhlas podľa § 27 ods.1 písm. a) vodného zákona – č. OU-NR-OSZP3-2025/035939-002 zo dňa 19.06.2025.
Podmienky, ktoré je potrebné dodržať, sú uvedené v samotnom súhlase.

14.19. SITEL s.r.o. – vyjadrenie č. 241211-2663 zo dňa 21.02.2025.
Upozornenie: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona. Za poškodenie EKS je zodpovedný stavebník a SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/ prerušením prevádzky EKS.

14.20. Ministerstvo obrany SR – stanovisko - č. SEMaI-EL-13/2-1-4657/2024
zo dňa 18.12.2024.
Všetky zmeny PD je potrebné predložiť na posúdenie.

14.21. Hydromeliorácie, š.p. Bratislava – č. 3446-2/342/2025 zo dňa 15.01.2025 - vyjadrenie
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.22. Slovak Telekom, a.s. Bratislava, - vyjadrenie – č. 6612622083 zo dňa 30.07.2026.
Realizáciou stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.
Stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 09027198875.
Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky, ktoré sú stanovené predmetným vyjadrením.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné pásma tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
Je potrebné dodržať všetky ostatné Všeobecné podmienky ochrany SWEK, stanovené vo vyjadrení.

14.23. MICHLOVSKY, spol. s r.o. – Orange Slovensko a.s. vyjadrenie č. BA-0375 2025
zo dňa 20.02.2025.
- Stavbou nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky stanovené vyššie uvedeným vyjadrením.

14.24. Okresný úrad Nitra – OCDPK – vyjadrenie č. OU-NR-OCDPK-2025/030356-002 zo dňa 07.05.-2025.
- Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon č. 135/1961 Zb. v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako ja príslušné STN.
- Nakoľko počas realizácie predmetného zámeru je nutné uzavrieť, resp. obmedziť jazdné pruhy cesty III/21681, je potrebné požiadať OÚ Nitra, OCDPK o povolenie na úplnú uzávierku cesrty III/1681 v zmysle ustanovenia § 7 ods.1 zákona č. 135/1967 Zb.
Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržať, sú stanovené v samotnom vyjadrení.

14.25. Okresný úrad Nitra – OCDPK – určenie TDZ č. OU-NR-OCDPK-2025/056525-004 zo dňa 10.12.2025
Podmienky, ktoré je potrebné dodržať, sú uvedené v samotnom určení TDZ.

14.26. Obec Šurianky, rozhodnutie o výrube drevín č. R2026/0685 zo dňa 22.09.2026

Podmienky, ktoré je potrebné dodržať, sú uvedené v samotnom rozhodnutí.

15. Ďalšie podmienky :
15.1. Stavebník je povinný stavenisko zabezpečiť proti pohybu nepovolaných osôb.
15.2. Stavebník je povinný stavbu od prvopočiatku jej realizácie riadne označiť základnými údajmi o stavbe, t.j. názov stavby, názov a adresa stavebníka, číslo stavebného povolenia, názov a adresa zhotoviteľa stavby.
15.3. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka;
15.4. Pri výstavbe je nutné postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavby, k znečisteniu komunikácií, ovzdušia a vôd, k zamedzeniu prístupov k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušeniu podmienok ochranných pásiem a chránených území. Staveniskové zariadenia v zastavanom území nesmú svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom, otrasmi, prachom, zápachom, oslňovaním, zatienením pôsobiť na okolie nad prístupnú mieru. Ak účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom čase.
15.5. Stavebník stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku.
15.6. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje.
15.7. Stavebník je povinný pred začatím prác prizvať všetkých správcov podzemných vedení k ich vytýčeniu.
15.8. Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť všetky doklady o výsledkoch skúšok, zápisy a certifikáty ako i dokladovať dodržanie podmienok stavebného rozhodnutia.

16. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
- v stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Odôvodnenie

Stavebník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra, IČO: 37 861 298, (ďalej len „stavebník“), v konaní zastúpený: spoločnosťou PRO-SENSE s.r.o., Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 51 875 756, podal na tunajšom úrade dňa 04.08.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Most ev.č. 1681-002 na ceste III/1681 v obci Šurianky“, so stavebnými objektami, uvedenými vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, k.ú. Šurianky.

K umiestneniu stavby vydala Obec Šurianky, ako príslušný stavebný úrad územné rozhodnutie, číslo 113/2024-348-03-Po zo dňa 04.06.2024, právoplatné dňa 16.07.2024.

Obec Šurianky, ako miestne príslušný stavebný úrad vydal podľa § 120 ods.2 stavebného zákona záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia pod číslom 50/2025-724-02-Po zo dňa 14.08.2025, v ktorom je okrem iného uvedené, že toto záväzné stanovisko je vydané z hľadiska súladu projektu stavby pre stavebné povolenie v uvedenom rozsahu s funkčným využitím územia, územným a polohovým riešením podľa citovaného územného rozhodnutia.
Obec Šurianky vydala dňa 16.05.2025 pod číslom R2025/0719 záväzné stanovisko obce, v ktorom je uvedené, že navrhovaná stavba podľa predložených príloh k žiadosti je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, územným plánom obce Šurianky, schváleným dňa 085.10.2026 uznesením Obecného zastupiteľstva Šurianky č. 11/2016.

Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť PRO-SENSE s.r.o., Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica.
Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo začaté stavebné konanie.
K žiadosti o stavebné povolenie boli priložené doklady k preukázaniu vlastníctva /iné práva k pozemkom stavby, záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov.
Listom č. OU-NR-OCDPK-2026/002054-017, zo dňa 12.10.2026 špeciálny stavebný úrad oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania s upustením od ústneho rokovania a miestneho zisťovania.
Účastníkom konania, ktorí nie sú známi/ktorých pobyt nie je známy, bolo začatie konania oznámené verejnou vyhláškou. V oznámení o začatí stavebného konania stavebný úrad stanovil 7 dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok.
V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Podmienky dotknutých orgánov boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebné konania bolo zo strany špeciálneho stavebného úradu prerušené z dôvodu nedodania potrebných relevantných dokladov pre vydanie stavebného povolenia a z dôvodu odstránenia nedostatkov, ktoré bránili vydaniu SP. Stavebník v priebehu konania doplnil svoje podanie o všetky doklady tak, aby mohlo byť stavebné povolenie vydané. Taktiež odstránil všetky nedostatky, ktoré bránili vydaniu SP.
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia - stavebného povolenia.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli doklady, rozhodnutia a stanoviská :

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie dopravnej časti stavby, vypracovaná oprávneným projektantom – PRO-SENSE s.r.o., Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica.
- Kópia katastrálnej mapy,
- Výpis z LV,
- Splnomocnenie zo dňa 23.04.2025
- Záväzné stanovisko, Obce Šurianky, č. 50/2025-724-02-Po zo dňa 14.08.2025,
- ÚR č. 113/2024-348-03-Po zo dňa 04.06.2024, právoplatné dňa 16.07.20254,
- Záväzné stanovisko, Obce Šurianky, č. R2025/0719 zo dňa 16.05.2025,
- Vyjadrenie ÚNSK CS 1796/2025/DOP, CZ 15346/2025, zo dňa 28.4.2025,
- Vyjadrenie RSÚC, a. s. Nitra, č. 594/2025 zo dňa 26.05.2025,
- Záväzné stanovisko KPÚ Nitra, č. S-PUSR-014074/2025 zo dňa 14.-08.2025,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, OKR, č. OÚ-NR-OKR1-2025/045473-002 zo dňa 14.08.2025,
- Stanovisko ORHaZZ Nitra, č. ORHZ-NR1-2025/001562-002 zo dňa 21.08.2025,
- Vyjadrenie Distribúcia SPP, č. TD/NS/0309/2025/Ch zo dňa 1.9.2025,
- Vyjadrenie SATRO s.r.o. zo dňa 13.08.2025,
- Vyjadrenie UPC Broadband Slovakia, s.r.o., č. 1619/2025 zo dňa 12.8.2025,
- Vyjadrenie Slovnaft, a. s., zo dňa 12.08.2025,
- Vyjadrenie ZsVS, a.s., č. 58249/2025 zo dňa 25.08.2025,
- Stanovisko SVP, š.p., č. SVP SC 10636/2025/2 zo dňa 12.05.2025,
- Stanovisko ARRIVA Nitra zo dňa 14.5.2025,
- Vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, zo dňa 116.05.2025,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, OSZP, č. OU-NR-OSZP3-2025/030313-002 zo dňa 13.05.2025,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, OSZP, č. OU-NR-OSZP3-2025/030290-002 zo dňa 03.06.2025,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, OSZP, č. OU-NR-OSZP3-2025/041746-002 zo dňa 17.07.2025,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, OSZP, č. OU-NR-OSZP3-2025/030804-002 zo dňa 15.05.2025,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, OSZP, č. OU-NR-OSZP3-2025/035939-002 zo dňa 19.06.2025,
- Vyjadrenie SITEL s.r.o. č. 241211-2663 zo dňa 21.02.2025,
- Vyjadrenie Hydromeliorácie, š.p. 3446-2/342/2025 zo dňa 15.01.2025,
- Vyjadrenie Ministerstvo obrany SR, č. SEMaI-EL-13/2-1-4657/2024 zo dňa 18.12.2024,
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. Bratislava, č. 222600213 zo dňa 06.10.2026, č. 6612622083 zo dňa 30.07.2026,
- Vyjadrenie Michlovský, spol. s r. o., č. BA-0375 2025 zo dňa 20.2.2025,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, OCDPK, č. OU-NR-OCDPK-2025/030356-002 zo dňa 07.05.2025,
- Určenie TDZ, č. OU- NR-OCDPK-2025/056425 zo dňa 10.12.2025,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, PLO, č. OU-NR-PLO1-2026/042984-002 zo dňa 19.08.2026,
- Rozhodnutie o výrube drevín, č. R2026/0685 zo dňa 22.09.2026

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. S výstavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti (§ 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) tohto stavebného povolenia.

Poučenie

Podľa ustanovenia § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a zároveň toto rozhodnutie bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Nitra.

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada Obec Šurianky, aby predmetnú verejnú vyhlášku bezodkladne vyvesili na svojej úradnej tabuli, tiež na svojom webovom sídle na dobu 15 dní podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. a podľa § 69 ods.2, zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Nakoľko sa jedná o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje 15. deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia [§ 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok v znení neskorších predpisov)] na úradnej tabuli správneho orgánu – Okresného úradu Nitra.
Informatívne na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Šurianky a na internetovej stránke Okresného úradu Nitra.

Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Šurianky, Hlavná 54, 954 26 Šurianky - úradná tabuľa

dátum vyvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Šurianky, Hlavná 54, 954 26 Šurianky - internet

dátum vyvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa

dátum vyvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - internet

dátum vyvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:

Centrálna úradná elektronická tabuľa („CUET“) na stránke www.slovensko.sk
v časti „úradná tabuľa“

dátum vyvesenia : ....., odtlačok pečiatky, podpis: .....

dátum zvesenia: ....., odtlačok pečiatky, podpis:.....

Ing. Ľuboš Gaži
poverený vykonávaním funkcie vedúceho odboru
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja , Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
PRO-SENSE s.r.o., Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Šurianky, Šurianky 54, 951 26 Šurianky, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Martin Zifčák, Šurianky 13, 951 26 Šurianky, Slovenská republika
Beáta Zifčáková, Šurianky 13, 951 26 Šurianky, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálna správa a údržba ciest a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, Nábrežie mládeže 1, 950 08 Nitra 1

SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
SATRO s. r. o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42
UPC BROADBAND SLOVAKIA , s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 214
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 1
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 1
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Okresný úrad Nitra, OSŽP - ochrana ovzdušia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, OSŽP - ochrana prírody a krajiny, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, OSŽP - vodná správa, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, OSŽP - odpady, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 5
Hydromeliorácie š.p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Odbor správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 1
Okresný úrad Nitra, PLO, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava-Ružinov