


Číslo spisu:

RÚVZBA/OPPL/14894/36370/2025

Bratislava

02.12.2025



ROZHODNUTIE

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Popis konania / Účastníci konania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu účastníka konania: UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava, IČO: 31 367 216 na uvedenie priestorov výroby, balenia a skladovania očných kvapiek na Račianskej 2964/155 v Bratislave do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto rozhodol:

Výrok

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. návrhu účastníka konania: UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava, IČO: 31 367 216 sa vyhovuje a s uvedením priestorov výroby, balenia a skladovania očných kvapiek na Račianskej 2964/155 v Bratislave do skúšobnej prevádzky na dobu do 30.11.2026 sa súhlasí.

Zároveň sa účastník konania upozorňuje, že k žiadosti o uvedenie priestorov do trvalej prevádzky je potrebné predložiť:

1. Aktuálny protokol z merania hluku z prevádzky na Račianskej 2964/155 v Bratislave v najbližšom dotknutom obytnom prostredí (blízka obytná zástavba a záhradkárska oblasť), ktorým sa preukáže súlad s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.“) vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorý bude zohľadňovať chod technológie počas výrobného procesu a vnútroareálovú dopravu.

2. Protokol z merania hluku na pracoviskách výroby a balenia očných kvapiek, ktorým sa preukáže súlad s požiadavkami NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV SR č. 115/2006 Z. z.“).

3. Prevádzkový poriadok pre činnosti súvisiace s expozíciou hluku na pracoviskách výroby a balenia očných kvapiek, vypracovaný zamestnávateľom v súlade s § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 12 NV SR č. 115/2006 Z. z.

4. Posudok o riziku pre činnosti súvisiace s expozíciou hluku na pracoviskách výroby a balenia očných kvapiek, vypracovaný zamestnávateľom v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou na základe výsledkov aktuálneho merania hluku v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 3 NV SR č. 115/2006 Z. z.

5. Posúdenie fyzickej záťaže na pracoviskách výroby, balenia a skladovania očných kvapiek podľa § 38 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s vyhláškou MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z.“), ktoré preukáže súlad s požiadavkami na miesto výkonu práce, celkovú fyzickú záťaž, lokálnu svalovú záťaž a pre pracovné polohy podľa vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. a dodržanie smerných hmotnostných hodnôt pri manipulácii s bremenami podľa NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami (ďalej len „NV SR č. 281/2006 Z. z.“), vypracované zamestnávateľom v spolupráci s PZS podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.

6. Prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti spojené s fyzickou záťažou vypracovaný zamestnávateľom podľa § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z., ak výsledky posúdenia rizika podľa § 38 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. preukážu vysokú mieru zdravotného rizika z dôvodu fyzickej záťaže.

7. Prevádzkový poriadok pre činnosti súvisiace s expozíciou chemickým faktorom na pracovisku výroby očných kvapiek vypracovaný zamestnávateľom v súlade s § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 11 NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV SR č. 355/2006 Z. z.“).

8. Posudok o riziku pre činnosti súvisiace s expozíciou chemickým faktorom na pracovisku výroby očných kvapiek vypracovaný zamestnávateľom v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 4 NV SR č. 355/2006 Z. z.

Odôvodnenie

Toto rozhodnutie bolo vydané na základe návrhu účastníka konania: UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava, IČO: 31 367 216 (ďalej len „účastník konania“), doručeného na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave dňa 23.10.2025.

Miestna ohliadka priestorov bola vykonaná dňa 03.11.2025.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov výroby, balenia a skladovania očných kvapiek na Račianskej 2964/155 v Bratislave do prevádzky s výzvou na vyjadrenie sa ku konaniu č. RÚVZBA/OPPL/14894/35325/2025 zo dňa 04.11.2025 bolo

doručené verejnou vyhláškou dňa 19.11.2025, pričom v stanovenej lehote neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky.

Listom č. RÚVZBA/OPPL/14894/35332/2025 zo dňa 04.11.2025 bolo účastníkovi konania oznámené predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci. Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia bolo účastníkovi konania doručené dňa 05.11.2025.

Posudzovaná prevádzka je umiestnená v prenajatých, nebytových priestoroch jednopodlažného objektu s dvojpodlažným administratívnym vstavkom, situovaného v priemyselnej zóne na Račianskej 2964/155 v Bratislave.

Predmetom činnosti bude výroba, balenie a skladovanie očných kvapiek. V jednozmennej 8 – hodinovej prevádzke bude pracovať 104 zamestnancov, z toho 56 žien.

Dispozične sa prevádzka člení na výrobnú, baliacu, skladovú časť (1. NP) a administratívne priestory (1. a 2. NP administratívneho vstavku).

Výrobná a baliaca časť je členená podľa tried čistoty (triedy A – D a CNC priestor) na velín riadenia výrobných operácií a kontroly technológie, personálne a materiálové priepuste, priestory navažovania surovín, prípravy primárnych obalov a formátových dielov, 2 miestnosti s formulačnými kotlami na prípravu roztokov, miestnosti na čistenie pomocného materiálu, pranie a sterilizáciu odevov, peroxidovú komoru na dekontamináciu primárnych obalov s automatickým odvetraním, priestory s 2 automatickými plnacími linkami OPTO 150 (plnenie očných kvapiek do primárnych obalov), 2 miestnosti výstupu produktov, pracovisko ručného balenia (občasné prebaľovanie), pracovisko balenia očných kvapiek s automatickou baliacou linkou Marchesini, technické miestnosti, dennú miestnosť, školiacu miestnosť, zariadenia na osobnú hygienu (šatne, sprchy, WC M/Ž). Skladová časť je členená na medzisklady, sklad s obalovým materiálom, rozpracovanou produkciou, finálnymi produktami, sklad surovín, vzorkovacie boxy na kontrolu vstupného materiálu, priestory expedície s dvoma nakladacími rampami, kancelárie, zariadenia na osobnú hygienu (šatne, sprchy, WC M/Ž) a miestnosť pre upratovačku.

Administratívna časť sa dispozične člení na vstupnú halu s recepciou, jedáleň s výdajňou stravy (uviedenie priestorov do prevádzky bude predmetom samostatného konania), reprezentatívne priestory, kancelárie, zasadacie miestnosti, archív, práčovňu odevov, WC (M/Ž), miestnosť pre upratovačku a technickú miestnosť na 1. NP; kancelárie, zasadacie miestnosti, kuchynka, technická miestnosť a WC (M/Ž) na 2. NP.

Priestory majú zabezpečené denné osvetlenie, umelé osvetlenie, prirodzené vetranie, nútené vetranie vzduchotechnikou, centrálné vykurovanie a klimatizáciu. Podlahy sú účelové a ľahko čistiteľné. Objekt je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí.

Strojno-technologické vybavenie prevádzky tvorí automatická baliaca linka Marchesini, 2 automatické plniace linky OPTO 150, 2 formulačné kotle na prípravu roztokov, parné sterilizátory, automatické práčky, 2 peroxidové komory, navažovacie boxy, výrobníky čistej a injekčnej vody, výrobníky dusíka a čistej pary, manipulačná technika (vysokozdvížné a nízkozdvížné elektrické vozíky).

Zamestnanci budú vykonávať činnosti spojené s výrobou očných kvapiek (navážovanie surovín /vrátane nebezpečných chemických látok a zmesí/, prípravu obalov a formátových dielov, obsluhu formulačných kotlov, obsluhu plniacich liniek), balenie očných kvapiek a skladovanie vstupných surovín a očných kvapiek.

Manipulácia s bremenami bude vykonávaná pomocou manipulačnej techniky a ručne.

Zamestnanci budú vykonávať pracovné činnosti spojené s fyzickou záťažou, expozíciou chemickým faktorom a expozíciou hluku, ktorého zdrojom je chod plniacich liniek OPTO 150 a automatickej baliacej linky Marchesini.

V rámci konania účastník konania predložil:

1. Protokol o meraní umelého osvetlenia v pracovnom prostredí č. 86/2025 zo dňa 26.04.2025 vypracovaný spoločnosťou: Tunelux, s. r. o., Muškátová 1427/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 46 083 626 so záverom: celková udržiavaná osvetlenosť a udržiavaná osvetlenosť na pracovných miestach meraných pracovísk je v súlade s požiadavkami Vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov.

2. Protokol z merania hluku v životnom prostredí č. 2_24045 zo dňa 04.10.2024 vypracovaný spoločnosťou AKUSON s. r. o., Radvanská 10, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 193 61 z ktorého vyplýva, že hluk emitovaný z činnosti zariadení (chladiace jednotky, VZT jednotky a komíny z teplovodných kotlov) na Račianskej 115 v Bratislave v najbližšom chránenom dotknutom vonkajšom prostredí v bode M1 (hranica pozemku záhradného domčeka na parc. č. 17386/35 - záhradkárska oblasť) neprekračuje najvyššie prípustné hodnoty určujúcej veličiny pre hluk z iných zdrojov pre referenčný časový interval deň a večer a v bode M2 (hranica strechy bytového domu Malokrasňanská 6 neprekračuje najvyššie prípustné hodnoty určujúcej veličiny pre hluk z iných zdrojov pre referenčný časový interval deň, večer a noc v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.

Účastník konania síce protokolom z merania hluku v dotknutom životnom prostredí (č. 2_24045 zo dňa 04.10.2024) preukázal, že namerané hodnoty hluku v dotknutom obytnom prostredí neprekračovali prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, avšak výsledky z merania hluku nezohľadňovali vnútroarólovú dopravu, chod technológie počas výrobného procesu. Z uvedeného dôvodu a z dôvodu, že dňa 10.10.2025 bol na RÚVZ Bratislava doručený anonymný podnet na nepríjemný zvuk šíriaci sa z objektu „UNIMED PHARMA“ na Račianskej 2964/155 v Bratislave, je potrebné, aby účastník konania predložil aktuálny protokol z merania hluku z prevádzky výroby, balenia a skladovania očných kvapiek na Račianskej 2964/155 v Bratislave v dotknutom životnom prostredí (blízka obytná zástavba) vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorý bude zohľadňovať chod technológie počas výrobného procesu, vnútroareálovú dopravu a ktorý preukáže súlad s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z.

Z hľadiska ochrany verejného zdravia, prevencie ochorení podmienených prácou a zabezpečenia čo najnižšej expozície obyvateľov a ich prostredia hluku bolo potrebné uviesť priestory výroby, balenia a skladovania očných kvapiek na Račianskej 2964/155 v Bratislave do skúšobnej prevádzky na dobu do 30.11.2026.

Nakoľko priestory predmetnej prevádzky splňajú požiadavky NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení neskorších predpisov, avšak je potrebné na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov preukázať dodržanie akčných a limitných hodnôt expozície hluku na pracoviskách výroby a balenia očných kvapiek podľa NV SR č. 115/2006 Z. z., prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v dotknutom obytnom prostredí podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.; prípustných hodnôt fyzickej záťaže podľa vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. a smerných hmotnostných hodnôt pri ručnej manipulácii s bremenami podľa NV SR č. 281/2006 Z. z. a vypracovať posudky o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (§ 30 ods.1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.) pre činnosti

súvisiace s expozíciou hluku, chemickým faktorom, pre činnosti spojené s fyzickou záťažou a prevádzkové poriadky (§ 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.) pre činnosti súvisiace s expozíciou hluku, chemickým faktorom, pre činnosti spojené s fyzickou záťažou (ak výsledky posúdenia rizika preukážu vysokú mieru zdravotného rizika z dôvodu fyzickej záťaže) v predmetnej prevádzke, bolo v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. rozhodnuté o uvedení predmetných priestorov do skúšobnej prevádzky. Až po splnení vyššie uvedených povinností môžu byť priestory uvedené do trvalej prevádzky a budú mať predpoklad na plnenie požiadaviek predpisov na ochranu verejného zdravia.

Z uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálny hygienik

Doručuje sa

UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava

Správny poplatok bol uhradený vo výške 25 € (Potvrdenie o úhrade správneho poplatku).

Doručenie tohto rozhodnutia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie sa súčasne zverejní na internetovej stránke správneho orgánu.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa: