

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Číslo spisu

OU-TN-OSZP3-2026/026489-008

Trenčín

12. 08. 2026



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
Povolenie na osobitné užívanie vôd

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, ktorým je spoločnosť RV 4, s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín a podľa výsledkov vodoprávného konania v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

I.

stavebníkovi, RV 4, s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, IČO 55 552 773,

podľa § 26 vodného zákona v spojení s § 66 stavebného zákona uskutočniť vodné stavby „RETAIL TRENČÍN-časť 130 Vodohospodárske objekty : SO 130.01 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 130.03 Studňa “ na pozemkoch parc. č. KN-C 707/3, 707/18, 707/19, 707/20, 707/25 v k. ú. Hanzlíková, 752/17, 752/18, 752/68, 752/69 v k. ú. Záblatie v tomto rozsahu:

SO 130.01 Rozšírenie verejného vodovodu

Rozšírenie verejného vodovodu HDPE DN 150 bude napojené na existujúci verejný vodovod HDPE DN200 vedený v ulici Hanzlíkovská. Napojenie na existujúci vodovod bude pomocou T – KUSU DN200/150. V mieste napojenia na existujúci vodovod bude osadený uzáver so zemnou súpravou. Od bodu napojenia bude potrubie vedené pozdĺž kruhového objazdu až na ulicu Brnianska, kde bude ukončená hydrantom PH1-K s funkciou kalníka. Rozšírenie vodovodu bude z potrubia PE100 SDR11 D160x14,6 mm v dĺžke 157,26 m spájaného elektrospojkami. V mieste križovania s komunikáciou na ulici Brnianska bude potrubie vedené v chráničke z PE 100 SDR17 D250x14,8 mm, s dĺžkou 8,70m. Nad potrubiami bude vedený vyhl'adavací vodič CuFe 6mm2.

SO 130.03 Studňa

Vrtaná studňa s pažnicou D200 s hĺbkou 6,0 m. Nad záhlavím studne bude osadená armatúrna komora s príslušnými armatúrami a vodomermom. Na čerpanie podzemnej vody bude použité ponorné čerpadlo. Stavba je zdrojom úžitkovej vody pre požiarnu nádrž.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky a povinnosti:

A/ Všeobecné ustanovenia:

1. Stavebníkom bude spoločnosť RV 4 s.r.o., Hroznová 2318, Trenčín, IČO 55 552 773.
2. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený verejným obstarávaním. Stavebník oznámi zhotoviteľa na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od ukončenia verejného obstarávania.
3. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od jej začatia.
4. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracoval Ing. Patrik Čegínik, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 6634*A2. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
5. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a je nutné dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku.
6. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia v novom konaní, ak je to v záujme ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 12 vodného zákona.

B/ Platnosť povolenia:

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nebude stavba začatá.

C/ Povinnosti stavebníka:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Dodržať nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.
4. Pred začatím stavby zabezpečiť v súlade s § 75 stavebného zákona vytyčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
5. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v zmysle vodného zákona.
6. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.
7. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.
8. Pri realizácii stavby rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení. V ich ochrannom pásme (1,5 m na každú stranu s možnou odchýlkou ± 30 cm) treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou zabezpečiť ich vytyčenie a počas realizácie stavby rešpektovať ich ochranné pásmo.
9. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich výkopové práce s vytyčenou a vyznačenou polohou podzemných vedení a zariadení.
10. Každé kríženie a súbeh s inými inžinierskymi sieťami odsúhlasíť pred zásypom so správcom podzemných vedení. Pred zásypom podzemných vedení zhutniť zeminu pod vedením, zabezpečiť obnovu krytia a označenia (zákrytové dosky, fólie, markery). Všetky odkryté podzemné vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
11. Akékoľvek poškodenie podzemných inžinierskych sietí nahlásiť správcovi sietí.
12. Nad podzemnými inžinierskymi sieťami nezriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory.
13. Dodržať podmienky vyplývajúce z jednotlivých stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného Váhu, o. z. , Piešťany č. SVP 10111/2026/2 zo dňa 23.04.2026

- a) Výstavbou nedôjde k styku s vodným tokom ani s iným majetkom v správe našej organizácie.
- b) Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (§ 49 ods. 5 vodného zákona).
- c) K vybudovaniu studne ako zdroja úžitkovej vody výhrady nemáme. Odporúčania zodpovedného riešiteľa danej geologickej úlohy resp. spracovateľa HG posudku (RNDr. Martin Žitňan) pri realizácii studne a jej následnom užívaní rešpektovať.

d) Pri odbere podzemných vôd vyplýva vlastníkovi studne povinnosť merať množstvo odoberaných vôd a pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného zákona, na základe vydaného povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 citovaného zákona, oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a našej organizácii podľa NV SR č. 755/2004 Z.z. Poplatky za odbery podzemných vôd sú príjmom správcu vodo-hospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.).

e) Povolenie na odber podzemných vôd je možné vydať v súlade s vodným zákonom na max dobu 10 rokov.

f) Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.

g) K návrhu odvádzania dažďových vôd resp. vôd z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch (komunikácií, parkovacích miest) do navrhovaných vsakovacích objektov nemáme výhrady.

h) Z hľadiska kvality s osadením plnoprietokového ORL PURECO ENVIA TNC 65 s-II s garantovaným výstupom NEL do 0,1 mg/l súhlasíme. Pri prevádzke ORL dodržať prevádzkový poriadok zariadenia, z dôvodu ochrany kvality podzemných vôd.

Mesto Trenčín, útvár územného plánovania zo dňa 22.04.2026, č. MSUTN-Kprim UUp/2025/41890/28093/gug

Podľa platného ÚPN, schváleného uznesením MsZ č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uznesením MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015, Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, Zmien a doplnkov č. 3, schválených uznesením č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018, Zmeny a doplnku č. 5, schválenej uznesením MsZ č. 328 zo dňa 25. 9. 2019, Zmeny a doplnku č. 6, schválenej uznesením MsZ č. 575 zo dňa 27. 5. 2020, Zmien a doplnkov č. 4, schválených uznesením č. 846 zo dňa 7. 4. 2021, Zmien a doplnkov č. 7, schválených uznesením č. 1276 zo dňa 22. 6. 2022, Zmien a doplnkov č. 8, schválených uznesením č. 442 zo dňa 13. 12. 2023 a Zmien a doplnkov č. 9, schválených uznesením č. 842 zo dňa 10.12.2024, sa navrhovaná stavba objektu pre obchod a služby situovaná na pozemkoch p.č. CKN 707/3, 707/31, 714/1, 707/18, 707/23, 707/25, 707/20, 707/19, k.ú. Hanzlíková, CKN 752/17, 752/69, 752/68, 752/18, 752/19, 752/67, 752/482, 752/481, 752/79, 752/29, 752/78, 1126/27, 1154/319, 1063/72 v k.ú. Záblatie nachádza v lokalite, definovanej čiastočne regulatívom PZ 02-Polyfunkčná zóna –výrobná-obslužná funkcie, s maximálnou zastavanosťou 70% minimálnym podielom zelene 20% pri výške zástavby max. 2 nadzemné podlažia a čiastočne regulatívom UO 02 B –Nešpecifikované komerčné vybavenie. V limitoch a regulatívoch zastaviteľnosti územia je pre funkčný regulatív UO 02 B stanovaná max. miera zastavania 75%, min podiel zelene 15% pri výške zástavby max 3 nadz. podlažia.

Pozemok parc. č. C KN 707/31, k.ú. Hanzlíková nie je platným územným plánom mesta Trenčín určený na výstavbu.

Pripustným využitím na týchto plochách (Územie poľnohospodársky využívaných plôch a ostatnej krajiny zelene je výstavba zariadenia technickej infraštruktúry slúžiacej pre obsluhu územia (výstavba trafostanice

Navrhovaná stavba je v súlade s obsahom záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, s požiadavkami na dopravné a technické vybavenie územia.

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., pod.č. MHSL/2025/18/631/5, zo dňa 05.05.2025

a) Pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete v teréne, práce vykonať tak, ako je navrhované v technickej správe.

b) Pre vytýčenie sietí verejného osvetlenia odporúčame kontaktovať MHSL a správu lesov, m.r.o., Trenčín, kontakt: Peter Ondrejčka +421 915 758 050.

c) Zahájenie stavebných prác je podmienené protokolárnym odovzdaním staveniska správcom VO – Peter Ondrejčka +421 915 758 050, ktorý je súčasne stavebným dozorom stavby.

d) Stavebné práce nesmú byť začaté bez predom vykonaného vytýčenia inžinierskych sietí

e) Uloženie káblového vedenia bude odsúhlasené stavebným dozorom pred zasypaním výkopu.

f) V prípade križovania alebo súbehu sietí, resp. zariadení so zariadením VO dodržať všetky platné STN normy a predpisy

g) Akýkoľvek zásah do VO musí odsúhlasiť stavebný dozor.

h) Požadujeme byť prizvaný ku kolaudácii stavby.

i) Prípadné náklady na odstránenie poškodení existujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať.

j) Práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO.

k) Realizátor stavby je povinný bezodkladne nahlásiť poruchu na VO stavebnému dozoru a na tel. č. : +421 905 316 690.

l) Žiadame, aby všetky práce boli vykonávané podľa platných STN noriem a elektroinštalačné práce boli vykonané pracovníkmi v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. , § 14.

- m) V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok a technických parametrov, zhotoviteľ bude zodpovedať v plnom rozsahu za vzniknuté poruchy.
- n) Na celú plochu novo navrhnutých chodníkov je potrebné použiť jednotný typ zámkovej dlažby 20x10 cm sivej farby, ako aj na pôvodných chodníkoch.
- o) Na prepady a prevaly a iné nerovnosti požadujeme na povrchy zámkových dlažieb a osadené obrubníky záručnú dobu 60 mesiacov od odovzdania diela.
- p) Uličné vpusty na komunikáciách v budúcej správe mesta Trenčín požadujeme minimálne pre triedu zaťažiteľnosti D400, jednotného typu – liatinové, s rozmermi 50x50 cm, s kalovým košom.

Orange Slovensko, a.s., pod. č. 3730021530 zo dňa 29.04.2026

- a) V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. sa do projektu stavby musí byť zakreslená trasa všetkých známych vedení v miesta stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- b) EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.). Zároveň je potrebné dodržať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z. z.
- c) V prípade, že dôjde k stretu S EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať všeobecné podmienky ochrany EKS. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby ja stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS.
- d) V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS.
- e) Spoločnosť Orange, a.s., upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS.
- f) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z.
- g) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami, alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vyjadrenie spoloč. Orange Slovensko, a.s., strati platnosť, je povinný zastaviť práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- h) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoloč. Orange Slovensko, a.s.
- i) Bez súhlasu spol. Orange Slovensko, a.s., nie je žiadateľ a/alebo stavebník informácie uvedené vo vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel.
- j) Žiadateľa upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- k) Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.

Všeobecné podmienky ochrany EKS

1. V prípade, že zámer stavebníka, je v kolízii s EKS spol. Orange Slovensko, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s povereným zamestnancom povinný zabezpečiť

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených poverením zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane sietí a zariadení.

- Odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

2. Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbacie stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Pred záhrom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
 - Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
 - Súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., pri zmene nivelety nad trasou EKS.
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS spol. MICHLOVSKÝ, s.r.o: č.t. +421 33 77 32032, mobil: +421 907 721 378.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spol. Orange Slovensko, a.s., nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia).
 - Pred opätovným záhrom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. Michlovský, s.r.o., ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok určených vo vyjadrení.
 - Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení.
 - Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spol. Orange Slovensko, a.s., ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavených prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS.
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ s.r.o. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
 - Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa zákona § 23 č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.
 - Vytýčenie EKS vykoná spol. MICHLOVSKÝ, s.r.o., na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávku je potrebné uviesť č. vyjadrenia o existencii EKS.
3. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojok na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom, ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a.s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojok a tiež podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené.
 - Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + - 30 cm skutočného uloženia prípojok od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojky mechanicky chrániť.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Pred záhrom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia).
 - Nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. kontakty.
 - Pred opätovným záhrom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.
 - Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 736005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení.
 - Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii.

4. pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciou resp. zámerom.
- Pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb.
- Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie.

V káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.

Vytýčenie EKS vykoná servisná spol. na základe dohody so žiadateľom so 3 týždňov od jej doručenia.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 6612611476 zo dňa 23.04.2026

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade, zmeny vyznačeného polYGONU, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parc. číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polYGONU alebo sk si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom spoločnosti zamestnanca povereného správou sietí: Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.

Alexander Kollár, alexander.kolar@telekom.sk, +421 346512211

4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť realizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbaňuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Mesto Trenčín, zo dňa 23.05.2025, pod č. MSÚTN-UM/2025/769/85470/ksl

1. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nesmie byť porušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia dotknutej komunikácie a nesmie dochádzať k vytekaniu vôd a nečistôt na komunikáciu, na pripojeniach musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na všetky dopravné smery,
2. Premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,
3. Neuskladiť stavebný materiál na verejnom priestranstve bez povolenia Mesta Trenčín,
4. Miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu príľahlej miestnej komunikácie a zaneseniu uličných vpustí,
5. Pred kolaudáciou zápisnične odovzdať stavbou dotknuté miestne komunikácie správcovi miestnych komunikácií.

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, zo dňa 05.02.2025 pod č. OU-TNOSZP3-2025/009503-002

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch, pôvodca (držiteľ) odpadu je povinný znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom.
2. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.
3. Pri nakladaní so stavebnými odpadmi postupovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií“).
4. Zabezpečiť vznikom stavebných odpadov preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu § 2 vyhlášky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
5. Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil závažné poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
 - a) predchádzanie vzniku odpadu,
 - b) príprava na opätovné použitie odpadu,
 - c) recyklácia,
 - d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - e) zneškodňovanie.
6. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.
7. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je pôvodca odpadu povinný v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
8. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
9. Pri vzniku komunálnych druhov odpadov dôsledne dodržiavať ustanovenia VZN mesta Trenčín o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov.

10.Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

11.V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminu mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminu pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja“).

12.Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

13.Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť dokumentáciu v kolaudačnom konaní:

a) evidenciu odpadov z realizácie predmetnej stavby, ktorá bude obsahovať

- katalógové čísla odpadov,
- spôsob nakladania s týmito odpadmi,
- množstvo vzniknutých odpadov,
- v prípade nesúladu v naprojektovaných odpadoch a skutočne vzniknutými odpadmi pri realizácii stavby podľa evidencie odpadov stručné vysvetlenie tohto nesúladu osobou zodpovednou za nakladanie s odpadmi;

b) doklady o zhodnotení / zneškodnení odpadov z predmetnej stavby:

- kópie vážnych lístkov,
- faktúr,
- zmlúv o fyzickom nakladaní s odpadmi a i. Všetky predkladané doklady obsahujú názov stavby, investora stavby, zhotoviteľa stavby a pod., (údaje jednoznačne preukazujúce súvis s riešenou stavbou);

c) kópiu právoplatného stavebného povolenia stavby;

d) kópiu tohto vyjadrenia;

e) iné skutočnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi pri realizácii stavby (napr. zhotoviteľa stavby, fotodokumentáciu vzniknutých odpadov pri realizácii stavby a po dokončení stavby a pod.).

14.V prípade nepredloženia dokumentácie v kolaudačnom konaní orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nevydá vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 20.01.2025 pod č. OU-TN-OSZP3-2025/005270-002

1. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z., ako aj invazívnych druhov rastlín kde podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150 /2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invazívnych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zakázané držať, pestovať, prepravovať, vymieňať a rozmnožovať invázne nepôvodné druhy rastlín.

2. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy zo dňa 03.04.2025

1. Požadujeme rešpektovať stanovisko ŽSR OR Žilina č. 00693/2025/ORŽA/SŽTS zo dňa 14.01.2025.

2. Požadujeme splniť podmienky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina č. 16208/2025/SM/SSŽA zo dňa 03.03.2025.

3. Upozorňujeme, že akékoľvek úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.

4. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50 /1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

TVK, a.s., zo dňa 22.9.2025 pod č. VTIR-2025/38-58

1. Názov navrhovaných vodovodných vetiev žiadame zosúladiť s platným prevádzkovým poriadkom vodovodu mesta Trenčín

2. Navrhovanú vetvu verejného vodovodu žiadame realizovať z HDPE potrubia min. DN 150 spájaného elektrospojками.
3. V mieste pripojenia navrhovanej vodovodnej vetvy na jestvujúcu vodovodnú vetvu žiadame osadiť uzáver.
4. Vodovodné potrubie v celej dĺžke bude opatrené vyhľadávacím vodičom, vyvedeným do samostatných hydrantových poklopov na izolačnú dosku, nad potrubie bude uložená fólia. Vodovodné prípojky a podzemné požiarne hydranty musia byť na vodovod napojené odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
5. Vrcholové body, armatúry, zmeny smerového vedenia budú označené v súlade s STN 75 5025. Na oblúkoch, pod poklopami, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantmi budú osadené zaistovacie bloky, tieto je potrebné zakresliť do kladačského plánu. Všetky navrhované podzemné hydranty osadené na verejnom vodovode budú vo funkcii vzdušníkov a kalníkov.
6. Prerušenia v dodávke vody, ktoré vyplývajú z realizácie navrhovaného vodovodu žiadame v časovom predstihu konzultovať s pracovníkmi našej spoločnosti.
7. Armatúry žiadame podoprieť primeranými betónovými blokmi.
8. Na vodovodnom potrubí žiadame dodržať minimálne krytie 1,5 m.
9. Počas výstavby žiadame, aby trasa inž. sietí v správe našej spoločnosti zostala trvale prístupná — nesmú tam byť umiestnené skládky materiálov, žeriav a pod.
10. Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe našej spoločnosti t.j. prepojenie navrhovaných vodovodných potrubí na jestvujúce potrubie verejného vodovodu musia vykonať iba pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky. Pre navrhovanú stavbu verejného vodovodu bude určený technický dozor (p. Repa, kontakt: frantisek.repa@tvkas.sk, tel.: 0903/403627). Technický dozor musí odsúhlasiť obsypy potrubia a zúčastniť sa tlakových skúšok. V opačnom prípade nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby. Obsypy vodovodného potrubia žiadame realizovať z piesku do 30 cm nad potrubie.
11. Akékoľvek zmeny technického riešenia počas realizácie sietí je nutné konzultovať s pracovníkmi TVK a.s. a dokumentovať v Stavebnom denníku stavby.
12. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
13. Počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TVK a.s., naša spoločnosť nevydá súhlas ku kolaudácii stavby a nevstúpi do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
14. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti. Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. (VODA TN p. Jaroslav Stopka, tel.: 0903/ 519 904, mail: jaroslav.stopka@tvkas.sk, KANALIZÁCIA TN p. Juraj Slezáček, tel.: 0911/ 516 408, mail: juraj.slezacek@tvkas.sk). Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 — Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z.z. § 19, odst. 2. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
15. Ku kolaudácii predĺženia verejného vodovodu žiadame predložiť porealizačné zameranie v grafickej a digitálnej forme prevedené oprávneným geodetom.
16. Žiadame zabezpečiť doplnenie jestvujúceho prevádzkového poriadku verejného vodovodu mesta Trenčín 23. Predloženú PD si ponechávame pre vlastnú potrebu.

Správa ciest TSK zo dňa 08.04.2025 pod č. SC/2025/569-2

1. Zhotoviteľ za účasti pracovníka (Ing. Peter Kutlík č.t. 0902 978 708) správcu komunikácie zmonitoruje stav cesty 111/1870 a príslušného telesa pred začatím stavby a následne po ukončení stavby. Prípadné poškodenie alebo opotrebovanie cesty 111/1870 a príslušného telesa, ku ktorému dôjde počas trvania výstavby je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu v rozsahu určenom dohodou zhotoviteľa a správcu komunikácie.
2. Zriadením vjazdu a výjazdu nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty 111/1870 a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného

úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Trenčíne počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste. uvedených podmienok súhlasíme s vydaním :

- stavebného povolenia
- rozhodnutia na zvláštne užívanie p. k.,
- čiast. uzávierku a dočasné DZ

Mesto Trenčín, zo dňa 23.05.2025, pod č. MSÚTN-UM/2025/769/85470/ksl

1. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nesmie byť porušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia dotknutej komunikácie a nesmie dochádzať k vytekaniu vôd a nečistôt na komunikáciu, na pripojeniach musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na všetky dopravné smery,
2. Premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,
3. Neuskladňovať stavebný materiál na verejnom priestranstve bez povolenia Mesta Trenčín,
4. Miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu príľahlej miestnej komunikácie a zaneseniu uličných vpustí,
5. Pred kolaudáciou zápisnične odovzdať stavbou dotknuté miestne komunikácie správcovi miestnych komunikácií. Stanovisko SO 101.01 Parkovisko a spevnené plochy, SO 101.02 Úprava existujúcej komunikácie (dopravné riešenie) stavby pre vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie.

Mesto Trenčín, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s realizáciou dopravného riešenia stavby SO 102.1 Spevnené plochy za nasledujúcich podmienok:

1. Dopravné riešenie realizovať v zmysle podmienok vyjadrenia Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne č. ORPZ-TN-ODI-16-003/2025-ING zo dňa 11.04.2025 a podľa ODI overenej projektovej dokumentácie,
2. V zmysle projektovej dokumentácie je potrebné vybudovať min. 61 parkovacích miest pre navrhovaný objekt, projektová dokumentácia rieši vybudovanie 71 parkovacích miest na vonkajšom parkovisku,
3. Parametre parkovacích miest, komunikácií musia spĺňať podmienky STN 73 6056, STN 73 6110, a STN 73 6102, parkovacie miesta požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny I podskupiny 02,
4. Realizáciu zvláštneho užívania (vrátane uskladnia stavebného materiálu v telese komunikácie) a uzávierky miestnej komunikácie z dôvodu realizácie stavby vykonávať len na základe povolenia cestného správneho orgánu v zmysle § 7 a § 8 cestného zákona,
5. Inžinierske siete realizovať tak, aby všetky ich súčasti (napr. elektrorozvodné skrine, stĺpy verejného osvetlenia a pod.) boli umiestnené tak, aby bol dodržaný bezpečnostný odstup od komunikácie 0,5 m,
6. Pred začatím realizácie uzávierky a zvláštneho užívania miestnych komunikácií požiadať Mesto Trenčín o určenie dočasného dopravného značenia, premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,
7. Pred začatím vykonávania dopravných obmedzení v dôsledku realizácie stavby, vhodným spôsobom informovať obyvateľov dotknutej oblasti a s prevádzkovateľom MHD Trenčín doriešiť obmedzenia a zo stavby vyplývajúce dočasné úpravy MHD,
8. Miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu príľahlej miestnej komunikácie a zaneseniu uličných vpustí,
9. Ku kolaudácii opätovne predložiť projekt trvalého dopravného značenia,
10. Pred kolaudáciou zápisnične odovzdať stavbou dotknuté miestne komunikácie správcovi miestnych komunikácií.

Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 02.07.2025 pod č. CD 002705/2025

SO 120.01 Prípojka VN - Vn prípojka pre napojenie budúcej trafostanice(d'alej TS) bude vyhotovená zaslučkovaním do existujúceho VN kábla VN linky č. 295 medzi TS 0068-258 a 0068-326. Pomocou VN káblových spojok sa naspojujú na VN káble typu NA2XS(F)2Y 22-3x1x240. Trasa VN káblového vedenia bude pod komunikáciou uložená do chráničky FXKVR 200. V novej trase súčasne s VN káblom bude uložená chránička HDPE 40, pod komunikáciou uložená v chráničke FXKVR 110. SO 120.02 — Distribučná trafostanica - predmetom tohto projektu je riešenie typovej betónovej blokovej priebežnej distribučnej kioskovej trafostanici typ EH5, ďalej len „TS“. Napájanie TS je zabezpečené pomocou káblovej slučky, vybudovanej na základe SO 120.01. V TS bude osadený

VN rozvádzač v zapojení KKKTT s diaľkovým ovládaním, osadené dva transformátory, každý o výkone 630kVA. Ďalej v TS bude osadený 2x NN rozvádzač s menovitým prúdom rozvodníc 1000A, každý s počtom vývodov 10x poistkový odpínač 400A. V rámci TS je riešené vonkajšie uzemnenie, spoločné pre bleskozvod a technológiu TS, vyhotovenej pásom FeZn 30x4. Na a pod pozemkom pod TS sa nesmú nachádzať žiadne iné inžinierske siete a cudzie stavby a zariadenia mimo zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. Pre prípadné výmeny a poruchy transformátorov, musí byť zabezpečený trvalý prístup mechanizmami k TS. SO 303 — Distribučný rozvod NN- z navrhovanej TS budú vedené káblové NN vedenia káblom typu NAYYJ 4x240 do navrhovaných skriň SR. Tieto skrine budú prepojené spolu s ostatnými podľa predloženej schémy zapojenia. Skrine SR sú navrhované v plastovom vyhotovení, osadené v pilieri so zemným dielom, presný typ podľa predloženého výkresu v PD.

SPP-Distribúcia, a.s., zo dňa 03.10.2025 pod č. TD/NS/0775/2025/Ga

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
2. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
3. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
4. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
5. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€,
6. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie
7. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
8. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
9. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
10. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
11. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
12. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

13. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

14. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

15. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad

pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

16. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,

17. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

18. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01

19. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

20. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov: námietky neboli vznesené.

II.

žiadateľovi RV 4, s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, IČO 55 552 773,

osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona - odber podzemných vôd za týchto podmienok:

1. Množstvo odoberanej podzemnej vody

$Q_{max} = 0,3$ litra za sekundu, $Q = 9460,8$ m³ za rok.

2. Stavba umožňujúca osobitné užívanie vôd a miesto odberu podzemnej vody

Vrtaná studňa s hĺbkou 6,0 m na pozemku parc. č. KN- C 707/3 v k. ú. Hanzlíková, súradnice v súradnicovom systéme S-JTSK x:1203524 y:499672

3. Kód a názov útvaru podzemných vôd

SK 1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov (hydrogeologický rajón QM 038 – Kvartér Trenčianskej kotliny a príľahlé mezozoikum Trenčianskej vrchoviny).

4. Účel povolenia

Odoberaná podzemná voda bude použitá ako úžitková voda pre požiarnu nádrž.

5. Povinnosti vlastníka stavby

a) Merať odoberané množstvo podzemnej vody a viesť evidenciu odberov po kalendárnych mesiacoch.

b) Údaje o odberoch podzemnej vody raz ročne nahlasovať poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) v zmysle § 6 ods. 5 vodného zákona.

6. Časová platnosť povolenia

Povolenie na odber podzemnej vody platí do 31.07.2036.

V súlade s § 24 vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy zmení alebo zruší vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ak dôjde k zmene podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia.

V prípade, že dôjde k zmene vlastníctva stavby, spojenej s osobitným užívaním vôd, je ďalší nadobúdateľ stavby povinný oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy do 2 mesiacov odo dňa prevodu vlastníctva.

Odôvodnenie

Dňa 18.05.2026 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „RETAIL TRENČÍN- časť SO 130 Vodohospodárske objekty: SO 130.01 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 130.03 Studňa“. Zároveň stavebník požiadal o odber podzemnej vody na úžitkové – požiarné účely. Dňa 14.07.2026 správny orgán oznámil v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania na povolenie vodnej stavby. V oznámení určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány môžu vyjadriť k podkladom rozhodnutia a podať námietky (najneskôr na ústnom pojednávaní). V stanovenom termíne neboli predložené žiadne námietky. Z dôvodu líniovej stavby bolo oznámenie v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona doručované verejnou vyhláškou.

Územné rozhodnutie vydalo Mesto Trenčín dňa 23.06.2025 pod č. MSÚTN-ÚSaŽP/2025/39574/92624/DUD. V zmysle § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z., ak ide o stavbu, pre ktorú je vydané územné rozhodnutie podľa doterajších predpisov, použijú sa doterajšie predpisy (zákon č. 50/1976 Zb.) v znení účinnom do 31.marca aj pre vybavenie žiadosti o stavebné povolenie.

Projekt stavby rieši vybudovanie predĺženia verejného vodovodu k nízkopodlažnému obchodnému centru a vybudovanie studne na úžitkové účely.

Podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku 1 neustanovujú inak; povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania, ktorý overuje dodržania zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad s priestorovým usporiadaním územia a funkčným využívaním územia, ktoré je určené v územnom pláne obce. Územné rozhodnutie vydalo Mesto Trenčín dňa 23.06.2025 pod č. MSÚTN-ÚSaŽP/2025/39574/92624/DUD. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2025. Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona vydalo Mesto Trenčín dňa 03.06.2025 pod č. MSÚTN-ÚSaŽP/2025/718/88062/SaZ.

Stavebník predložil ku konaniu doklady vyplývajúce zo stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky: projektovú dokumentáciu, súhlasy a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Stavebné pozemky sú vo vlastníctve stavebníka a Železníc slovenskej republiky. Stavebník predložil Zmluvu č. 871664018-4-2026-ZOBZ a zmluvu č. 873527007-4-2026-ZOBZ o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Predložením uvedených zmlúv stavebník preukázal iné právo k pozemku, ako vyplýva z § 58 ods. 2 stavebného zákona.

Stavebník predložil zmluvu (TVK-26-075) vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov, čím splnil podmienku § 26 ods. 4 vodného zákona – „Podmienkou vydania stavebného povolenia pre prevádzkovo súvisiaci verejný vodovod alebo prevádzkovo súvisiacu verejnú kanalizáciu je písomná zmluva podľa osobitného predpisu“ (§ 15 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. a § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z.)

So stavbou studne je spojené aj osobitné užívanie vôd – odber podzemnej vody. Voda bude odoberaná na úžitkové účely dopĺňanie požiarnej nádrže. Podľa § 21 ods.2 vodného zákona povolenie na osobitné užívanie vôd je možné vydať súčasne s povolením vodnej stavby v spoločnom konaní. Podkladom pre vydanie povolenia bolo aj stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., č. SVP10111/2026/2 zo dňa 23.04.2026 a hydrogeologický posudok, ktorý vypracoval RNDr. Martin Žitňan, AQUA-GEO, s.r.o, Bratislava v decembri 2025. Stavebníkovi bola uložená povinnosť merať množstvo odoberaných podzemných vôd a nahlasovať údaje o odbere poverenej osobe. Správny orgán posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebude ohrozené životné prostredie, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Projektovú dokumentáciu overil autorizovaný stavebný inžinier, ktorý zodpovedá v zmysle § 46 stavebného zákona za jej správnosť a úplnosť a zároveň aj za realizovateľnosť. Dokumentácia obsahuje požadované údaje v zmysle stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky.

K stavbe sa vyjadrili: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného Váhu, o. z. , Piešťany č. SVP 10111/2026/2 zo dňa 23.04.2026, Mesto Trenčín, útvár územného plánovania zo dňa 22.04.2026, č. MSUTN-Kp-rim UUp/2025/41890/28093/gug, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., pod.č. MHSL/2025/18/631/5, zo dňa 05.05.2025, Orange Slovensko, a.s., pod. č. 3730021530 zo dňa 29.04.2026, Slovak Telekom, a.s., Bratislava

pod č. 6612611476 zo dňa 23.04.2026, Mesto Trenčín, zo dňa 23.05.2025, pod č. MSÚTN-UM/2025/769/85470/ksl, Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 02.07.2025 pod č. CD 002705/2025, SPP-Distribúcia, a.s., zo dňa 03.10.2025 pod č. TD/NS/0775/2025/Ga, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 08.04.2025 pod č. SC/2025/569-2, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 20.01.2025 pod č. OU-TN-OSZP3-2025/005270-002, Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, zo dňa 05.02.2025 pod č. OU-TNOSZP3-2025/009503-002, TVK, a.s., zo dňa 22.9.2025 pod č. VTIR-2025/38-58, Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy zo dňa 03.04.2025.

Stanoviská dotknutých orgánov sú zapracované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zisťtil, že nie sú dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na vodné stavby za podmienok určených v rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok v sume 300,- eur uhradený bankovým prevodom (položka 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

V súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona, s prihladnutím na § 73 ods. 6 vodného zákona, sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou (liniová stavba). Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu, 15-ty deň vyvesenia sa považuje za deň oznámenia rozhodnutia. Rozhodnutie bude zároveň vyvesené aj na webovej stránke úradu.

Mestu Trenčín sa ukladá povinnosť vyvesiť toto rozhodnutie na úradnej tabuli mesta spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní. Mesto Trenčín vyzývame, aby po zvesení verejnej vyhlášky túto zaslal späť na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením príslušných dátumov vyvesenia a zvesenia.

Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou:

- a. Vlastníci pozemku parc. č. KN-C 707/3, 707/18, 707/19, 707/20, 707/25 v k. ú. Hanzlíková a KN-C 752/17, 752/18, 752/68, 752/69 v k.ú. Záblatie.
- b. Vlastníci susedných pozemkov, prislúchajúcich k pozemkom uvedeným pod písm. a., ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám na nich môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
- c. Ing. Patrik Čeginík – projektant

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis:..... Pečiatka, podpis:.....

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Doručuje sa

RV 4, s. r. o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

Na vedomie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábrevie Ivana Krasku 3/834, Piešťany

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5

Mesto Trenčín, Hviezdova 129/2, Trenčín

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského, 911 01 Trenčín 1

Železnice Slovenskej republiky, Jilemnického 1, Trenčín

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava 3

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava 15

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 18

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 1

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2

