

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Číslo spisu

OU-BA-OSZP3-2026/439779-010

Bratislava

21. 09. 2026



Rozhodnutie

vo veci užívania objektov vodných stavieb – ev. č. 9131

Výrok

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán štátnej vodnej správy v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva stavebníkovi

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155

a stavebníkovi

Pravé krídlo, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 50 941 615

povolenie

podľa § 26 ods. 3 a ods. 4 vodného zákona a § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 84 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) na užívanie objektov vodných stavieb:

- „SO-01 Verejný vodovod“,
- „SO-02.1 Čerpacia stanica odpadových vôd“,
- „SO-02.2 Výtlačné potrubie z ČS-OV“,
- „SO-02.03 NN prípojka pre ČS-OV“,
- „SO-03 Verejná splašková kanalizácia“,
- „SO-03.1 Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici“,
- „PS-01 Čerpacia stanica odpadových vôd“,
- „PS-02 ASRTP a MaR“,

nachádzajúcich sa na pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 3563/64, /135; 15473/11; 15474/1, /5; 22200/6 a na pozemkoch reg. „E-KN“ parc. č. 1-1491/100; 15472/4; 1-1596; k. ú. Nivy a na pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 3314/162, /164-166, /169-170; 3544/16; 15478/2, /11; 22202 a na pozemkoch reg. „E-KN“ parc. č. 7-1195/200; 7-1314/7, /30; 7-1316/2-3, /108, /208; 7-1319/200; 1-22201; k. ú. Ružinov.

Užívanie objektov vodných stavieb sa povoľuje v tomto rozsahu:

SO-01 Verejný vodovod – profil: DN200; materiál: tvárna liatina; dĺžka 1023,44 m

Zrealizované potrubie verejného vodovodu DN200 v rámci tohto stavebného objektu prepája existujúce vodovodné potrubie DN200 v rámci výstavby sektora E projektu Dunajské predmestie a existujúce vodovodné potrubie DN500 na ulici Domové role. Účelom tohto potrubia DN200 je zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody pre územie projektu Dunajského predmestia. Tento účel splní práve napojenie na existujúce vodovodné potrubie DN500. Začiatok trasy zrealizovaného potrubia DN200 je v rámci sektoru „E“ projektu Dunajské predmestie, kde sa napojilo na prekladané potrubie DN200 v rámci stavebného objektu SO-05-E-B. Z tohto miesta bolo vodovodné potrubie vedené cez existujúcu zástavbu, ktorá je tvorená prevažne nehnuteľnosťami chatového charakteru. Následne je potrubie vedené cez polia v koridore železničných vlečiek, ktoré boli na dvoch miestach križované pretláčaním oceľových chráničiek DN400. Horná hrana chráničiek je min. 2, 1m pod železničným zvrškom. V ďalšej časti trasy je už potrubie vedené po ulici Domové role až po miesto napojenia na existujúce vodovodné potrubie DN500. V tomto mieste bola na potrubí DN500 vybudovaná armatúrna šachta, kde sú vytvorené podmienky aj pre výhľadové napojenie projektu Domové role potrubím DN200. Na trase vodovodného potrubia je v každom lome s osadením podzemného hydrantu DN80 pre lepšiu budúcu identifikáciu potrubia v teréne. Rúrový materiál a uloženie potrubia v stavebnej ryhe Vodovodné potrubie je zhotovené z materiálu TVL1 DN200 (PN10) dĺžky 1023,44m. Z toho z materiálu NATURAL dĺžky 993,44m a DIREXIONAL ZMU dĺžky 30,00m. Dimenzia potrubia bola určená na základe hydrotechnických výpočtov. Potrubie sa uložilo do strojne kopanej ryhy šírky min. 1100 mm na lôžko z piesku hr. 100 mm. Po uložení potrubia a pokládke vyhl'adávacieho vodiča izolovaného sa vykonal obsyp z piesku (štrkopiesku) na výšku 30,0 cm nad vrchol potrubia. Následne spätný zásyp ryhy po vrstvách výkopkom so zhutnením a úprava krycích vrstiev podľa ich zloženia.

SO 02.1 Čerpacia stanica odpadových vôd - BARN_KCS10 - k. ú. Ružinov

Zrealizovaná z časti prefabrikovaná zo 4 ks železobetónových skruží DN 2200, výšky 2000 mm a jednej výšky 1000 mm. Prefabrikáty sú z vonkajšej strany natreté 2x izolačným náterom. Je vybudovaná ako vodotesná, nie je možný prítok spodných vôd ani dažďových vôd. V čerpacej stanici sú umiestnené 2 čerpadlá v zapojení 1 + 1, NN prípojka vrátane rozvádzača. Čerpacia stanica je osadená v oplatenom areáli z drôteného pletiva výšky 1,80 m. Pre vstup do objektu ČS je navrhnutý rebrík, ktorý je ukončený na obslužnej plošine, ktorá je kotvená do steny objektu čerpacej stanice. Obslužná plošina je vybavená ochranným zábradlím. Z obslužnej plošiny po odklopení časti jej dna je možný zostup po ďalšom rebríku až na dno ČS. V hornej doske sú 3 ks otvorov pre poklopy (2 ks poklopov pre vyťahovanie čerpadiel a 1 ks poklopu pre vstup obsluhy). Každé čerpadlo má vstavanú tepelnú ochranu statora a snímač stavu olejovej náplne.

Ponorné kalové čerpadlo (v zostave 1 pracovné a 1 rezerva):

- FLYGT Concentrator NP80-2700 2,44 /4,0) kW
- výtlak čerpadla DN80
- dopravované množstvo $Q = 16,10$ l/s
- pri dopravovanej výške $H = 10,60$ m
- výtlak HDPE D 160x9,5 (PN10) dĺžky 820,00 m
- príkon jedného čerpadla $P_1 = 2,44$ kW

Výtlaky z čerpadiel sú z nehrdzavejúcej ocele, na každom je osadená guľová spätná klapka DN100 a uzáver DN100. Oba výtlaky sú za objektom čerpacej stanice zväčšené na dimenziu samotného výtlaku DN150. Ešte v ČS sa nerezové potrubie DN100 napojí na výtláčne potrubie HDPE160X9,5 (PN 10).

SO 02.2 Výtláčne potrubie z ČS-OV

- 2 x HDPE DN150 dĺžka 820,45 m a 820,64 m - k. ú. Ružinov

Potrubie začína v ČS-OV a odtiaľ je vedené v súbehu s vodovodným potrubím v rámci SO-01 až na ulicu Domové role. Tu sa výtláčne potrubie 2 x DN 150 oddeľuje od súbežného vodovodného potrubia DN200 a je vedené cez železničný a diaľničný podjazd smerom na Parkovú ulicu. Za diaľničným obchvatom je tlakové potrubie 2 x DN150 zaústené do tlmiacej šachty a ďalej pokračuje gravitačný úsek kanalizácie DN400 z materiálu PP SN10 DN400 dĺžky 5,07 m, ktorý je napojený na zberač „Ach“ DN600 na Parkovej ulici. Tento zberač sa následne napája na hlavný kmeňový zberač „A“. Potrubie je napojené do existujúcej šachty v rámci komínu tesne na kynetou. V mieste

križovania železničných vlečiek pomocou pretláčanej oceleovej chráničky DN300 sú v mieste vyústenia chráničiek vybudované (kontrolné) prefabrikované železobetónové šachty.

SO-02.3 NN prípojka z ČS-OV – rieši pripojenie odberného miesta čerpacej stanice odpadových vôd určenej pre pripojenie Dunajského predmestia na verejný vodovod DN500 na energetickú sieť NN.

Pre čerpaciu stanicu sú požadované nasledovné výkonnostné odbery:

- Bilancia pre odber ČS: 2 x čerpadlo max. $P_s = 4\text{ kW}$ (zapojenie 1+1) FLYGT Concertor NP80-2700 2,44 (4,0) kW
- RE.P-skriňa merania 3 x 25 A osadená do oplatenia voľne prístupná pracovníkom ZSDis, pre odpočet el. energie
- Výkonová bilancia areálu: $P_i 8\text{ kW}$, $P_s = 4\text{ kW}$
- Elektromer ET 424, 10 – 40 A, hlavný istič pred elektromerom 3 x 25 A char.B
- Napojenie odberu el. energie pre čerpaciu stanicu na el. energiu je realizované z jestvujúceho vzdušného vonkajšieho vedenia NN - rozvodu NFA2X 4 x 95. Napájacím bodom je existujúci podperný bod - stĺp jestvujúceho vonkajšieho vzdušného vedenia DB10,5/10kN. Z daného miesta bude zrealizovaná NN prípojka káblom NAYY-J 4 x 16 mm². Na existujúcom podpernom bode - stĺpe je osadená plastová poistková skriňa SPP2 vybavená poistkami 3x50A. Z nej je cez kábel NAYY 4 x 16 mm² napájaná elektromerová skriňa RE.P osadená v oplatení ČS. Navrhovaná plastová voľne stojacia pilierová skrinka merania RE.P pozostáva z vrchnej časti, danú prvú časť tvorí elektromerová skriňa s trojfázovým elektromerom ET 424 s prúdovým rozsahom 10 - 40A (dodávka ZSE a.s.) a trojpólovým ističom 3 x 25A char. B, nulovým mostíkom a pripraveným miestom pre osadenie trojfázových elektromerov. Potrebnú meraciu súpravu prenajme dodávateľ energie. Živé časti prístrojov majú plombované kryty. Vo dverách je presklenné okienko na odčítanie údajov elektromeru. Spodná časť pilierovej skrinky je využitá na prívod a uchytenie kábla. Kábel medzi SPP a RE.P na stĺpe je uložený v ochrannej rúrke prechod do zeme. Prípojka od SPP2 je zrealizovaná káblom NAYY-J 4B x 16mm². Kábel od stĺpa po RE.P bude uložený v chodníku v káblovej ryhe o šírke 350 x 800 mm v pieskovom lôžku zakrytý tehliami a výstražnou fóliou. Navrhovaný kábel NAYY-J 4 x 16 zaústi do navrhovanej skrine merania RE.P Od RE.P je vyústené káblom CYKY 5C x 16mm². Kábel bude uložený vo voľnom teréne v káblovej ryhe o šírke 350 x 800 mm v pieskovom lôžku zakrytý tehliami a výstražnou fóliou. Káble zaústi do navrhovaného rozvádzača ČS označeného ako RCS. Rozvádzač RCS je súčasť dodávky čerpacej stanice.

SO 03 Verejná splašková kanalizácia - k. ú. Nivy

- Stoka A: 317,04 m
 - profil: DN300; materiál: PP SN10; dĺžka: 60,27 m; š10-š8
 - profil: DN400; materiál: PP SN10; dĺžka: 75,69 m; š8-š6
 - profil: DN400; materiál: kamenina; dĺžka: 181,08 m; š6-KČS
 - Stoka A1:
 - profil: DN300; materiál: PP SN10; dĺžka: 294,75 m
- Spolu: 611,79 m

V rámci existujúcej zástavby, ktorá je tvorená predovšetkým objektami chatového charakteru sa s výstavbou vodovodu DN200 vybuďovala aj verejná splašková kanalizácia aj vrátane kanalizačných prípojok. Išlo teda predovšetkým o Čalovskú ulicu, ale pre záujem zo strany firiem a rôznych prevádzok aj o časť Komárňanskej ulice. Účelom stavebného objektu SO-03 je zabezpečiť odvedenie splaškových vôd do jestvujúcej stokovej siete a následne všetky splaškové odpadové vody čistiť v zmysle platnej legislatívy v ústrednej čistiarni odpadových vôd. Z dôvodu rovinatého terénu bola v záujmovej oblasti použitá kombinácia potrubia z kameniny a plastového hladkého potrubia. Z dôvodu budúceho rozšírenia verejnej kanalizácie a rovinatému terénu musela byť časť stoky „A“ zrealizovaná v dimenzii DN400.

SO-03.1 Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici - predmetom tohto stavebného podobjektu bolo vyriešenie kritického stavu s dažďovými vodami v čase privalových dažďov v podjazde na konci Parkovej ulice pod diaľnicou D1 a železnicou. V súčasnosti je tento podjazd odkanalizovaný 16 ks uličných vpustov, z ktorých prípojky sú zaústené do kanalizačnej stoky DN400, ktorá je následne zaústená do hlavného kmeňového zberača A", ktorý je vedený pozdĺž diaľnice „D1“. V čase privalových dažďov dochádza k zahlieniu zberača A", ktorý následne nie je schopný absorbovať vodu z tejto stoky. Nevýhodou tejto stoky je aj to, že oproti iným okolitým stokám je vedená o cca. 2,0 m väčšej hĺbke vzhľadom na výškové vedenie podjazdu, a toto je dôvod prečo dochádza k tejto criticalkej situácii v čase privalových dažďov. Vybudovaný je havarijný prepád z koncovej šachty, ktorá sa nachádza v zelenom ostrovčeku. Tento havarijný prepád je zaústený do nového vsakovacieho zariadenia, ktoré je taktiež situované v tomto zelenom ostrovčeku. Havarijný prepád je zriadený 350 mm nad dnom koncovej šachty a do funkcie bude

uvedený samočinne až po zahltení celej existujúcej dažďovej kanalizácie v podjazde. Tento havarijný prepád je označený ako stoka DK a vybudovaný je z materiálu PP hladké (SN10) dĺžky 6,55 m. Vsakovacie zariadenie, do ktorého je toto potrubie zaústené je zrealizované z drenblokov rozmerov 600 x 600 x 600 mm v dvoch vrstvách. Celkový počet blokov je v zmysle hydrotechnických výpočtov 364 ks. Obalené sú v ochrannnej geotextílii obsypané štrkom frakcie 4-16 mm. Pred zaústením havarijného prepádu do vsakovacieho zariadenia je osadená filtračná šachta, ktorá bude slúžiť na zachytávanie prípadných nečistôt.

PS-02 ASRTP a MaR - ČS je zaradená do centrálného technologického dispečingu (CTD) BVS, a. s., v Bratislave.

- ASRTP – ovládanie a zber údajov v ČS zabezpečuje procesná stanica PLC, umiestnená v RM; pole Programové vybavenie procesnej stanice zabezpečí komplexné riadenie ČS, prenos stavových informácií z procesu do CTS

- MaR – systém merania elektrický s prúdovou hodnotou 4 – 20 mA; napäťová úroveň vstupných digitálnych signálov do procesných staníc je 24 VCD

- signalizácia – CTD

- hydrostatický tlakový snímač ponorný s membránovým oddeľovačom osadený v nádrži v ochrannej rúre s integrovanou prepäťovou ochranou

Súčasťou kolaudačného konania nie sú vodovodné a kanalizačné prípojky.

Podmienky užívania:

1) V zmysle § 82 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti s § 84 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) je možné vodnú stavbu užívať len na určený účel.

2) Zmeny v spôsobe užívania stavby a v jej prevádzkovom zariadení sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne alebo nariadi nové kolaudačné konanie v zmysle § 85 stavebného zákona v súčinnosti s § 84 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon).

3) Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenia tak, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu a aby sa predĺžila ich využiteľnosť.

Všeobecné ustanovenia:

1) Kolaudačné rozhodnutie je záväzné aj pre prípadných právnych nástupcov účastníkov konania.

2) Vlastníkom a prevádzkovateľom vodných stavieb:

- „SO-01 Verejný vodovod“,
- „SO-02.1 Čerpacia stanica odpadových vôd“,
- „SO-02.2 Výtlačné potrubie z ČS-OV“,
- „SO-02.03 NN prípojka pre ČS-OV“,
- „SO-03 Verejná splašková kanalizácia“,
- „PS-01 Čerpacia stanica odpadových vôd“,
- „PS-02 ASRTP a MaR“,

je BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 a

vlastníkom a prevádzkovateľom vodnej stavby

- „SO-03.1 Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici“,

je Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155.

3) Za návrh na užívanie vodných stavieb je stavebník Mestská časť Bratislava - Ružinov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správneho poplatku.

Námietky účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní účastníci konania neuplatnili žiadne námietky ani pripomienky.

Odôvodnenie

Stavebník Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155 a stavebník Právě krídlo, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 50 941 615, podal dňa 16. 02. 2026 na tunajší úrad žiadosť o vydanie povolenia na užívanie vodných stavieb:

- „SO-01 Verejný vodovod“,
- „SO-02.1 Čerpacia stanica odpadových vôd“,
- „SO-02.2 Výtlačné potrubie z ČS-OV“,
- „SO-02.03 NN prípojka pre ČS-OV“,
- „SO-03 Verejná splašková kanalizácia“,
- „SO-03.1 Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici“,
- „PS-01 Čerpacia stanica odpadových vôd“,
- „PS-02 ASRTP a MaR“,

nachádzajúcich sa na pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 3563/64, /135; 15473/11; 15474/1, /5; 22200/6 a na pozemkoch reg. „E-KN“ parc. č. 1-1491/100; 15472/4; 1-1596; k. ú. Nivy a na pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 3314/162, /164-166, /169-170; 3544/16; 15478/2, /11; 22202 a na pozemkoch reg. „E-KN“ parc. č. 7-1195/200; 7-1314/7, /30; 7-1316/2-3, /108, /208; 7-1319/200; 1-22201; k. ú. Ružinov.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Daniel Šablica, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5592*A2, v 11/2024, 12/2024 a 08/2025, a 0Ing. Juraj Szabo, reg. č. 5752*A2, v 12/2024 a je vypracovaná oprávneným projektantom a rešpektuje všeobecné technické požiadavky na výstavbu a ochranu životného prostredia.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie povolil uskutočnenie stavby rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2021/73490/PIA/II - 7359, zo dňa 27. 09. 2017, právoplatným dňa 02. 11. 2021.

Stavebník predložil k žiadosti nasledovné doklady:

- Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, vypracovaná zodpovedným projektantom, autorizovaným stavebným inžinierom s oprávnením na projektovanie vodohospodárskych stavieb, Ing. Danielom Šablicom, reg. č. 5592*A2, v 11/2024, 12/2024 a 08/2025; a Ing. Juraj Szabo, reg. č. 5752*A2, v 12/2024.

- Právoplatné vodoprávne povolenie OÚ BA, orgánu štátnej vodnej správy OU-BA-OSZP3-2021/73490/PIA/II - 7359, zo dňa 27. 09. 2017, právoplatným dňa 02. 11. 2021;

- Potvrdenie magistrátu ako správcu digitálnej technickej mapy mesta o prevzatí geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „SO-01 Verejný vodovod“, „SO-02.1 Čerpacia stanica odpadových vôd“, „SO-02.2 Výtlačné potrubie z ČS-OV“, č. 20240946, zo dňa 16. 12. 2024;

- Potvrdenie magistrátu ako správcu digitálnej technickej mapy mesta o prevzatí geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „SO-03 Verejná splašková kanalizácia“, č. 20250667, zo dňa 14. 08. 2025;

- Potvrdenie magistrátu ako správcu digitálnej technickej mapy mesta o prevzatí geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „SO-02.03 NN Prípojka pre čerpaciu stanicu odpadových vôd“, č. 20260606, zo dňa 15. 07. 2026;

- Potvrdenie magistrátu ako správcu digitálnej technickej mapy mesta o prevzatí geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „SO-03.1 Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici“, č. 20260670, zo dňa 12. 08. 2026;

- Stanovisko BVS, a. s., č. 296/2200/2026/MiPe, zo dňa 18. 06. 2026;

- Stanovisko BVS, a. s., č. 25/2401/2026/Kz, zo dňa 15. 06. 2026;
- Protokol o skúške vzorky č. 2025/P/1082, zo dňa 21. 07. 2025;
- Vyjadrenie OÚ BA, orgánu odpadového hospodárstva, č. OU-BA-OSZP3-2026/440933-002, zo dňa 01. 04. 2026;
- Potvrdenie o prevzatí odpadu na zhodnotenie;
- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízii) vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonaná Jurajom Omeletkom, revíznym technikom vyhradených technických zariadení elektrických, zo dňa 11. 03. 2024;
- Vyhlásenie o zodpovednosti osoby zodpovednej za prehliadku a skúšanie (revíziu);
- Vyhlásenie o zodpovednosti projektanta;
- Vyhlásenie o zodpovednosti osoby zodpovednej za montáž;
- Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, vyhotovené spoločnosťou GEO IGS, s. r. o., potvrdené autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Stanislavom Jančovičom, v 12/2024 a v 08/2025 a v 10/2025;
- Geometrické plány autorizačne overené Ing. Vladimírom Peťkom;
- Certifikáty použitých materiálov;
- Vyhlásenia o zhode;
- Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 14. 02. 2023 a zo dňa 20. 11. 2025;
- Zápis z odovzdania rozkopávky dňa 12. 06. 2026;
- Funkčné skúšky prípojkových uzáverov a hydrantov zo dňa 17. 07. 2025;
- Protokol o tlakovej skúške potrubia zo dňa 22. 08. 2023 a zo dňa 28. 09. 2023 a zo dňa 26. 10. 2023;
- Protokoly o skúške tesnosti potrubia č. 759/23; č. 767/23; č. 760/23; č. 761/23; č. 762/23; č. 763/23; č. 764/23; č. 768/23; č. 769/23; č. 770/23; č. 771/23; č. 772/23, všetky zo dňa 24. 11. 2023;
- Protokoly o skúške tesnosti potrubia č. 466/24 zo dňa 10. 12. 2024; č. 467/24 zo dňa 10. 12. 2024; č. 126/25 zo dňa 09. 07. 2025; č. 125/25 zo dňa 09. 07. 2025; č. 124/25 zo dňa 09. 07. 2025; č. 424/24 zo dňa 03. 10. 2024; č. 156/25 zo dňa 29. 07. 2025; č. 422/24 zo dňa 03. 10. 2024; č. 421/24 zo dňa 03. 10. 2024;
- Splnomocnenie MČ Bratislava – Ružinov, splnomocniteľom Pravé krídlo, s. r. o., zo dňa 09. 02. 2026;
- Zmluva o odplatnom prevode vodovodu č. KP/280/2026/BVS uzatvorená medzi spoločnosťou Pravé krídlo, s. r. o. ako prevodcom a BVS, a. s., ako nadobúdateľom;
- Dokumentácia kvality;
- Odborné stanovisko TÚV SÚD Slovakia, s. r. o., č. 7165055854/20/24/ET/OS/K, zo dňa 12. 02. 2024;
- Osvedčenie TÚV SÚD Slovakia, s. r. o., č. 7165055854/20/24/ET/OSV/A, zo dňa 20. 03. 2024;
- Inšpekčná správa TÚV SÚD Slovakia, s. r. o., č. 7165055854/20/24/ET/IS/K, zo dňa 19. 03. 2024;
- Návod pre inštaláciu, prevádzku a údržbu rozvádzačov NN firmy Siemens;

- Zaťažovacia skúška ľahkou dynamickou doskou, zo dňa 30. 05. 2025;
- Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava, č. IBA-050-03-BOZP/ZS-C12,33-26, IPBA/IPBA_ODD BOZP/KON/2026/2439 2026/8117, zo dňa 22. 06. 2026;
- Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, č. RÚVZBA/OHŽPaZ/7628/22657/2026, zo dňa 23. 06. 2026;
- Stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, č. HZUBA3-2026/001678-002, zo dňa 06. 07. 2026.

Okresný úrad vyhodnotil okruh účastníkov konania podľa rozsahu, v akom môžu byť dotknuté ich práva a oprávnené záujmy. Okresný úrad oznámil začatie konania až vtedy, keď konaniu nebránila žiadna prekážka. Listom č. OU-BA-OSZP3-2026/439779-002 zo dňa 08. 05. 2026 správny orgán v súlade s § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomil všetkých účastníkov konania o začatí kolaudačného konania a v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona v súčinnosti s § 84 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V konaní neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky.

Tunajší úrad zverejnil oznámenie č. OU-BA-OSZP3-2026/439779-002, zo dňa 08. 05. 2026 (pod číslom 2973944), dňa 11. 05. 2026 na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 19. 06. 2026. Z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania bol spísaný záznam a bol podpísaný prítomnými účastníkmi. Orgán štátnej vodnej správy preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle príslušných ustanovení vodného zákona a stavebného zákona a zistil, že povolením na užívanie vodných stavieb nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania a pri miestnom zisťovaní tunajší úrad zistil, že vodná stavba je prevádzkyschopná a preto prítomní vyjadrili súhlas s vydaním povolenia na jej užívanie.

Zároveň v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku mali účastníci konania a dotknuté orgány možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom, s ktorými sa v prípade potreby mohli oboznámiť v sídle konajúceho orgánu v úradných hodinách. V určenej lehote sa účastníci konania k podkladom pred vydaním rozhodnutia nevyjadrili.

V súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby mali právo nazeráť do spisov, robiť si z nich výpisky, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Možnosť nahliadnuť do spisu nevyužil žiaden z účastníkov konania.

Orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že pri výstavbe boli dodržané technické požiadavky na výstavbu. Vodné stavby sú prevádzkyschopné a preto na miestnom zisťovaní prítomní vyjadrili súhlas s vydaním povolenia na ich užívanie. V konaní neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky a má sa za to, že so stavbou z hľadiska ich sledovaných záujmov účastníci konania a dotknuté orgány súhlasia.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, užívanie vodných stavieb nebude ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života, zdravia osôb a životného prostredia, preto orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Okresný úrad v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov.

Podľa § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) „Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu s výnimkou pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia. Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je príslušný na povolenie vodnej stavby, rozhoduje aj o užívaní stavby vydaním kolaudačného rozhodnutia.“

Podľa § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) „Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím. Podmienkou vydania stavebného povolenia pre prevádzkovo súvisiaci verejný vodovod alebo prevádzkovo súvisiacu verejnú kanalizáciu je písomná zmluva podľa osobitného predpisu. Podmienkou vydania kolaudačného rozhodnutia pre verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu je písomná zmluva podľa osobitného predpisu.“

Podľa § 80 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) „Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním.“

Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) „V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.“

Podľa § 80 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) „Stavebný úrad prizve na kolaudačné konanie projektanta a ak ide o stavbu uskutočnenú svojpomocou aj osobu, ktorá vykonáva stavebný dozor. Ak je to účelné, prizve aj zhotoviteľa stavby alebo inú osobu.“

Podľa § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov „Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.“

Podľa § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov „Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84.“

Podľa § 85 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov „Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1.“

Podľa § 85 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov „Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.“

Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) „O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou.“

Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku „Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby mali právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisky, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať

informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Možnosť nahliadnuť do spisu nevyužil žiaden z účastníkov konania.“

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) „Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.“

Podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov „Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.“

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov „Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.“

Podľa § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov „Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon.“

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov „V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.“

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov „Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.“

Podľa § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov „V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby a názov právnickej osoby. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, neobsahuje úradnú pečiatku a podpis, ale je správnym orgánom autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť ďalšie náležitosti rozhodnutia.“

Na základe vyššie uvedeného špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2026/439779-010 zo dňa 21. 09. 2026 bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 a zároveň bude zverejnené na jeho webovom sídle www.minv.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Orgánom so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli:

Mestská časť Bratislava - Ružinov (OVM), Mierová 21, 827 05 Bratislava, Slovenská republika
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava-Ružinov - tu

Účastníci konania:

Mestská časť Bratislava - Ružinov (OVM), Mierová 21, 827 05 Bratislava, Slovenská republika
Pravé krídlo, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. Bratislava, Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, Slovenská republika
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
HYDROSA s.r.o., Ing. Daniel Šablica - projektant, Ondrejovova 3168/22, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Jarmila Pongráczová, Čalovská 1793/6, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Ivan Masár, Staroturský chodník 4505/3, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ing. Juraj Schramm, Čalovská 17937/12A, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Ing. František Tobola, L. Štúra 10/12, 018 61 Beluša, Slovenská republika
Jana Tobolová, Kríková 8696/14, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika
Alexandra Frajková, Liptovská 1229/20, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Marek Hvožd'ara, Žilinská 2961/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ing. Jana Hvožd'arová, Žilinská 2961/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Michal Hort, A. Sládkoviča 645/75, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika
Ing. Martina Hortová, Čalovská 18100/16, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Ing. Martina Schrammová, Čalovská 17937/12A, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Hana Deucher, Boldistrasse 66, 5415 Rieden, Švajčiarska konfederácia
Ing. Eva Sasáková, Dankovského 1434/2, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ing. Eva Sasáková, Dankovského 1434/2, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Martin Sasák, Dankovského 1434/2, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Marián Hollý, Pri križi 1097/16, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Katarína Hollá, Ľudovíta Fullu 3012/4, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Ing. Ján Laca, Korabinského 1503/9, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Všetkým známym a neznámym vlastníkom, ktorých práva môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

Na vedomie:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova, BA 17, 833 15 Bratislava 37

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava-Ružinov

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 315/1, 832 64 Bratislava-Nové Mesto

Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III

Okresný úrad Bratislava, OH, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava-Ružinov

Okresný úrad Bratislava, OPaK, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava-Ružinov

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Mgr. Jaroslava Grambličková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10010

Doručuje sa

Mestská časť Bratislava - Ružinov (OVM), Mierová 21, 827 05 Bratislava, Slovenská republika
Pravé krídlo, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. Bratislava, Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, Slovenská republika
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
HYDROSA s.r.o., Ing. Daniel Šablica - projektant, Ondrejovova 3168/22, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Jarmila Pongráczová, Čalovská 1793/6, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Ivan Masár, Staroturský chodník 4505/3, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ing. Juraj Schramm, Čalovská 17937/12A, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Ing. František Tobola, L. Štúra 10/12, 018 61 Beluša, Slovenská republika
Jana Tobolová, Kríková 8696/14, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika
Alexandra Frajková, Liptovská 1229/20, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Marek Hvožd'ara, Žilinská 2961/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ing. Jana Hvožd'arová, Žilinská 2961/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Michal Hort, A. Sládkoviča 645/75, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika
Ing. Martina Hortová, Čalovská 18100/16, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Ing. Martina Schrammová, Čalovská 17937/12A, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Hana Deucher, Boldistrasse 66, 5415 Rieden, Švajčiarska konfederácia
Ing. Eva Sasáková, Dankovského 1434/2, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ing. Eva Sasáková, Dankovského 1434/2, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Martin Sasák, Dankovského 1434/2, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Marián Hollý, Pri križi 1097/16, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Katarína Hollá, Ľudovíta Fullu 3012/4, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Ing. Ján Laca, Korabinského 1503/9, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova, BA 17, 833 15 Bratislava 37

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava-Ružinov

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 315/1, 832 64 Bratislava-Nové Mesto

Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III

Okresný úrad Bratislava, OH, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava-Ružinov

Okresný úrad Bratislava, OPaK, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava-Ružinov