



V Ý Z V A

na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD), ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, upozorňuje všetkých vlastníkov, správcov a nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia nízkeho napätia (NN), na povinnosť udržiavať porasty tak, aby svojou výškou ani rozrastaním neohrozovali bezpečnú a spoľahlivú prevádzku distribučnej sústavy.

Neprimeraný vzrast stromov a iných porastov v blízkosti vedení predstavuje vážne riziko, pričom môže spôsobiť poruchy a výpadky elektrickej energie, ohroziť život a zdravie osôb či poškodiť majetok. Preto je nevyhnutné, aby vlastníci dodržiavali zákonom stanovené povinnosti.

Povinnosti vlastníkov

vyplývajú zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a príslušných STN).

- Pre vedenie NN, ktoré je možné identifikovať podľa štyroch vodičov, nie je prípustné, aby sa vegetácia nachádzala priamo pod vedením alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
- Minimálna bezpečná vzdialenosť vegetácie od vodičov NN vedenia je 1 meter. Keďže je potrebné, aby bol tento odstup zachovaný počas celého vegetačného obdobia, pri rýchlo rastúcich drevinách sa odporúča udržiavať vzdialenosť minimálne 2 metre, aby sa predišlo nebezpečnému priblíženiu. Pri plánovaní a realizácii orezu je potrebné na túto skutočnosť prihliadať.
- Vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou je zakázané vysádzať a pestovať akékoľvek trvalé porasty.

Upozorňujeme aj na prevenčnú povinnosť vyplývajúcu z Občianskeho zákonníka, podľa ktorej je každý povinný počiť si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.

Postup pri prácach v blízkosti vedení

- Ak je potrebné vykonať práce v blízkosti vedenia, minimálne 40 dní vopred požiadajte o bezplatné vypnutie vedenia (tzv. bezprúdie) na e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk.
- V prípade komplexného riešenia údržby vedenia, napríklad v celej ulici, môže obec požiadať o vypnutie vedenia za občanov. Tento spôsob je efektívnejší a menej časovo náročný než individuálne žiadosti podávané pre každé odberné miesto zvlášť.

Odporúčania

- Okliesnenie alebo odstránenie drevín odporúčame vykonávať najmä v období vegetačného pokoja (od 1. októbra do 28. februára), v súlade s predpismi o ochrane prírody a krajiny.
- Údržba drevín a využitie drevnej hmoty a jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.
- Pri všetkých činnostiach je potrebné dodržiavať predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.

Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup. Včasná a správna údržba stromov a porastov má zásadný vplyv na bezpečnú, kvalitnú a spoľahlivú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto. Spoločným postupom predchádzame rizikám a chránime bezpečnosť nás všetkých.