OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Číslo spisu **Trenčín**

OU-TN-OSZP3-2026/042762-006 05. 11. 2026

Rozhodnutie

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, ktorým je spoločnosť Rezidencia Lúčky, s. r. o., Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, IČO: 57 291 195 a podľa výsledkov vodoprávneho konania v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje

stavebníkovi, Rezidencia Lúčky, s. r. o., Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, IČO 57 291 195,

podľa § 26 vodného zákona v spojení s § 66 stavebného zákona uskutočniť vodnú stavbu „Polyfunkčný objekt – Lučky: Dažďová kanalizácia s ORL" na pozemkoch parc. č. KN-C 668/1, 669/3, 1154/499 v k. ú. Záblatie v tomto rozsahu:

Dažďová kanalizácia s ORL – spevnené plochy parkoviská a cesty

Dažďová kanalizácia
- stoka „1" DN150 v dĺžke 18,01 m,
- stoka „2" DN200 v dĺžke 11,47 m,
- stoka „A" DN150 v dĺžke 16,39 m,
- ORL typ KL 10-1 sII so zostatkovým znečistením na výstupe do 0,1 mg/l NEL
- stoka „B" DN150 v dĺžke 13,73, DN200 v dĺžke 2,52 m
- ORL typ KL 10-1 sII so zostatkovým znečistením na výstupe do 0,1 mg/l NEL
- kanalizačná šachta typová kruhová Wavin typ Tegra 600 o vnútornom priemere 600 mm

Stoka „1" bude odvádzať vody z povrchového odtoku zo strechy polyfunkčného domu, zaústená bude do navrhovaného vsakovacieho systému VS 2 Rehau Rausikko 4,00x5,60x0,66mm. Od miesta zaústenia bude kanalizačné potrubie stoky „1" vedené v parkovisku a chodníku a ukončené bude v navrhovanej kanalizačnej šachte č. 5.
Stoka „2" bude odvádzať vody z povrchového odtoku zo strechy polyfunkčného domu, zaústená bude do navrhovaného vsakovacieho systému VS 1 Rehau Rausikko 4,00x4,80x0,66mm. Od miesta zaústenia bude kanalizačné potrubie stoky „2" dažďovej kanalizácie vedené v komunikácii a ukončené bude v navrhovanej kanalizačnej šachte č.7.
Stoka „A" bude odvádzať vody z povrchového odtoku z parkoviska a komunikácií v rámci polyfunkčného domu, zaústená bude do navrhovaného vsakovacieho systému VS 2.
Od miesta zaústenia bude kanalizačné potrubie stoky „A" dažďovej kanalizácie vedené v parkovisku k navrhovanému ORL, ďalej bude stoka vedená v parkovisku a ukončená bude navrhovaným uličným vpustom UV3.
Stoka „B" dažďovej kanalizácie bude odvádzať vody z povrchového odtoku z parkoviska a komunikácii v rámci polyfunkčného domu. Zaústená bude do navrhovaného vsakovacieho systému VS 1.
Od miesta zaústenia bude kanalizačné potrubie stoky „B" dažďovej kanalizácie vedené v parkovisku k navrhovanému ORL, ďalej bude vedená v parkovisku a ukončená bude v navrhovanej kanalizačnej šachte č.4.
Dno vsakovacích objektov umiestniť min 1,0 m nad hladinou podzemnej vody, tak, aby bola spodná hrana vsakovacieho poľa prepojená s dokumentovaným priepustným štrkovým súvrstvím v podloží – odporúčané v hydrogeologickom posudku, ktorý vypracoval RNDr. Ján Antal vo februári 2026.

Povolenie na osobitné užívanie vôd vydal OÚ Trenčín dňa 20.08.2026 pod č. OU-TN-OSZP3-2026/031133-003.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky a povinnosti:

A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Stavebníkom bude spoločnosť Rezidencia Lúčky, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín, IČO 55 552 773.
2. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený verejným obstarávaním. Stavebník oznámi zhoto¬vi¬teľa na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od ukončenia verejného obstarávania.
3.Stavba bude ukončena do 24 mesiacov od jej začatia.
4. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracoval Ing. Juraj Knapp, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0924*A2. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
5. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušne technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a je nutné dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku.
6. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia v novom konaní, ak je to v záujme ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 12 vodného zákona.

B/ Platnosť povolenia:
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nebude stavba začatá.

C/ Povinnosti stavebníka:
1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Dodržať nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.
4. Pred začatím stavby zabezpečiť v súlade s § 75 stavebného zákona vytýčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
5. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v zmysle vodného zákona.
6. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.
7. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.
8. Pri realizácii stavby rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení. V ich ochrannom pásme (1,5 m na každú stranu s možnou odchýlkou ± 30 cm) treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou zabezpečiť ich vytýčenie a počas realizácie stavby rešpektovať ich ochranné pásmo.
9. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich výkopové práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemných vedení a zariadení.
10. Každé kríženie a súbeh s inými inžinierskymi sieťami odsúhlasiť pred zásypom so správcom podzem¬ných vedení. Pred zásypom podzemných vedení zhutniť zeminu pod vedením, za¬bezpečiť obnovu krytia a označenia (zakrytové dosky, fólie, markery).
11. Všetky odkryté podzemné vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
12. Akékoľvek poškodenie podzemných inžinierskych sietí nahlásiť správcovi sietí.
13. Nad podzemnými inžinierskymi sieťami nezriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory.
14. Vyhotoviť geodetické zameranie stavby
15. Po ukončení stavby podať návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania a priložiť doklady v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a podmienok v tomto povolení.
16. Dodržať podmienky vyplývajúce z jednotlivých stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

a) Mesto Trenčín, pod č. MSÚTN-ÚSaŽP/2026/47775/100509/DUD,BoZu zo dňa 27.07.2026:
Stavba je navrhnutá v súlade s právoplatným územným rozhodnutím vydaným Mestom Trenčín č.j. MSÚTN-ÚSaŽP 2025/40472/86286/svam zo dňa 07.07.2025, právoplatným dňa 12.08.2025, pre navrhovateľa Lúčky 1 s. r. o , Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, IČO:57 291 195.

b) Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. zo dňa 28.04.2026 pod č. VTIR-2026/100-13:
1. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s vlastníkom resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - túto zmluvu požadujeme uzatvoriť ešte pred realizáciou vodovodnej a kanalizačnej prípojky vrátane dodania 2 exemplárov kompletnej zjednodušenej PD vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky (od napojenia na verejný vodovod po objekt VŠ), kópie z katastrálnej mapy a listu vlastníctva.
2. Upozorňujeme Vás, že v predmetnej lokalite boli spolu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou realizované na jednotlivé pozemky aj prípojky vody a prípojky kanalizácie. Tieto prípojky žiadame využiť pre potreby navrhovaného polyfunkčného objektu. S realizáciou novej prípojky nebude TVK a.s. súhlasiť.
3. S navrhovanou vodomernou šachtou súhlasíme. Objekt vodomernej šachty je potrebné prispôsobiť zabudovaným armatúram vodomernej zostavy a realizovať tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt, musí byť odvodnená , vetratelná a bezpečne prístupná.
4. Vstup do navrhovanej vodomernej šachty žiadame umiestniť tak, aby stena vnútorného komína licovala so stenou vodomernej šachty t. j. vstupný komín vybudovať bez odskoku a stúpačky osadiť do vstupného komína.
5. Do vodomernej šachty požadujeme osadiť vodomer používaný v rámci spoločnosti TVK a.s., vrátane zariadenia armatúr - uzávery pred i za vodomerom, filter, spätná klapka, ukľudňovacie kusy.
6. Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe spoločnosti TVK a. s., t. j. pripojenie novej vodomernej prípojky ako aj montáž a demontáž vodomernej zostavy a vodomeru musia vykonať iba pracovníci spol. TVK a.s., na základe objednávky. V opačnom prípade sa bude jednať o neoprávnený zásah do verejného vodovodu a nebude vydaný súhlas ku kolaudácii stavby.
7. Na kanalizačnej prípojke žiadame vybudovať revíznu šachtu min. priemeru DN 600 max. 1,00 m za oplotením pozemku investora.
8. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe spol. TVK a. s. Pred zahájením zemných prác požadujeme

zabezpečit vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie priamo v teréne, ktore vykonaju pracovnici spol. TVK a.s. na základe objednavky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. (VODA TN p. Jaroslav Stopka, tel.: 0903/ 519 904, mail: jaroslav.stopka@tvkas.sk, KANALIZACIA TN p.Juraj Slezáček, tel.: 0911/516 408, mail:j uraj.slezaček@tvkas.sk). Zemne práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia sa požaduje vykonávať vyhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z.z. § 19, ods.2. Podľa citovaného zakona je ochranne pásmo vodovodneho a kanalizačného potrubia do DN 500 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia. V tomto pásme je okrem ineho zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovat konštrukcie alebo iné podobne zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohrozit ich technicky stav.
9. Spoločnosť TVK a.s. upozorňuje, že nebude zabezpečovať vývoz z odlučovača ropných látok. V rámci likvidácie ORL je potrebné uzatvoriť zmluvu s oprávnenou organizáciou a predložiť ju ku kolaudácii stavby.
10. V zmysle zákona č.442 č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejnych kanalizáciách : § 4 ods. 7 písm. c) vlastník vodovodnej pripojky a ods. 8 písm. c), vlastník kanalizačnej prípojky je povinny zabezpečiť opravy a údržbu prípojok na vlastné náklady, nakoľko v zmysle § 3 ods. 3e a ods. 4h, za verejný vodovod a kanalizáciu a ani jeho súčasť sa vodovodne a kanalizačné prípojky nepovažujú.
§ 26 ods. b) ste povinný umožniť v nevyhnutnej miere vstup na nehnuteľnosť prevádzkovateľovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na účely zistenia stavu meradla a údržby.

c) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 08.06.2026 pod č. ORHZ-TN1-2026/000556-003:
Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie: „Polyfunkčný objekt Lúčky , parc. č. 668/1, 669/3, 1154/165, k. ú. Záblatie, Trenčín" a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

d) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny zo dňa 20.05.2026 pod č. OU-TN-OSZP3-2026/024401-002:
1. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. ako aj inváznych druhov rastlín kde podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zakázané držať, pestovať, prepravovať, vymieňať a rozmnožovať invázne nepôvodne druhy rastlín.
2. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočichy, alebo ich biotopy, povinny postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a niceniu.

e) Okresný urad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny zo dňa 11.05.2026 pod č. OU-TN-OSZP3-2026/024463-002:
Podmienky určené pôvodcovi odpadu pri realizácii predmetnej stavby orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OU-TN-OSZP3-2024/031560-002 zo dňa 19.07.2024 pre územne konanie sú v zmysle zákona o odpadoch platné aj pre stavebné konanie predmetnej stavby.

f) Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor zo dňa 23.04.2026 pod č. OU-TN-PLO1-2026/020076-003:
1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko pozemkového a lesného fondu až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy.
3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu druhu pozemku – orná pôda na ostatnú, prípadne zastavanú plochu po predložení stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná OÚ Trenčín, katastrálny odbor.

g) Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. Z-PUSR-055281/2024S-PUSR-013484/2024 zo dňa 04.07.2024:
1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/potrebujem-vybavit/ziadost
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 44 zákona č. 25/2025 Zb. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí.
Iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnena osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fľaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnuteľné veci pochádzajúce spred roku 1919 a vojnové predmety spred roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.

h) SPP – distribúcia, a. s. zo dňa 29.05.2026 pod č. TD/NS/0385/2026/Ga
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).

2. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
7. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtaného (resp. pretláčaného) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
8. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
9. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
10. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
11. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
12. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
13. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa S 284 a S 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa S 286, alebo S 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
14. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02.
15. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
16. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
17. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
18. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, OSOBITNÉ PODMIENKY:
žiadne,
Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez tohto stanoviska, použiť.
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP -D (www.spp-distribucia.sk).

i) Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. zo dňa 20.04.2026 pod č. 6612611088
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí

(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti Povereného správou sieti: Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211
4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou vykopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).
11. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
14. Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čís1012129
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

j) Slovak Telecom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s .r. o. zo dňa 28.05.2026 pod č. VPD: 2226001042
1. Žiadame rešpektovať trasy telekomunikačného vedenia, ktoré sa nachádzajú v predmetnej lokalite.
2. Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác požadujeme vytýčenie trasy telekomunikačného vedenia, z dôvodu ochrany pred poškodením.
3. Pri budovaní novej NN prípojky požadujeme dodržať STN normu – Križovanie a súbeh inžinierskych vedení.
4. Pri budovaní nového chodníka okolo polyfunkčného objektu Lúčky, v mieste kde príde ku styku s polohou telekomunikačného vedenia, nebude znížené krytie polohy telekomunikačného vedenia.

5. Objednanie vytýčenia trasy telekomunikačného vedenia sa robí elektronicky cez web na adrese: https:/www.telekom.sk/vyjadrenia kde sa zadáva evidenčné číslo vyjadrenia a to: 6612611088.

Spresňujúce podmienky:
1. Existujúce TKZ** sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Žiadateľ je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
4. Počas realizácie stavby je žiadateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov podniku elektronických komunikácií pred zasypom ryhy na kontrolu TKZ. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku žiadateľa. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku žiadateľa.
5. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné zariadenia v správe podniku elektronických komunikácií žiadame prizvať prevádzkovateľa /správcu siete: Alexander Kollar, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211.Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 903725021.
6. V prípade, že podnik elektronických komunikácií zistí poškodenie TKZ alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1-6 je žiadateľ povinný uhradiť podniku elektronických komunikácii všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
7. Upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach preklâdky TKZ alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ zrealizovať prípojku. Pokiaľ v dohode /zmluve nebude vyslovene dohodnuté inak, žiadateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť vo svojom mene akékoľvek úradné alebo iné povolenie, ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky
Všeobecné podmienky ochrany EKS
Situačný výkres so zakreslením záujmového územia žiadateľa – vo výkrese je EKS zakreslena orientačne

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov: námietky neboli vznesené.

Odôvodnenie

Stavebník Rezidencia Lúčky, s. r. o., Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, IČO: 57 291 195, v zastúpení spoločnosťou 3m.inziniering, s. r. o., Odbojárov 1806/18G, Trenčín, Ing. Martiš Müllerová, podal dňa 04.09.2026 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčný objekt - Lučky: Dažďová kanalizácia s ORL – spevnené plochy parkoviská a cesty" . Dňa 23.09.2026 správny orgán oznámil v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania na povolenie vodnej stavby. Oznámenie bolo doručované verejnou vyhláškou v súlade § 61 ods.4 z dôvodu - neznamy vlastník pozemkov parc. č. KN-C 668/2, 669/4. V oznámení správny orgán určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány môžu vyjadriť k podkladom rozhodnutia a podať námietky. V stanovenom termíne neboli predložené žiadne námietky.

Projekt stavby rieši vybudovanie dažďovej kanalizácie so vsakovacími zariadeniami pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch, parkovísk a ciest nepriamo do podzemných vôd, pre novostavbu Polyfunkčný objekt „Lúčky" .

Územne rozhodnutie vydalo Mesto Trenčín dňa 07.07.2025 pod č. MSÚTN-ÚSaŽP/2025/40472/86276/svam. V zmysle § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z., ak ide o stavbu, pre ktorú je vydané územné rozhodnutie podľa doterajších predpisov, použijú sa doterajšie predpisy (zákon č. 50/1976 Zb.) v znení účinnom do 31.marca aj pre vybavenie žiadosti o stavebné povolenie.
Podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, špecialne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku 1 neustanovujú inak; povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálne stavebne úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne príslusného orgánu územneho plánovania, ktory overuje dodržania zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad s priestorovým usporiadaním územia a funkčným využívaním územia, ktoré je určené v územnom pláne obce. Územné rozhodnutie vydalo Mesto Trenčín dňa 07.07.2025 pod č. MSÚTN-ÚSaŽP/2025/40472/86286/svam. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.08.2025. Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona vydalo Mesto Trenčín dňa 10.06.2026 pod č. MSÚTN-ÚSaŽP/2026/255/89952/SaZ.

Stavebník predložil ku konaniu doklady vyplývajúce zo stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky: projektovú dokumentáciu, súhlasy a vyjadrenia dotknutých orgánov.
Správny orgán posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebude ohrozené životné prostredie, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Projektovú dokumentáciu overil autori-zovaný stavebný inžinier, ktorý zodpovedá v zmysle § 46 stavebného zákona za jej správnosť a úplnosť a zároveň aj za realizovateľnosť. Dokumentácia obsahuje požadované údaje v zmysle stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky. Podľa záväzného stanoviska zo dňa 10.06.2026 mesto Trenčín súhlasí s realizáciou stavby za podmienok uvedených v záväznom stanovisku č. MSÚTN-ÚSaŽP/2026/2055/89952/SaZ.

K stavbe sa vyjadrili: Mesto Trenčín ÚSZP – Stavebný poriadok pod č. MSÚTN-ÚSaŽP/2026/47775/100509/DUD.BoZu zo dňa 27.07.2026, Trenčianske vodarne a kanalizácie, a.s, Trenčín pod č. VTIR-2026/100-13 zo dňa 28.04.2026, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pod č. ORHZ-TN1-2026/000556-003 zo dňa 08.06.2026, OU Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č. OU-TN-OSZP3-2026/024401-002 zo dňa 20.05.2026, OÚ Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo po č. OU- TN-OSZP3-2026/024463-002 zo dňa 11.05.2026, SPP – distribúcia, a.s., Bratislava pod č. TD/NS/0385/2026/Ga zo dňa 29.05.2026, Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 6612611088 zo dňa 20.04.2026, Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod č. VPD. 2226001042 zo dňa 28.05.2026, OU Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové odd. pod č. OU-TN-

PLO1-2026/020076-003 zo dňa 23.04.2026, Krajský pamiatkový urad pod č. Z-PUSR-055281/2024S-PUSR-013484/2024 zo dňa 04.07.2024.

Stanoviská dotknutých orgánov sú zapracované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na vodnú stavbu za podmienok určených v rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok v sume 300,- eur uhradený bankovým prevodom (položka 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

V súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona, s prihliadnutím na § 73 ods. 6 vodného zákona, sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou (neznámy vlastník pozemkov parc. č. KN-C 668/2, 669/4). Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu, 15-ty deň vyvesenia sa považuje za deň oznámenia rozhodnutia. Rozhodnutie bude zároveň vyvesené aj na webovej stránke úradu.
Mestu Trenčín sa ukladá povinnosť vyvesiť toto rozhodnutie na úradnej tabuli mesta spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní. Mesto Trenčín vyzývame, aby po zvesení verejnej vyhlášky túto zaslal späť na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením príslušných dátumov vyvesenia a zvesenia.

Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou:
a. Vlastníci pozemku parc. č. KN-C 668/1, 669/3, 1154/499 v k.ú. Záblatie.
b. Vlastníci susedných pozemkov, prislúchajúcich k pozemkom uvedeným pod písm. a., ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám na nich môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
c. Ing. Juraj Knapp – projektant

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis.....Pečiatka, podpis.....

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
Ing. Martina Martiš Müllerová, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Na vedomie
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5