


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 887-1397/2026/Rum/370170104/Z10

Nitra 19. 01. 2026



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 00 313 114** zo dňa 24. 09. 2025, doručenej Inšpekcii dňa 24. 09. 2025 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08. 11. 2004, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 10169-16825/37/2011/Zál/370170104/Z1 zo dňa 07. 06. 2011
- č. 7368-9307/37/2014/Zál/370170104/Z2KR zo dňa 17. 03. 2014
- č. 2764-13828/37/2014/Zál/370170104/Z3 zo dňa 24. 04. 2014
- č. 2883-9469/2017/Med/370170104/Z4 zo dňa 22. 03. 2017
- č. 824-6788/2019/Med/370170104/Z5 zo dňa 22. 02. 2019
- č. 1661-1329/2020/Rum/370170104/Z6-SP zo dňa 22. 01. 2020

- č. 5633-17491/2021/Jan/370170104/Z7 zo dňa 20. 05. 2021
- č. 1439-5740/2024/Jan/370170104/Z8 zo dňa 15. 02. 2024

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“**  
(ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:  
**5.4.** Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

Obchodné meno: **Mesto Trnava**  
Sídlo: **Hlavná 1, 917 01 Trnava**  
IČO: **00 313 114**

nasledovne:

**1.** Vo výroku povolenia v časti:

„Prevádzka je umiestnená v k.ú. Trnava na pozemkoch uvedených na liste vlastníctva č. 5000, Katastrálny úrad v Trnave 207 Správa katastra Trnava parcelné čísla:“

sa za parcelu č. **10751/70** *vkładajú, resp. doplňajú* nové čísla parciel v znení:

„10749/16, 10751/85, 10751/86, 10751/87, 10751/88, 10751/89“

**2.** Vo výrokovej časti povolenia sa pred časť **„I. Povolenie sa vydáva pre nasledovné zariadenia a vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:“** vkladá text v nasledovnom znení:

**„Inšpekcia v zmysle integrovaného povolenia č. Z10  
v oblasti odpadov:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov** v súvislosti s kolaudáciou stavby „Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavorská cesta, VI. etapa – rozšírenie skládky“ a rozšírením skládkovacích plôch o objem 220 000 m<sup>3</sup> (dva sektory – sektor č. 13 a č. 14),

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – **Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov** (PP-01 vypracovaný v termíne september 2025) v súvislosti s kolaudáciou stavby „Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta, VI. etapa – rozšírenie skládky.“

3. Vo výrokovej časti povolenia **I. Povolenie sa vydáva pre nasledovné zariadenia a vykonávanie nasledovných činností v prevádzke; Opis prevádzky a technických zariadení:** sa pred odsek v znení:

„Spôsob tesnenia skládky:“

**vkladá** nový odsek v znení:

**„Kapacitné údaje skládky:**

- I. etapa: 360 000 m<sup>3</sup> (sektor č. 1, 2, 3) – uzavretá a zrekultivovaná (plocha 1)
- II. etapa: 341 000 m<sup>3</sup> (sektor č. 4, 5) – uzavretá a zrekultivovaná (plocha 2)
- III. etapa: 388 000 m<sup>3</sup> (sektor č. 6, 7)
- IV. etapa: 370 000 m<sup>3</sup> (sektor č. 8, 9)
- V. etapa: 341 000 m<sup>3</sup> (sektor č. 10, 11, 12)
- VI. etapa: 220 000 m<sup>3</sup> (sektor č. 13, 14)

**Uzatvorenie a rekultivácia:**

Plocha 1: celá I. etapa a časť II. etapy

Plocha 2: zvyšok II. etapy a časť III. etapy“

4. Vo výrokovej časti povolenia **I. Povolenie sa vydáva pre nasledovné zariadenia a vykonávanie nasledovných činností v prevádzke; Opis prevádzky a technických zariadení; Monitorovacie vrty (SO 24)** sa **ruší** text v znení:

„sú vybudované pre zaistenie bezpečnej ochrany podložia skládky a na indikáciu znečistenia. Vybudované sú monitorovacie vrty nad skládkou a pod skládkou v smere prúdenia podzemnej vody a čerpací hydrovrt. Vrty HP-103 až HP-106 sú vystrojené výpažnicou 110 mm, hydrovrt HV-1 výpažnicou 200 mm.

Kvalita vôd pritekajúcich k telesu skládky je monitorovaná v kontrolných vrtoch HP 103, HP 106 a HV-1. Kontrola úniku kontaminovaných vod z telesa skládky je vykonaná v HP 104 a HP 105. Vrty sú navrhnuté tak, aby umožnili podať celkový obraz o vodách odtekajúcich spod telesa skládky.“

a **nahrádza sa** textom v znení:

„sú vybudované pre zaistenie bezpečnej ochrany podložia skládky a na indikáciu znečistenia. Vybudované sú monitorovacie vrty nad skládkou a pod skládkou v smere prúdenia podzemnej vody a čerpací hydrovrt.

Kvalita vôd pritekajúcich k telesu skládky je monitorovaná v kontrolných referenčných vrtoch HP-103, HP-106, HP-109.

Kontrola úniku kontaminovaných vôd z telesa skládky je vykonaná v indikačných vrtoch HP-104, HP-107 a HP-108 (pôvodný indikačný vrt HP-105 bol výstavbou VI. etapy skládky zrušený a nahradený bol vrtom HP-108). Vrty sú navrhnuté tak, aby umožnili podať celkový obraz o vodách odtekajúcich spod telesa skládky.

Vrt HV-1 bol vybudovaný za účelom odberu úžitkovej vody a jeho využitia ako indikačný vrt, vzhľadom na jeho umiestnenie mimo potenciálnej zóny možného vplyvu skládky.“

5. Vo výrokovej časti povolenia **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy** sa *ruší* text v znení:

„Na kontrolu vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sú vybudované 3 monitorovacie sondy pre odber vzoriek podzemných vôd: Vrty Hp 103, HP 106 a Hv 1 sú vybudované nad skládkou voči smeru prúdenia podzemných vôd. Vrty HP 104 a HP 105 sú umiestnené pod skládkou.“

6. Vo výrokovej časti povolenia **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Všeobecné podmienky** sa za podmienku **1.1. vkladá** nová podmienka **1.1.1.** v znení:

„1.1.1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou prevádzky) vydaných Inšpekciou.“

7. Vo výrokovej časti povolenia **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Všeobecné podmienky** sa za bod **1.25. vkladá** nový bod **1.25.1.** v znení:

„1.25.1. V skládkovacích priestoroch VI. etapy sektor č. 13 a č. 14 je povolené zneškodňovanie odpadov skládkovaním do zaplnenia objemu 220 000 m<sup>3</sup>, do maximálnej kóty rekultivovaného povrchu 191,50 m n.m. podľa schválenej projektovej dokumentácie „Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavorská cesta, VI. etapa – rozšírenie skládky“ (v termíne 10/2023, spracovateľ FCC Česká republiky, s.r.o., Praha).“

8. Vo výrokovej časti povolenia **II. Záväzné podmienky, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ** sa *ruší* text bodu 5.1.3 v znení:

„Pozorovanie vplyvu skládky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtoch HP-103, HP-106 a HV-1 nad telesom skládky a z vrtoch HP-104 a HP-105, HP-107 budovaný v rámci IV. etapy (ako monitorovací vrt a zároveň

ako zdroj vody na prevádzkové účely) pod telesom skládky 1x ročne v nasledovných ukazovateľoch:

- zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK“

a **nahrádza sa** textom v znení:

„Pozorovanie vplyvu skládky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať **počas prevádzkovania skládky**:

- štvrťročne (každé 3 mesiace) z nasledovných vrtov:

HP-103 – referenčný vrt (nad telesom skládky, severozápadný okraj skládky)

HP-104 – indikačný vrt (pod telesom skládky, východný okraj skládky)

HP-106 – referenčný vrt na skládkou

HP-107 – indikačný vrt (pod telesom skládky, leží na okraji skládky, zároveň zdroj vody na prevádzkové účely)

HP-108 – nový indikačný vrt (pod telesom skládky, juhovýchodný okraj skládky, nahradil vrt HP-105, ktorý bol zrušený výstavbou VI. etapy)

HP-109 – nový referenčný vrt (severozápadná päta budúcej časti skládky)

- ročne z nasledovného vrtu:

HV-1 – indikačný vrt, vybudovaný za účelom odberu úžitkovej vody

v nasledovných ukazovateľoch:

- zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK“

9. Vo výrokovej časti povolenia **II. Záväzné podmienky, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ** sa **ruší** text bodu 5.2.3 v znení:

„Pozorovanie vplyvu skládky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtov HP-103, HP-106 a HV-1 nad telesom skládky a z vrtov HP-104 a HP-105, HP-107 budovaný v rámci IV. etapy (ako monitorovací vrt a zároveň ako zdroj vody na prevádzkové účely) pod telesom skládky 1x ročne v nasledovných ukazovateľoch:

- zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK“

a **nahrádza sa** textom v znení:

„Pozorovanie vplyvu skládky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať **po uzavretí a rekultivácii skládky**:

- polročne (každých 6 mesiacov) z nasledovných vrtov:

HP-103 – referenčný vrt (nad telesom skládky, severozápadný okraj skládky)

HP-104 – indikačný vrt (pod telesom skládky, východný okraj skládky)

HP-106 – referenčný vrt na skládkou

HP-107 – indikačný vrt (pod telesom skládky, leží na okraji skládky, zároveň zdroj vody na prevádzkové účely)

HP-108 – nový indikačný vrt (pod telesom skládky, juhovýchodný okraj skládky, nahradil vrt HP-105, ktorý bol zrušený výstavbou VI. etapy)

HP-109 – nový referenčný vrt (severozápadná päta budúcej časti skládky)

- ročne z nasledovného vrtu:

HV-1 – indikačný vrt, vybudovaný za účelom odberu úžitkovej vody

v nasledovných ukazovateľoch:

- zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK“

10. Vo výrokovej časti povolenia **II. Záväzné podmienky, 8. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ** sa v podmienke 5.10. **ruší** termín „do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka“ a **nahrádza sa** termínom „do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka“.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08. 11. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov Mochovce“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z n e m e n é.**

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 00 313 114** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 24. 09. 2025, doručenej Inšpekcii dňa 24. 09. 2025 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a bod 4. zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“** v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, udelenia súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s realizáciou stavby „Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavorská cesta, VI. etapa – rozšírenie skládky“ spolu so zapracovaním zrealizovanej VI. etapy do opisu výrokovej časti povolenia a časti záväzných podmienok povolenia a zároveň v zmysle záverov vyplývajúcich z výsledku odborného posúdenia aktualizovať podmienky monitorovania (monitorovacích vrtov) v súvislosti s výstavbou VI. etapy.

Stavba v rozsahu VI. etapy bola povolená na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na stavbu „Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavorská cesta, VI. etapa – rozšírenie skládky“ vydanú rozhodnutím Inšpekcie č. 5960-21960/2024/Jan/370170104/Z9-SP zo dňa 12. 06. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 07. 2024.

Stavba „Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavorská cesta, VI. etapa – rozšírenie skládky“ bola vybudovaná v roku 2025, kolaudačné rozhodnutie na uvedenie danej stavby do

trvalého užívania bolo vydané Inšpekciou rozhodnutím č.10281-36593/2025/Jan/370170104/KR-Z9 zo dňa 20.10.2025 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 04. 11. 2025.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č.7556/2022-11.1.1/pb, 69993/2022, 69994/2022-int. zo dňa 22. 11. 2022, ktorým rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti „Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 7314/2023-1.1 zo dňa 01. 03. 2023.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, aktualizovaný prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov, odborný posudok vo veciach odpadov vypracovaný z dôvodu rozšírenia skládky o nové dva sektory (č. 13 a č. 14) VI. etapy pre potrebu udelenia súhlasov na prevádzkovanie a splnomocnenie oprávnených osôb na vykonávanie všetkých právnych a procesných úkonov v súvislosti s predmetným konaním.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 11207-37115/2025/Rum/370170104/Z10 zo dňa 24. 10. 2025 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila **30 dňovú lehotu** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadala, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ **upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. e), l) a písm. q) uvedených v odseku 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo Inšpekcii zaslané stanovisko Mesta Trnava listom č. OÚRaK/49672-125768/2025/Nba zo dňa 25. 11. 2025, ktoré bolo súhlasné bez pripomienok. Iné vyjadrenia Inšpekcii v stanovenej lehote doručené neboli.

Inšpekcia podľa § 18 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dala listom č. 11207-42964/2025/Rum/370170104/Z10 zo dňa 01. 12. 2025 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila **lehotu 7 kalendárnych dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s realizáciou stavby „Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavorská cesta, VI. etapa – rozšírenie skládky“ sektor č. 13 a č. 14 o kapacite 220 000 m<sup>3</sup> a zapracovanie zrealizovanej stavby VI. etapy NNO do opisu výrokovej časti povolenia prevádzky. Predmetom zmeny je aj zosúladenie existujúceho stavu monitorovacích vrtov s novým stavom v súvislosti s vybudovaním VI. etapy. Existujúci indikačný vrt HP-105 bol v kolízii s plánovanou výstavbou a rozšírením telesa skládky a preto bol odstránený a nahradený novým vrtom indikačným vrtom HP-108 a monitorovací systém bol doplnený novým referenčným vrtom HP-109, pre pritekajúcu podzemnú vodu ku skládke. Nové vrty HP-108 a HP-109 sú umiestnené pod juhovýchodným rohom existujúcej skládky a pri severozápadnej päte (pozdĺž oplotenia) novej časti skládky, smerom od navrhovaného rozšírenia skládky. V rámci rozšírenia dna telesa skládky o sektory č. 13 a č. 14 VI. etapy bol odplyňovací systém aktívneho zachytávania skládkového plynu doplnený o ďalších 5 ks odplyňovacích šácht. Inšpekcia vo vybraných podmienkach povolenia tiež zosúladiť termín ohlasovania výsledkov monitoringu skládky s platnou legislatívou. Ostatné podmienky integrovaného povolenia predmetnou zmenou povolenia Z10 dotknuté neboli.

Inšpekcia vykonala podľa § 97 ods. 12 zákona o odpadoch dňa 24. 09. 2025 miestnu obhliadku prevádzky v rámci ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci uvedenia stavby „Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavorská cesta, VI. etapa – rozšírenie skládky“ do užívania, na preverenie skutočného stavu veci v rozsahu podanej žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov pre predmetnú VI. etapu skládky NNO.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:  
*v oblasti odpadov*

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Inšpekcia dopĺňa informáciu, že toto konanie bolo začaté Odborom integrovaného povoľovania a kontroly, ktorý bol zrušený organizačnou zmenou systematickej štruktúry, pričom príslušným orgánom na toto konanie je vytvorený Odbor integrovanej kontroly, Rozhodnutím generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. VP-2025-33 zo dňa 29. 10. 2025, s účinnosťou od 01. novembra 2025, ktorý je právnym nástupcom pôvodného odboru. Uvedená skutočnosť nemala vplyv na priebeh konania.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovanej kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič  
vedúci stáleho pracoviska

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
2. FCC Trnava s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava

#### **Dotknutým orgánom a organizáciám:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 01 Trnava