

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA OBEČNÝ DOM

JKSO:  
Miesto: V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

KS:  
Dátum: 6.11.2025

Objednávateľ:  
Obec Veľké Ripňany

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Č&K STAV, s.r.o.

IČO: 50176781  
IČ DPH: SK2120239638

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 185 000,43 |
| DPH              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                  | 23,00%      | 185 000,43  | 42 550,10  |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 227 550,53 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Č&K Stav s.r.o.  
Oponice 251, 956 14 Oponice  
IČO: 50176781 • DIČ: 2120239638

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 12.12.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA OBECNÝ DOM

Miesto: V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

Dátum: 06.11.2025

Objednávateľ: Obec Veľké Ripňany

Projektant:

Zhotoviteľ: Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

| Kód                        | Popis                                                          | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                                | <b>185 000,43</b>  | <b>227 550,53</b> |
| SO 01                      | Zateplenie obvodového plášťa                                   | 77 235,28          | 94 999,39         |
| SO 01.1                    | Zateplenie obvodového plášťa                                   | 77 235,28          | 94 999,39         |
| SO 02                      | Zateplenie strešnej krytiny a výmena klampiarskych konštrukcií | 75 968,46          | 93 441,21         |
| SO 04                      | Bleskozvod                                                     | 9 777,87           | 12 026,78         |
| SO 06                      | Elektroinštalácia                                              | 22 018,82          | 27 083,15         |

Č&K STAV, s.r.o.  
IČO: 47822094, DIČ: SK205345117  
Sídlo: 080 010, 080 010, 080 010

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBEČNÝ DOM

Objekt:

SO 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

**SO 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa**

JKSO:

Miesto: V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

Objednávateľ:

Obec Veľké Ripňany

Zhotoviteľ:

Č&K STAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50176781

IČ DPH:

SK2120239638

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**77 235,28**

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 77 235,28   | 23,00%      | 17 764,11  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**94 999,39**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**Č&K Stav s.r.o.**  
Oponice 251, 956 14 Oponice  
IČO: 50176781 • DIČ: 2120239638

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.12.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBEČNÝ DOM

Objekt: SO 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť: **SO 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

Dátum: 6.11.2025

Objednávateľ: Obec Velké Ripňany

Projektant:

Zhotoviteľ: Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**77 235,28**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**74 664,76**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

54 324,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 484,20

99 - Presun hmôt HSV

2 856,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**2 570,52**

764 - Konštrukcie klampiarske

2 570,52

Obec Velké Ripňany  
Mestský úrad  
Slovenská 100, 040 01 Veľké Ripňany  
Tel: 055 681 11 11, Fax: 055 681 11 12  
E-mail: info@velke-ripnany.sk

# ROZPOČET

Stavba:

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBECNÝ DOM

Objekt:

SO 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

**SO 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

Dátum:

06.11.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Ripňany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

0

| PČ | Typ | Kód | Popis/ alebo ekvivalent | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------------------------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**77 235,28**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**74 664,76**

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**54 324,56**

|   |   |             |                                                                                                                                 |    |         |      |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 1 | K | 620991121.S | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradli, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 142,002 | 2,28 | 323,76 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|

|    |                                      |                |
|----|--------------------------------------|----------------|
| VV | "pohľad južný, bočný - objekt A"     |                |
| VV | 4,820*2,700                          | 13,014         |
| VV | "pohľad západný, zadný - objekt A "  |                |
| VV | 2,060*1,500*3                        | 9,270          |
| VV | 0,850*1,500*3                        | 3,825          |
| VV | 3,150*1,500*3                        | 14,175         |
| VV | "pohľad bočný, severný - objekt A "  |                |
| VV | 0,600*1,200                          | 0,720          |
| VV | 4,820*2,800                          | 13,496         |
| VV | "pohľad zadný, západný - objekt B "  |                |
| VV | 0,800*2,600*2                        | 4,160          |
| VV | 2,100*0,600*4                        | 5,040          |
| VV | 3,150*0,600*2                        | 3,780          |
| VV | "pohľad bočný, severný - objekt B "  |                |
| VV | 4,710*2,700                          | 12,717         |
| VV | "pohľad čelný, východný - objekt B " |                |
| VV | 2,100*1,500                          | 3,150          |
| VV | 0,860*1,500                          | 1,290          |
| VV | 3,000*2,000                          | 6,000          |
| VV | 3,810*1,500*3                        | 17,145         |
| VV | "pohľad južný, bočný - objekt B"     |                |
| VV | 4,710*2,800                          | 13,188         |
| VV | 2,360*1,970                          | 4,649          |
| VV | 5,960*0,600                          | 3,576          |
| VV | "pohľad čelný, východný - objekt A " |                |
| VV | 2,100*1,500                          | 3,150          |
| VV | 0,860*1,500                          | 1,290          |
| VV | 3,000*2,000                          | 6,000          |
| VV | 0,900*2,630                          | 2,367          |
| VV | <b>Súčet</b>                         | <b>142,002</b> |

|   |   |             |                                                                                                          |    |         |      |          |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 2 | K | 622421212.S | Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 20% | m2 | 662,944 | 4,97 | 3 294,83 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

|   |   |             |                                                                                      |    |        |      |        |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 3 | K | 622460114.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom | m2 | 85,719 | 4,15 | 355,73 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|    |                 |               |
|----|-----------------|---------------|
| VV | "soklová časť " |               |
| VV | 85,719          | 85,719        |
| VV | <b>Súčet</b>    | <b>85,719</b> |

|   |   |             |                                                                                |    |         |      |          |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 4 | K | 622460122.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady | m2 | 577,275 | 3,17 | 1 829,96 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

|    |                                     |               |
|----|-------------------------------------|---------------|
| VV | "pohľad južný, bočný - objekt A"    |               |
| VV | (6,760+4,820+6,700+1,410*2)*4,940   | 104,234       |
| VV | (4,820+2,700*2)*0,150               | 1,533         |
| VV | -4,820*2,700                        | -13,014       |
| VV | <b>Medzisúčet</b>                   | <b>92,753</b> |
| VV | "pohľad západný, zadný - objekt A " |               |
| VV | 22,460*4,490                        | 100,845       |
| VV | (2,060+1,500*2)*0,150*3             | 2,277         |
| VV | (0,850+1,500*2)*0,150*3             | 1,733         |
| VV | (3,150+1,500*2)*0,150*3             | 2,768         |
| VV | -2,060*1,500*3                      | -9,270        |
| VV | -0,850*1,500*3                      | -3,825        |
| VV | -3,150*1,500*3                      | -14,175       |
| VV | otvorov                             |               |
| VV | <b>Medzisúčet</b>                   | <b>80,353</b> |
| VV | "pohľad bočný, severný - objekt A " |               |
| VV | 6,760*4,490                         | 30,352        |

| PČ | Typ | Kód         | Popis/ alebo ekvivalent                                                   | MJ               | Množstvo       | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | (4,820+1,410*2)*4,690                                                     |                  | 35,832         |              |                   |
| VV |     |             | (0,600+1,200*2)*0,150                                                     |                  | 0,450          |              |                   |
| VV |     |             | (4,820+2,800*2)*0,150                                                     | "ostenia         | 1,563          |              |                   |
| VV |     |             | -0,600*1,200                                                              |                  | -0,720         |              |                   |
| VV |     |             | -4,820*2,800                                                              | "odpočet otvorov | -13,496        |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúčtet</b>                                                        |                  | <b>53,981</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad zadný, západný - objekt B "                                       |                  |                |              |                   |
| VV |     |             | 23,940*4,190                                                              |                  | 100,309        |              |                   |
| VV |     |             | (0,800+2,600*2)*0,150*2                                                   |                  | 1,800          |              |                   |
| VV |     |             | (2,100+0,600*2)*0,150*4                                                   |                  | 1,980          |              |                   |
| VV |     |             | (3,150+0,600*2)*0,150*2                                                   | "ostenia         | 1,305          |              |                   |
| VV |     |             | -0,800*2,600*2                                                            |                  | -4,160         |              |                   |
| VV |     |             | -2,100*0,600*4                                                            |                  | -5,040         |              |                   |
| VV |     |             | -3,150*0,600*2                                                            | "odpočet otvorov | -3,780         |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúčtet</b>                                                        |                  | <b>92,414</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt B "                                       |                  |                |              |                   |
| VV |     |             | (18,230+1,420)*4,640                                                      |                  | 91,176         |              |                   |
| VV |     |             | (4,710+2,700*2)*0,150                                                     | "ostenia         | 1,517          |              |                   |
| VV |     |             | -4,710*2,700                                                              | "odpočet otvorov | -12,717        |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúčtet</b>                                                        |                  | <b>79,976</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt B "                                      |                  |                |              |                   |
| VV |     |             | 22,410*4,640                                                              |                  | 103,982        |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+3,000*2)*0,900                                                     |                  | 8,100          |              |                   |
| VV |     |             | (2,100+1,500*2)*0,150*1                                                   |                  | 0,765          |              |                   |
| VV |     |             | (0,860+1,500*2)*0,150*1                                                   |                  | 0,579          |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+2,000*2)*0,150*1                                                   |                  | 1,050          |              |                   |
| VV |     |             | (3,810+1,500*2)*0,150*3                                                   | "ostenia         | 3,065          |              |                   |
| VV |     |             | -2,100*1,500                                                              |                  | -3,150         |              |                   |
| VV |     |             | -0,860*1,500                                                              |                  | -1,290         |              |                   |
| VV |     |             | -3,000*2,000                                                              |                  | -6,000         |              |                   |
| VV |     |             | -3,810*1,500*3                                                            | "odpočet otvorov | -17,145        |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúčtet</b>                                                        |                  | <b>89,956</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt B "                                         |                  |                |              |                   |
| VV |     |             | 11,580*4,790                                                              |                  | 55,468         |              |                   |
| VV |     |             | 2,570*4,790                                                               |                  | 12,310         |              |                   |
| VV |     |             | (4,710+2,800*2)*0,150                                                     |                  | 1,547          |              |                   |
| VV |     |             | (1,970*2)*0,150                                                           |                  | 0,591          |              |                   |
| VV |     |             | (5,960+0,600*2)*0,150                                                     | "ostenia         | 1,074          |              |                   |
| VV |     |             | -4,710*2,800                                                              |                  | -13,188        |              |                   |
| VV |     |             | -2,360*1,970                                                              |                  | -4,649         |              |                   |
| VV |     |             | -5,960*0,600                                                              | "odpočet otvorov | -3,576         |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúčtet</b>                                                        |                  | <b>49,577</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt A "                                      |                  |                |              |                   |
| VV |     |             | 24,020*5,090                                                              |                  | 122,262        |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+3,000*2)*0,900                                                     |                  | 8,100          |              |                   |
| VV |     |             | (2,100+1,500*2)*0,150*1                                                   |                  | 0,765          |              |                   |
| VV |     |             | (3,150+1,500*2)*0,150*4                                                   |                  | 3,690          |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+2,000*2)*0,150*1                                                   |                  | 1,050          |              |                   |
| VV |     |             | (0,900+2,630*2)*0,150*1                                                   | "ostenia         | 0,924          |              |                   |
| VV |     |             | -2,100*1,500                                                              |                  | -3,150         |              |                   |
| VV |     |             | -0,860*1,500                                                              |                  | -1,290         |              |                   |
| VV |     |             | -3,000*2,000                                                              |                  | -6,000         |              |                   |
| VV |     |             | -0,900*2,630                                                              | "odpočet otvorov | -2,367         |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúčtet</b>                                                        |                  | <b>123,984</b> |              |                   |
| VV |     |             | "odpočet sokla - adhézy mostík"                                           |                  |                |              |                   |
| VV |     |             | -85,719                                                                   |                  | -85,719        |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúčtet</b>                                                        |                  | <b>-85,719</b> |              |                   |
| VV |     |             | <b>Súčtet</b>                                                             |                  | <b>577,275</b> |              |                   |
| 5  | K   | 625250213.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy | m2               | 531,520        | 50,69        | 26 942,75         |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt A "                                         |                  |                |              |                   |
| VV |     |             | (6,760+4,820+6,700+1,410*2)*4,190                                         |                  | 88,409         |              |                   |
| VV |     |             | -4,820*2,700                                                              | "odpočet otvorov | -13,014        |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúčtet</b>                                                        |                  | <b>75,395</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad západný, zadný - objekt A "                                       |                  |                |              |                   |
| VV |     |             | 22,760*4,190                                                              |                  | 95,364         |              |                   |
| VV |     |             | -2,060*1,500*3                                                            |                  | -9,270         |              |                   |
| VV |     |             | -0,850*1,500*3                                                            |                  | -3,825         |              |                   |
| VV |     |             | -3,150*1,500*3                                                            | "odpočet otvorov | -14,175        |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúčtet</b>                                                        |                  | <b>68,094</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt A "                                       |                  |                |              |                   |
| VV |     |             | 6,760*4,190                                                               |                  | 28,324         |              |                   |
| VV |     |             | -0,600*1,200                                                              |                  | -0,720         |              |                   |
| VV |     |             | -4,820*2,800                                                              | "odpočet otvorov | -13,496        |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúčtet</b>                                                        |                  | <b>14,108</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad zadný, západný - objekt B "                                       |                  |                |              |                   |
| VV |     |             | 24,140*4,190                                                              |                  | 101,147        |              |                   |
| VV |     |             | -0,800*2,600*2                                                            |                  | -4,160         |              |                   |
| VV |     |             | -2,100*0,600*4                                                            |                  | -5,040         |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis/ alebo ekvivalent                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | -3,150*0,600*2 "odpočet otvorov                                                                  |    | -3,780   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 88,167   |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt B "                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (18,230+1,420)*4,190                                                                             |    | 82,334   |              |                   |
| VV |     |             | -4,710*2,700 "odpočet otvorov                                                                    |    | -12,717  |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 69,617   |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt B "                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 22,710*4,190                                                                                     |    | 95,155   |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+3,000*2)*1,200                                                                            |    | 10,800   |              |                   |
| VV |     |             | -2,100*1,500                                                                                     |    | -3,150   |              |                   |
| VV |     |             | -0,860*1,500                                                                                     |    | -1,290   |              |                   |
| VV |     |             | -3,000*2,000                                                                                     |    | -6,000   |              |                   |
| VV |     |             | -3,810*1,500*3 "odpočet otvorov                                                                  |    | -17,145  |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 78,370   |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt B"                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 11,580*4,190                                                                                     |    | 48,520   |              |                   |
| VV |     |             | 2,570*4,190                                                                                      |    | 10,768   |              |                   |
| VV |     |             | -4,710*2,800                                                                                     |    | -13,188  |              |                   |
| VV |     |             | -2,360*1,970                                                                                     |    | -4,649   |              |                   |
| VV |     |             | -5,960*0,600 "odpočet otvorov                                                                    |    | -3,576   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 37,875   |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt A "                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 24,320*4,190                                                                                     |    | 101,901  |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+3,000*2)*1,200                                                                            |    | 10,800   |              |                   |
| VV |     |             | -2,100*1,500                                                                                     |    | -3,150   |              |                   |
| VV |     |             | -0,860*1,500                                                                                     |    | -1,290   |              |                   |
| VV |     |             | -3,000*2,000                                                                                     |    | -6,000   |              |                   |
| VV |     |             | -0,900*2,630 "odpočet otvorov                                                                    |    | -2,367   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 99,894   |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                                                           |    | 531,520  |              |                   |
| 6  | K   | 625250313.S | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm                                     | m2 | 63,456   | 39,19        | 2 486,84          |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt A"                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (4,820+2,700*2)*0,300 "ostenia                                                                   |    | 3,066    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 3,066    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad západný, zadný - objekt A "                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (2,060+1,500*2)*0,300*3                                                                          |    | 4,554    |              |                   |
| VV |     |             | (0,850+1,500*2)*0,300*3                                                                          |    | 3,465    |              |                   |
| VV |     |             | (3,150+1,500*2)*0,300*3 "ostenia                                                                 |    | 5,535    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 13,554   |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt A "                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (0,600+1,200*2)*0,300                                                                            |    | 0,900    |              |                   |
| VV |     |             | (4,820+2,800*2)*0,300 "ostenia                                                                   |    | 3,126    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 4,026    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad zadný, západný - objekt B "                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (0,800+2,600*2)*0,300*2                                                                          |    | 3,600    |              |                   |
| VV |     |             | (2,100+0,600*2)*0,300*4                                                                          |    | 3,960    |              |                   |
| VV |     |             | (3,150+0,600*2)*0,300*2 "ostenia                                                                 |    | 2,610    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 10,170   |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt B "                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (4,710+2,700*2)*0,300 "ostenia                                                                   |    | 3,033    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt B "                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (2,100+1,500*2)*0,300*1                                                                          |    | 1,530    |              |                   |
| VV |     |             | (0,860+1,500*2)*0,300*1                                                                          |    | 1,158    |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+2,000*2)*0,300*1                                                                          |    | 2,100    |              |                   |
| VV |     |             | (3,810+1,500*2)*0,300*3 "ostenia                                                                 |    | 6,129    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 13,950   |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt B"                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (4,710+2,800*2)*0,300                                                                            |    | 3,093    |              |                   |
| VV |     |             | (1,970*2)*0,150                                                                                  |    | 0,591    |              |                   |
| VV |     |             | (5,960+0,600*2)*0,300 "ostenia                                                                   |    | 2,148    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 5,832    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt A "                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (2,100+1,500*2)*0,300*1                                                                          |    | 1,530    |              |                   |
| VV |     |             | (3,150+1,500*2)*0,300*4                                                                          |    | 7,380    |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+2,000*2)*0,300*1                                                                          |    | 2,100    |              |                   |
| VV |     |             | (0,900+2,630*2)*0,300*1 "ostenia                                                                 |    | 1,848    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 12,858   |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                                                           |    | 63,456   |              |                   |
| 7  | K   | 625250548.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 85,719   | 44,42        | 3 807,64          |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt A"                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (6,760+4,820+6,700+1,410*2)*0,750                                                                |    | 15,825   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 15,825   |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad západný, zadný - objekt A "                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 22,460*0,300                                                                                     |    | 6,738    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                      |    | 6,738    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt A "                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 6,760*0,300                                                                                      |    | 2,028    |              |                   |
| VV |     |             | (4,820+1,410*2)*0,500                                                                            |    | 3,820    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis/ alebo ekvivalent                                                                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 5,848     |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad zadný, západný - objekt B "                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 23,940*0,150                                                                                                                                     |    | 3,591     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 3,591     |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt B "                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (18,230+1,420)*0,650                                                                                                                             |    | 12,773    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 12,773    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt B "                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 22,410*0,650                                                                                                                                     |    | 14,567    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 14,567    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt B"                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 11,580*0,300                                                                                                                                     |    | 3,474     |              |                   |
| VV |     |             | 2,570*0,500                                                                                                                                      |    | 1,285     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 4,759     |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt A "                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 24,020*0,900                                                                                                                                     |    | 21,618    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 21,618    |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                                                                                                           |    | 85,719    |              |                   |
| 8  | K   | 622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou                                                                                        | m2 | 684,695   | 3,45         | 2 362,20          |
| VV |     |             | "plášť + ostenia + sokel"                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 535,520+63,456+85,719                                                                                                                            |    | 684,695   |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                                                                                                           |    | 684,695   |              |                   |
| 9  | K   | 622461032.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm                                                                              | m2 | 598,976   | 16,63        | 9 960,97          |
| VV |     |             | "plášť + ostenia"                                                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 535,520+63,456                                                                                                                                   |    | 598,976   |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                                                                                                           |    | 598,976   |              |                   |
| 10 | K   | 622461281.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková (sokel)                                                                                  | m2 | 85,719    | 34,53        | 2 959,88          |
| D  | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                              |    |           |              | 17 484,20         |
| 11 | K   | 941941041.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 831,450   | 3,54         | 2 943,33          |
| VV |     |             | (21,100+24,860+7,960+4,820+23,940+21,830+22,410+12,780+2,570+24,020)*5,000                                                                       |    | 831,450   |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                                                                                                           |    | 831,450   |              |                   |
| 12 | K   | 941941291.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 1 662,900 | 1,77         | 2 943,33          |
| VV |     |             | 831,450*2                                                                                                                                        |    | 1 662,900 |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                                                                                                           |    | 1 662,900 |              |                   |
| 13 | K   | 941941841.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                 | m2 | 831,450   | 2,39         | 1 987,17          |
| 14 | K   | 944944103.S | Ochranná sieť na boku lešenia                                                                                                                    | m2 | 831,450   | 2,13         | 1 770,99          |
| 15 | K   | 952903011.S | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín                                                                                      | m2 | 662,994   | 1,05         | 696,14            |
| 16 | K   | 953945314.S | Hliníkový soklový profil šírky 153 mm                                                                                                            | m  | 163,480   | 12,76        | 2 086,00          |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt A"                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 6,760+4,820+6,700+1,410*2+0,150*2                                                                                                                |    | 21,400    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad západný, zadný - objekt A "                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 22,460                                                                                                                                           |    | 22,460    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt A "                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 6,760+0,150                                                                                                                                      |    | 6,910     |              |                   |
| VV |     |             | 4,820+1,410*2+0,150                                                                                                                              |    | 7,790     |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad zadný, západný - objekt B "                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 23,940                                                                                                                                           |    | 23,940    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt B "                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 18,230+1,420+0,150*3                                                                                                                             |    | 20,100    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt B "                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 22,410                                                                                                                                           |    | 22,410    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt B"                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 11,580+0,150*2                                                                                                                                   |    | 11,880    |              |                   |
| VV |     |             | 2,570                                                                                                                                            |    | 2,570     |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt A "                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 24,020                                                                                                                                           |    | 24,020    |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                                                                                                           |    | 163,480   |              |                   |
| 17 | K   | 953995401.S | Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou                                                                         | m  | 163,480   | 4,13         | 675,17            |
| 18 | K   | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil                                                                                                              | m  | 213,490   | 5,99         | 1 278,81          |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt A"                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 4,820+2,700*2                                                                                                                                    |    | 10,220    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 10,220    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad západný, zadný - objekt A "                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2,060+1,500*2)*3                                                                                                                                |    | 15,180    |              |                   |
| VV |     |             | (0,850+1,500*2)*3                                                                                                                                |    | 11,550    |              |                   |
| VV |     |             | (3,150+1,500*2)*3                                                                                                                                |    | 18,450    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 45,180    |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt A "                                                                                                              |    |           |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis/ alebo ekvivalent              | MJ | Množstvo       | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|--------------------------------------|----|----------------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | (0,600+1,200*2)*1                    |    | 3,000          |              |                   |
| VV |     |     | (4,820+2,800*2)*1                    |    | 10,420         |              |                   |
| VV |     |     | <b>Medzisúčtet</b>                   |    | <b>13,420</b>  |              |                   |
| VV |     |     | "pohľad zadný, západný - objekt B "  |    |                |              |                   |
| VV |     |     | (0,800+2,600*2)*2                    |    | 12,000         |              |                   |
| VV |     |     | (2,100+0,600*2)*4                    |    | 13,200         |              |                   |
| VV |     |     | (3,150+0,600*2)*2                    |    | 8,700          |              |                   |
| VV |     |     | <b>Medzisúčtet</b>                   |    | <b>33,900</b>  |              |                   |
| VV |     |     | "pohľad bočný, severný - objekt B "  |    |                |              |                   |
| VV |     |     | (4,710+2,700*2)*1                    |    | 10,110         |              |                   |
| VV |     |     | "pohľad čelný, východný - objekt B " |    |                |              |                   |
| VV |     |     | (2,100+1,500*2)*1                    |    | 5,100          |              |                   |
| VV |     |     | (0,860+1,500*2)*1                    |    | 3,860          |              |                   |
| VV |     |     | (3,000+2,000*2)*1                    |    | 7,000          |              |                   |
| VV |     |     | (3,810+1,500*2)*3                    |    | 20,430         |              |                   |
| VV |     |     | <b>Medzisúčtet</b>                   |    | <b>46,500</b>  |              |                   |
| VV |     |     | "pohľad južný, bočný - objekt B"     |    |                |              |                   |
| VV |     |     | (4,710+2,800*2)*1                    |    | 10,310         |              |                   |
| VV |     |     | 1,970*2                              |    | 3,940          |              |                   |
| VV |     |     | (5,960+0,600*2)*1                    |    | 7,160          |              |                   |
| VV |     |     | <b>Medzisúčtet</b>                   |    | <b>21,410</b>  |              |                   |
| VV |     |     | "pohľad čelný, východný - objekt A " |    |                |              |                   |
| VV |     |     | (2,100+1,500*2)*1                    |    | 5,100          |              |                   |
| VV |     |     | (3,150+1,500*2)*4                    |    | 24,600         |              |                   |
| VV |     |     | (3,000+2,000*2)*1                    |    | 7,000          |              |                   |
| VV |     |     | (0,900+2,630*2)*1                    |    | 6,160          |              |                   |
| VV |     |     | <b>Medzisúčtet</b>                   |    | <b>42,860</b>  |              |                   |
| VV |     |     | <b>Súčtet</b>                        |    | <b>213,490</b> |              |                   |

|    |   |             |                                            |   |        |      |        |
|----|---|-------------|--------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 19 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou     | m | 94,490 | 4,01 | 378,90 |
| 20 | K | 953995416.S | Parapetný profil s integrovanou sieťovinou | m | 94,490 | 4,90 | 463,00 |

|    |  |  |                                      |  |               |  |  |
|----|--|--|--------------------------------------|--|---------------|--|--|
| VV |  |  | "pohľad južný, bočný - objekt A"     |  |               |  |  |
| VV |  |  | 4,820                                |  | 4,820         |  |  |
| VV |  |  | <b>Medzisúčtet</b>                   |  | <b>4,820</b>  |  |  |
| VV |  |  | "pohľad západný, zadný - objekt A "  |  |               |  |  |
| VV |  |  | 2,060*3                              |  | 6,180         |  |  |
| VV |  |  | 0,850*3                              |  | 2,550         |  |  |
| VV |  |  | 3,150*3                              |  | 9,450         |  |  |
| VV |  |  | <b>Medzisúčtet</b>                   |  | <b>18,180</b> |  |  |
| VV |  |  | "pohľad bočný, severný - objekt A "  |  |               |  |  |
| VV |  |  | 0,600*1                              |  | 0,600         |  |  |
| VV |  |  | 4,820*1                              |  | 4,820         |  |  |
| VV |  |  | <b>Medzisúčtet</b>                   |  | <b>5,420</b>  |  |  |
| VV |  |  | "pohľad zadný, západný - objekt B "  |  |               |  |  |
| VV |  |  | 2,100*4                              |  | 8,400         |  |  |
| VV |  |  | 3,150*2                              |  | 6,300         |  |  |
| VV |  |  | <b>Medzisúčtet</b>                   |  | <b>14,700</b> |  |  |
| VV |  |  | "pohľad bočný, severný - objekt B "  |  |               |  |  |
| VV |  |  | 4,710*1                              |  | 4,710         |  |  |
| VV |  |  | "pohľad čelný, východný - objekt B " |  |               |  |  |
| VV |  |  | 2,100*1                              |  | 2,100         |  |  |
| VV |  |  | 0,860*1                              |  | 0,860         |  |  |
| VV |  |  | 3,000*1                              |  | 3,000         |  |  |
| VV |  |  | 3,810*3                              |  | 11,430        |  |  |
| VV |  |  | <b>Medzisúčtet</b>                   |  | <b>22,100</b> |  |  |
| VV |  |  | "pohľad južný, bočný - objekt B"     |  |               |  |  |
| VV |  |  | 4,710                                |  | 4,710         |  |  |
| VV |  |  | 5,960                                |  | 5,960         |  |  |
| VV |  |  | <b>Medzisúčtet</b>                   |  | <b>10,670</b> |  |  |
| VV |  |  | "pohľad čelný, východný - objekt A " |  |               |  |  |
| VV |  |  | 2,100                                |  | 2,100         |  |  |
| VV |  |  | 3,150*4                              |  | 12,600        |  |  |
| VV |  |  | 3,000                                |  | 3,000         |  |  |
| VV |  |  | 0,900                                |  | 0,900         |  |  |
| VV |  |  | <b>Medzisúčtet</b>                   |  | <b>18,600</b> |  |  |
| VV |  |  | <b>Súčtet</b>                        |  | <b>94,490</b> |  |  |

|    |   |             |                                                 |   |         |      |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 21 | K | 953995421.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný | m | 192,551 | 3,16 | 608,46 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------|---|---------|------|--------|

|    |  |  |                                     |  |               |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------|--|---------------|--|--|
| VV |  |  | "pohľad južný, bočný - objekt A"    |  |               |  |  |
| VV |  |  | 2,700*2                             |  | 5,400         |  |  |
| VV |  |  | <b>Medzisúčtet</b>                  |  | <b>5,400</b>  |  |  |
| VV |  |  | "pohľad západný, zadný - objekt A " |  |               |  |  |
| VV |  |  | (1,500*2)*3                         |  | 9,000         |  |  |
| VV |  |  | (1,500*2)*3                         |  | 9,000         |  |  |
| VV |  |  | (1,500*2)*3                         |  | 9,000         |  |  |
| VV |  |  | <b>Medzisúčtet</b>                  |  | <b>27,000</b> |  |  |
| VV |  |  | "pohľad bočný, severný - objekt A " |  |               |  |  |
| VV |  |  | (1,200*2)*1                         |  | 2,400         |  |  |
| VV |  |  | (2,800*2)*1                         |  | 5,600         |  |  |
| VV |  |  | <b>Medzisúčtet</b>                  |  | <b>8,000</b>  |  |  |
| VV |  |  | "pohľad zadný, západný - objekt B " |  |               |  |  |
| VV |  |  | (2,600*2)*2                         |  | 10,400        |  |  |
| VV |  |  | (0,600*2)*4                         |  | 4,800         |  |  |
| VV |  |  | (0,600*2)*2                         |  | 2,400         |  |  |
| VV |  |  | <b>Medzisúčtet</b>                  |  | <b>17,600</b> |  |  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis/ alebo ekvivalent                                                                        | MJ                  | Množstvo       | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt B "                                                            |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | (2,700*2)*1                                                                                    |                     | 5,400          |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt B "                                                           |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | (1,500*2)*1                                                                                    |                     | 3,000          |              |                   |
| VV |     |             | (1,500*2)*1                                                                                    |                     | 3,000          |              |                   |
| VV |     |             | (2,000*2)*1                                                                                    |                     | 4,000          |              |                   |
| VV |     |             | (1,500*2)*3                                                                                    |                     | 9,000          |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúččet</b>                                                                             |                     | <b>24,400</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt B "                                                              |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | (2,800*2)*0,300                                                                                |                     | 1,680          |              |                   |
| VV |     |             | (1,970*2)*0,150                                                                                |                     | 0,591          |              |                   |
| VV |     |             | (0,600*2)*0,300                                                                                |                     | 0,360          |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúččet</b>                                                                             |                     | <b>2,631</b>   |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt A "                                                           |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | (1,500*2)*1                                                                                    |                     | 3,000          |              |                   |
| VV |     |             | (1,500*2)*4                                                                                    |                     | 12,000         |              |                   |
| VV |     |             | (2,000*2)*1                                                                                    |                     | 4,000          |              |                   |
| VV |     |             | (2,630*2)*1                                                                                    |                     | 5,260          |              |                   |
| VV |     |             | (3,000*2)*2                                                                                    |                     | 12,000         |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúččet</b>                                                                             |                     | <b>36,260</b>  |              |                   |
| VV |     |             | 5,090*14                                                                                       | "rozné časti budovy | 71,260         |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúččet</b>                                                                             |                     | <b>71,260</b>  |              |                   |
| VV |     |             | <b>Súččet</b>                                                                                  |                     | <b>192,551</b> |              |                   |
| 22 | K   | 978036131.S | Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších<br>brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t | m2                  | 662,994        | 0,77         | 510,51            |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt A "                                                              |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | (6,760+4,820+6,700+1,410*2)*4,940                                                              |                     | 104,234        |              |                   |
| VV |     |             | (4,820+2,700*2)*0,150                                                                          | "ostenia            | 1,533          |              |                   |
| VV |     |             | -4,820*2,700                                                                                   | "odpočet otvorov    | -13,014        |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúččet</b>                                                                             |                     | <b>92,753</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad západný, zadný - objekt A "                                                            |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | 22,460*4,490                                                                                   |                     | 100,845        |              |                   |
| VV |     |             | (2,060+1,500*2)*0,150*3                                                                        |                     | 2,277          |              |                   |
| VV |     |             | (0,850+1,500*2)*0,150*3                                                                        |                     | 1,733          |              |                   |
| VV |     |             | (3,150+1,500*2)*0,150*3                                                                        | "ostenia            | 2,768          |              |                   |
| VV |     |             | -2,060*1,500*3                                                                                 |                     | -9,270         |              |                   |
| VV |     |             | -0,850*1,500*3                                                                                 |                     | -3,825         |              |                   |
| VV |     |             | -3,150*1,500*3                                                                                 | "odpočet            | -14,175        |              |                   |
| VV |     |             | otvorov                                                                                        |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúččet</b>                                                                             |                     | <b>80,353</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt A "                                                            |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | 6,760*4,490                                                                                    |                     | 30,352         |              |                   |
| VV |     |             | (4,820+1,410*2)*4,690                                                                          |                     | 35,832         |              |                   |
| VV |     |             | (0,600+1,200*2)*0,150                                                                          |                     | 0,450          |              |                   |
| VV |     |             | (4,820+2,800*2)*0,150                                                                          | "ostenia            | 1,563          |              |                   |
| VV |     |             | -0,600*1,200                                                                                   |                     | -0,720         |              |                   |
| VV |     |             | -4,820*2,800                                                                                   | "odpočet otvorov    | -13,496        |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúččet</b>                                                                             |                     | <b>53,981</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad zadný, západný - objekt B "                                                            |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | 23,940*4,190                                                                                   |                     | 100,309        |              |                   |
| VV |     |             | (0,800+2,600*2)*0,150*2                                                                        |                     | 1,800          |              |                   |
| VV |     |             | (2,100+0,600*2)*0,150*4                                                                        |                     | 1,980          |              |                   |
| VV |     |             | (3,150+0,600*2)*0,150*2                                                                        | "ostenia            | 1,305          |              |                   |
| VV |     |             | -0,800*2,600*2                                                                                 |                     | -4,160         |              |                   |
| VV |     |             | -2,100*0,600*4                                                                                 |                     | -5,040         |              |                   |
| VV |     |             | -3,150*0,600*2                                                                                 | "odpočet otvorov    | -3,780         |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúččet</b>                                                                             |                     | <b>92,414</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad bočný, severný - objekt B "                                                            |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | (18,230+1,420)*4,640                                                                           |                     | 91,176         |              |                   |
| VV |     |             | (4,710+2,700*2)*0,150                                                                          | "ostenia            | 1,517          |              |                   |
| VV |     |             | -4,710*2,700                                                                                   | "odpočet otvorov    | -12,717        |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúččet</b>                                                                             |                     | <b>79,976</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt B "                                                           |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | 22,410*4,640                                                                                   |                     | 103,982        |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+3,000*2)*0,900                                                                          |                     | 8,100          |              |                   |
| VV |     |             | (2,100+1,500*2)*0,150*1                                                                        |                     | 0,765          |              |                   |
| VV |     |             | (0,860+1,500*2)*0,150*1                                                                        |                     | 0,579          |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+2,000*2)*0,150*1                                                                        |                     | 1,050          |              |                   |
| VV |     |             | (3,810+1,500*2)*0,150*3                                                                        | "ostenia            | 3,065          |              |                   |
| VV |     |             | -2,100*1,500                                                                                   |                     | -3,150         |              |                   |
| VV |     |             | -0,860*1,500                                                                                   |                     | -1,290         |              |                   |
| VV |     |             | -3,000*2,000                                                                                   |                     | -6,000         |              |                   |
| VV |     |             | -3,810*1,500*3                                                                                 | "odpočet otvorov    | -17,145        |              |                   |
| VV |     |             | <b>Medzisúččet</b>                                                                             |                     | <b>89,956</b>  |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad južný, bočný - objekt B "                                                              |                     |                |              |                   |
| VV |     |             | 11,580*4,790                                                                                   |                     | 55,468         |              |                   |
| VV |     |             | 2,570*4,790                                                                                    |                     | 12,310         |              |                   |
| VV |     |             | (4,710+2,800*2)*0,150                                                                          |                     | 1,547          |              |                   |
| VV |     |             | (1,970*2)*0,150                                                                                |                     | 0,591          |              |                   |
| VV |     |             | (5,960+0,600*2)*0,150                                                                          | "ostenia            | 1,074          |              |                   |
| VV |     |             | -4,710*2,800                                                                                   |                     | -13,188        |              |                   |
| VV |     |             | -2,360*1,970                                                                                   |                     | -4,649         |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis/ alebo ekvivalent                                                                | MJ               | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | -5,960*0,600                                                                           |                  |          |              |                   |
| VV |     |             | "odpočet otvorov                                                                       |                  | -3,576   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                            |                  | 49,577   |              |                   |
| VV |     |             | "pohľad čelný, východný - objekt A "                                                   |                  |          |              |                   |
| VV |     |             | 24,020*5,090                                                                           |                  | 122,262  |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+3,000*2)*0,900                                                                  |                  | 8,100    |              |                   |
| VV |     |             | (2,100+1,500*2)*0,150*1                                                                |                  | 0,765    |              |                   |
| VV |     |             | (3,150+1,500*2)*0,150*4                                                                |                  | 3,690    |              |                   |
| VV |     |             | (3,000+2,000*2)*0,150*1                                                                |                  | 1,050    |              |                   |
| VV |     |             | (0,900+2,630*2)*0,150*1                                                                | "ostenia         | 0,924    |              |                   |
| VV |     |             | -2,100*1,500                                                                           |                  | -3,150   |              |                   |
| VV |     |             | -0,860*1,500                                                                           |                  | -1,290   |              |                   |
| VV |     |             | -3,000*2,000                                                                           |                  | -6,000   |              |                   |
| VV |     |             | -0,900*2,630                                                                           | "odpočet otvorov | -2,367   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                                            |                  | 123,984  |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                                                 |                  | 662,994  |              |                   |
| 23 | K   | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                       | t                | 13,516   | 9,74         | 131,65            |
| VV |     |             | 6,758*2 'Prepočítané koeficientom množstva                                             |                  | 13,516   |              |                   |
| 24 | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                      | t                | 6,758    | 16,07        | 108,60            |
| 25 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                          | t                | 54,064   | 0,47         | 25,41             |
| VV |     |             | 6,758*8 'Prepočítané koeficientom množstva                                             |                  | 54,064   |              |                   |
| 26 | K   | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                            | t                | 6,758    | 14,02        | 94,75             |
| 27 | K   | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m             | t                | 27,032   | 1,58         | 42,71             |
| VV |     |             | 6,758*4 'Prepočítané koeficientom množstva                                             |                  | 27,032   |              |                   |
| 28 | K   | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                           | t                | 6,758    | 65,00        | 439,27            |
| 29 | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                               | ks               | 2,000    | 150,00       | 300,00            |
| D  | 99  |             | Presun hmôt HSV                                                                        |                  |          |              | 2 856,00          |
| 30 | K   | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m      | t                | 59,699   | 47,84        | 2 856,00          |
| D  | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                    |                  |          |              | 2 570,52          |
| D  | 764 |             | Konštrukcie klampiarske                                                                |                  |          |              | 2 570,52          |
| 31 | K   | 764410460.S | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm | m                | 94,490   | 24,90        | 2 352,80          |
| VV |     |             | 4,820                                                                                  |                  | 4,820    |              |                   |
| VV |     |             | 2,060*3                                                                                |                  | 6,180    |              |                   |
| VV |     |             | 0,850*3                                                                                |                  | 2,550    |              |                   |
| VV |     |             | 3,150*3                                                                                |                  | 9,450    |              |                   |
| VV |     |             | 0,600*1                                                                                |                  | 0,600    |              |                   |
| VV |     |             | 4,820*1                                                                                |                  | 4,820    |              |                   |
| VV |     |             | 2,100*4                                                                                |                  | 8,400    |              |                   |
| VV |     |             | 3,150*2                                                                                |                  | 6,300    |              |                   |
| VV |     |             | 4,710*1                                                                                |                  | 4,710    |              |                   |
| VV |     |             | 2,100*1                                                                                |                  | 2,100    |              |                   |
| VV |     |             | 0,860*1                                                                                |                  | 0,860    |              |                   |
| VV |     |             | 3,000*1                                                                                |                  | 3,000    |              |                   |
| VV |     |             | 3,810*3                                                                                |                  | 11,430   |              |                   |
| VV |     |             | 4,710                                                                                  |                  | 4,710    |              |                   |
| VV |     |             | 5,960                                                                                  |                  | 5,960    |              |                   |
| VV |     |             | 2,100                                                                                  |                  | 2,100    |              |                   |
| VV |     |             | 3,150*4                                                                                |                  | 12,600   |              |                   |
| VV |     |             | 3,000                                                                                  |                  | 3,000    |              |                   |
| VV |     |             | 0,900                                                                                  |                  | 0,900    |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                                                 |                  | 94,490   |              |                   |
| 32 | K   | 764410850.S | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                         | m                | 94,490   | 1,78         | 168,19            |
| 33 | K   | 998764202.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                | %                | 26,070   | 1,90         | 49,53             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBECNÝ DOM

Objekt:

**SO 02 - Zateplenie strešnej krytiny a výmena klampiarskych konštrukcií**

JKSO:

Miesto: V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

KS:

Dátum: 6.11.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Ripňany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Č&K STAV, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

50176781

SK2120239638

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Oldřich Chvojka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**75 968,46**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

75 968,46

23,00%

17 472,75

**Cena s DPH**

**v EUR**

**93 441,21**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**Č&K Stav s.r.o.**

Oponice 251, 956 14 Oponice

IČO: 50176781 • DIČ: 2120239638

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.12.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBECNÝ DOM

Objekt:

**SO 02 - Zateplenie strešnej krytiny a výmena klampiarskych konštrukcií**

Miesto: V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

Dátum: 6.11.2025

Objednávateľ: Obec Veľké Ripňany

Projektant:

Zhotoviteľ: Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
|                                           | <b>75 968,46</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>          | <b>8 260,65</b>  |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                 | 4 883,68         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 1 482,79         |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 1 894,18         |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>          | <b>67 707,81</b> |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 38 821,29        |
| 713 - Izolácie tepelné                    | 26 921,08        |
| 764 - Konštrukcie klampiarske             | 1 965,44         |

# ROZPOČET

Stavba:

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBEČNÝ DOM

Objekt:

**SO 02 - Zateplenie strešnej krytiny a výmena klampiarskych konštrukcií**

Miesto: V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

Dátum: 06.11.2025

Objednávateľ: Obec Veľké Ripňany

Projektant:

Zhotoviteľ: Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Oldřich Chvojka

| PČ | Typ | Kód | Popis/ alebo ekvivalent | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------------------------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**75 968,46**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**8 260,65**

#### D 4

#### Vodorovné konštrukcie

**4 883,68**

|   |   |             |                                                       |    |        |        |          |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 417321414.S | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 16,581 | 150,03 | 2 487,65 |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|    |                                           |        |  |
|----|-------------------------------------------|--------|--|
| VV | "pavilón 1"                               |        |  |
| VV | (18,580*2+21,960*2+1,410*4)*0,250*0,150   | 3,252  |  |
| VV | Medzisúččet                               | 3,252  |  |
| VV | "pavilón 2"                               |        |  |
| VV | (21,910*2+18,530*2+2,570*2+1,420*2)*0,150 | 13,329 |  |
| VV | Medzisúččet                               | 13,329 |  |
| VV | Súččet                                    | 16,581 |  |

|   |   |             |                                                                      |    |        |       |        |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 2 | K | 417351115.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 48,104 | 20,28 | 975,55 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

|    |                                            |        |  |
|----|--------------------------------------------|--------|--|
| VV | "pavilón 1"                                |        |  |
| VV | (18,580*2+22,780*2+1,560*4)*0,250          | 22,240 |  |
| VV | (18,030*2+21,960*2+1,410*4)*0,250          | 21,405 |  |
| VV | Medzisúččet                                | 43,645 |  |
| VV | "pavilón 2"                                |        |  |
| VV | (22,710*2+18,530*2+2,720*2+1,570*2)*0,0250 | 2,277  |  |
| VV | (21,910*2+17,730*2+2,570*2+1,420*2)*0,0250 | 2,182  |  |
| VV | Medzisúččet                                | 4,459  |  |
| VV | Súččet                                     | 48,104 |  |

|   |   |             |                                                                       |    |        |      |        |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 3 | K | 417351116.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 48,104 | 5,33 | 256,39 |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|   |   |             |                                                                    |   |       |          |          |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 4 | K | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505) | t | 0,613 | 1 899,01 | 1 164,09 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|

|    |                                                                |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|--|
| VV | "ocelová výstuž hr. 10mm (váha 0,610kg/1bm) /prepočet na tony" |       |  |
| VV | 180,020*0,610 /1000 *4                                         | 0,439 |  |
| VV | "strmeň po 250mm hr.6mm 0,22kg/1bm"                            |       |  |
| VV | ((0,300*2+0,250*2)*4)*180,020*0,220 /1000                      | 0,174 |  |
| VV | Súččet                                                         | 0,613 |  |

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**1 482,79**

|   |   |             |                                       |    |         |      |          |
|---|---|-------------|---------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 5 | K | 7653900P3.R | Čistenie strešnej krytiny (zametaním) | m2 | 786,564 | 1,50 | 1 179,85 |
|---|---|-------------|---------------------------------------|----|---------|------|----------|

|    |                |         |  |
|----|----------------|---------|--|
| VV | "pavilón 1"    |         |  |
| VV | 18,280*22,460  | 410,569 |  |
| VV | -1,410*4,820*2 | -13,592 |  |
| VV | Medzisúččet    | 396,977 |  |
| VV | "pavilón 2"    |         |  |
| VV | 22,410*18,230  | 408,534 |  |
| VV | -2,570*4,770   | -12,259 |  |
| VV | -1,420*4,710   | -6,688  |  |
| VV | Medzisúččet    | 389,587 |  |
| VV | Súččet         | 786,564 |  |

|   |   |             |                                                                  |   |       |      |       |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|
| 6 | K | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 2,402 | 9,74 | 23,40 |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|

|    |                                            |       |  |
|----|--------------------------------------------|-------|--|
| VV | 1,201*2 'Prepočítané koeficientom množstva | 2,402 |  |
|----|--------------------------------------------|-------|--|

|   |   |             |                                                   |   |       |       |       |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 7 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,201 | 16,07 | 19,30 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

|   |   |             |                                                             |   |       |      |      |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 8 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,201 | 0,47 | 0,56 |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

|   |   |             |                                                                            |   |       |      |      |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 9 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 4,804 | 1,58 | 7,59 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

|    |                                            |       |  |
|----|--------------------------------------------|-------|--|
| VV | 1,201*4 'Prepočítané koeficientom množstva | 4,804 |  |
|----|--------------------------------------------|-------|--|

|    |   |             |                                                                                          |   |       |       |        |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 10 | K | 979089212.S | Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 1,201 | 85,00 | 102,09 |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

|    |   |             |                          |    |       |        |        |
|----|---|-------------|--------------------------|----|-------|--------|--------|
| 11 | K | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3 | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
|----|---|-------------|--------------------------|----|-------|--------|--------|

#### D 99

#### Presun hmôt HSV

**1 894,18**

|    |   |             |                                                                                   |   |        |       |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 12 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 39,594 | 47,84 | 1 894,18 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

| PČ    | Typ | Kód            | Popis/ alebo ekvivalent                                                                                                                          | MJ        | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| D PSV |     |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                                              | 67 707,81 |           |              |                   |
| D 712 |     |                | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                                                                              | 38 821,29 |           |              |                   |
| 13    | K   | 712873240.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom | m2        | 791,432   | 12,10        | 9 576,33          |
|       | VV  |                | "pavilón 1"                                                                                                                                      |           |           |              |                   |
|       | VV  |                | 18,280*22,460                                                                                                                                    |           | 410,569   |              |                   |
|       | VV  |                | (18,030*2+21,960*2+1,410*4)*0,100                                                                                                                |           | 8,562     |              |                   |
|       | VV  |                | -1,410*4,820*2                                                                                                                                   |           | -13,592   |              |                   |
|       | VV  |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |           | 405,539   |              |                   |
|       | VV  |                | "pavilón 2"                                                                                                                                      |           |           |              |                   |
|       | VV  |                | 22,410*18,230                                                                                                                                    |           | 408,534   |              |                   |
|       | VV  |                | (21,910*2+17,730*2+2,570*2+1,420*2)*0,100                                                                                                        |           | 8,726     |              |                   |
|       | VV  |                | -2,570*4,770                                                                                                                                     |           | -12,259   |              |                   |
|       | VV  |                | -1,420*4,710                                                                                                                                     |           | -6,688    |              |                   |
|       | VV  |                | -2,000*4,710                                                                                                                                     |           | -9,420    |              |                   |
|       | VV  |                | -2,000*1,500                                                                                                                                     |           | -3,000    |              |                   |
|       | VV  |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |           | 385,893   |              |                   |
|       | VV  |                | Súččet                                                                                                                                           |           | 791,432   |              |                   |
| 14    | M   | 283220002000.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech                                                                                   | m2        | 910,147   | 6,81         | 6 198,10          |
| 15    | M   | 311970002011   | Kotviaci prvok FATRAFOL do pórobetónu 8x150 mm, FATRA IZOLFA                                                                                     | ks        | 3 222,000 | 0,44         | 1 417,68          |
|       | P   |                | Poznámka k položke                                                                                                                               |           |           |              |                   |
|       |     |                | Kotviaci prvok do podkladu z pórobetónu, možnosť kombinácia s teleskopom rôznej dĺžky                                                            |           |           |              |                   |
|       | VV  |                | 2801,73913043478*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                         |           | 3 222,000 |              |                   |
| 16    | M   | 311970001401.S | Teleskop d 285 mm                                                                                                                                | ks        | 3 222,000 | 0,21         | 676,62            |
|       | VV  |                | 2801,73913043478*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                         |           | 3 222,000 |              |                   |
| 17    | M   | 311970001501   | Kužel a vlnovec                                                                                                                                  | ks        | 58,000    | 1,33         | 77,14             |
|       | VV  |                | 24+34                                                                                                                                            |           | 58,000    |              |                   |
|       | VV  |                | Súččet                                                                                                                                           |           | 58,000    |              |                   |
| 18    | M   | 311970001522   | Tmel PU 600 ml                                                                                                                                   | ks        | 10,000    | 22,08        | 220,80            |
| 19    | M   | 245920000900.S | Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P                                                                                          | kg        | 16,800    | 15,43        | 259,22            |
| 20    | K   | 712973340.S    | Osadenie vetracích komínkov na povlakovú krytinu z EPDM fólie                                                                                    | ks        | 16,000    | 19,54        | 312,64            |
|       | VV  |                | 16                                                                                                                                               |           | 16,000    |              |                   |
|       | VV  |                | Súččet                                                                                                                                           |           | 16,000    |              |                   |
| 21    | M   | 283770004000.S | Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm                                                                                   | ks        | 16,000    | 9,60         | 153,60            |
| 22    | K   | 712990040.S    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                            | m2        | 791,432   | 0,80         | 633,15            |
|       | VV  |                | 791,432                                                                                                                                          |           | 791,432   |              |                   |
|       | VV  |                | Súččet                                                                                                                                           |           | 791,432   |              |                   |
| 23    | M   | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                                     | m2        | 910,147   | 1,42         | 1 292,41          |
|       | VV  |                | 791,432*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                  |           | 910,147   |              |                   |
| 24    | K   | 712973430.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°                                            | m         | 420,680   | 13,54        | 5 696,01          |
|       | VV  |                | "pavilón 1"                                                                                                                                      |           |           |              |                   |
|       | VV  |                | 18,030*2+21,960*2+1,410*4                                                                                                                        |           | 85,620    |              |                   |
|       | VV  |                | (21,960*4+0,100*2+0,500*2)*2 "odvodňovací žľab                                                                                                   |           | 178,080   |              |                   |
|       | VV  |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |           | 263,700   |              |                   |
|       | VV  |                | "pavilón 2"                                                                                                                                      |           |           |              |                   |
|       | VV  |                | 21,910*2+17,730*2+2,570*2+1,420*2                                                                                                                |           | 87,260    |              |                   |
|       | VV  |                | (16,380*2+0,100+0,500*4)*2 "odvodňovací žľab                                                                                                     |           | 69,720    |              |                   |
|       | VV  |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |           | 156,980   |              |                   |
|       | VV  |                | Súččet                                                                                                                                           |           | 420,680   |              |                   |
| 25    | M   | 311970001100.S | Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový                                                                                                     | ks        | 3 365,440 | 0,35         | 1 177,90          |
| 26    | K   | 712973640.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°                                                 | m         | 172,880   | 13,26        | 2 292,39          |
|       | VV  |                | "pavilón 1"                                                                                                                                      |           |           |              |                   |
|       | VV  |                | 18,030*2+21,960*2+1,410*4                                                                                                                        |           | 85,620    |              |                   |
|       | VV  |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |           | 85,620    |              |                   |
|       | VV  |                | "pavilón 2"                                                                                                                                      |           |           |              |                   |
|       | VV  |                | 21,910*2+17,730*2+2,570*2+1,420*2                                                                                                                |           | 87,260    |              |                   |
|       | VV  |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |           | 87,260    |              |                   |
|       | VV  |                | Súččet                                                                                                                                           |           | 172,880   |              |                   |
| 27    | M   | 311970001100.S | Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový                                                                                                     | ks        | 1 383,040 | 0,35         | 484,06            |
| 28    | K   | 712973773.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 165 mm                                          | m         | 20,420    | 21,70        | 443,11            |
|       | VV  |                | "komín a nadsvetlík"                                                                                                                             |           |           |              |                   |
|       | VV  |                | 1,500*2+2,000*2                                                                                                                                  |           | 7,000     |              |                   |

| PČ           | Typ | Kód            | Popis/ alebo ekvivalent                                                                                             | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|              |     |                | 4,710*2+2,000*2                                                                                                     |    | 13,420    |              |                   |
|              |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 20,420    |              |                   |
| 29           | M   | 311970001100.S | Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový                                                                        | ks | 163,360   | 0,35         | 57,18             |
| 30           | K   | 712973850.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm | m  | 180,020   | 26,39        | 4 750,73          |
|              |     |                | "pavilón 1"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | 18,580*2+22,780*2+1,560*4                                                                                           |    | 88,960    |              |                   |
|              |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 88,960    |              |                   |
|              |     |                | "pavilón 2"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | 22,710*2+18,530*2+2,720*2+1,570*2                                                                                   |    | 91,060    |              |                   |
|              |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 91,060    |              |                   |
|              |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 180,020   |              |                   |
| 31           | M   | 311970001100.S | Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový                                                                        | ks | 1 440,160 | 0,35         | 504,06            |
| 32           | K   | 712991040.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie                  | m  | 70,232    | 14,66        | 1 029,60          |
|              |     |                | "pavilón 1"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | (18,580*2+21,960*2+1,410*4)*0,400                                                                                   |    | 34,688    |              |                   |
|              |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 34,688    |              |                   |
|              |     |                | "pavilón 2"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | (21,910*2+18,530*2+2,570*2+1,420*2)*0,400                                                                           |    | 35,544    |              |                   |
|              |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 35,544    |              |                   |
|              |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 70,232    |              |                   |
| 33           | M   | 311970001100   | Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu 6,3x160 mm, oceľový, FATRA IZOLFA                                                 | ks | 215,520   | 0,35         | 75,43             |
| 34           | M   | 607260000300.S | Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm                                                                                       | m2 | 43,544    | 13,01        | 566,51            |
| 35           | K   | 998712201.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                | %  | 386,092   | 2,40         | 926,62            |
| <b>D 713</b> |     |                | <b>Izolácie tepelné</b>                                                                                             |    |           |              | <b>26 921,08</b>  |
| 36           | K   | 713142255.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením             | m2 | 746,374   | 8,42         | 6 284,47          |
|              |     |                | "pavilón 1"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | 17,780*21,960                                                                                                       |    | 390,449   |              |                   |
|              |     |                | -1,410*4,820*2                                                                                                      |    | -13,592   |              |                   |
|              |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 376,857   |              |                   |
|              |     |                | "pavilón 2"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | 21,910*17,730                                                                                                       |    | 388,464   |              |                   |
|              |     |                | -2,570*4,770                                                                                                        |    | -12,259   |              |                   |
|              |     |                | -1,420*4,710                                                                                                        |    | -6,688    |              |                   |
|              |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 369,517   |              |                   |
|              |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 746,374   |              |                   |
| 37           | M   | 283720009000.S | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                              | m2 | 1 522,604 | 12,39        | 18 865,06         |
|              |     |                | 761,302*2                                                                                                           |    | 1 522,604 |              |                   |
|              |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 1 522,604 |              |                   |
| 38           | K   | 713144030.S    | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením                                                          | m2 | 25,932    | 6,83         | 177,12            |
|              |     |                | "pavilón 1"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | (18,030*2+21,960*2+1,410*4)*0,150                                                                                   |    | 12,843    |              |                   |
|              |     |                | "pavilón 2"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | (21,910*2+17,730*2+2,570*2+1,420*2)*0,150                                                                           |    | 13,089    |              |                   |
|              |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 25,932    |              |                   |
| 39           | M   | 283720022800.S | Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm                                                                                   | m2 | 26,451    | 13,57        | 358,94            |
|              |     |                | 25,932*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva                                                                      |    | 26,451    |              |                   |
| 40           | K   | 713144090.S    | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením                                                                 | m2 | 70,232    | 6,74         | 473,36            |
|              |     |                | "pavilón 1"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | (18,580*2+21,960*2+1,410*4)*0,400                                                                                   |    | 34,688    |              |                   |
|              |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 34,688    |              |                   |
|              |     |                | "pavilón 2"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | (21,910*2+18,530*2+2,570*2+1,420*2)*0,400                                                                           |    | 35,544    |              |                   |
|              |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 35,544    |              |                   |
|              |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 70,232    |              |                   |
| 41           | M   | 283750001700.S | Doska XPS 300 hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                       | m2 | 41,437    | 8,98         | 372,10            |
| 42           | K   | 998713202.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                  | %  | 278,590   | 1,40         | 390,03            |
| <b>D 764</b> |     |                | <b>Konštrukcie klampiarske</b>                                                                                      |    |           |              | <b>1 965,44</b>   |
| 43           | K   | 764430840.S    | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t                                            | m  | 180,020   | 1,80         | 324,04            |
|              |     |                | "pavilón 1"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | 18,580*2+22,780*2+1,560*4                                                                                           |    | 88,960    |              |                   |
|              |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 88,960    |              |                   |
|              |     |                | "pavilón 2"                                                                                                         |    |           |              |                   |
|              |     |                | 22,710*2+18,530*2+2,720*2+1,570*2                                                                                   |    | 91,060    |              |                   |
|              |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 91,060    |              |                   |
|              |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 180,020   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis/ alebo ekvivalent                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 44 | K   | 764454454.S | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm              | m  | 25,200   | 47,62        | 1 200,02          |
|    | VV  |             | 4,200*5                                                                                |    | 25,200   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                  |    | 25,200   |              |                   |
| 45 | K   | 764359441.S | Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm                           | ks | 6,000    | 9,18         | 55,08             |
| 46 | K   | 764359436.S | Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm | ks | 6,000    | 58,29        | 349,74            |
| 47 | K   | 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                       | %  | 19,762   | 1,85         | 36,56             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBEČNÝ DOM

Objekt:

**SO 04 - Bleskozvod**

JKSO:

Miesto: **V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1**

KS:

Dátum: **6.11.2025**

Objednávateľ:

**Obec Veľké Ripňany**

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

**Č&K STAV, s.r.o.**

IČO:

**50176781**

IČ DPH:

**SK2120239638**

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

**D.Godál**

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**9 777,87**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

9 777,87

23,00%

2 248,91

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**12 026,78**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**Č&K Stav s.r.o.**

Oponice 251, 956 14 Oponice  
IČO: 50176781 • DIČ: 2120239638

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

**12.12.2025**

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBEČNÝ DOM

Objekt: **SO 04 - Bleskozvod**

Miesto: V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

Dátum: 6.11.2025

Objednávateľ: Obec Veľké Ripňany

Projektant:

Zhotoviteľ: Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ: D.Godál

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**9 777,87**

### M - Práce a dodávky M

**8 882,67**

21-M - Elektromontáže

0,00

11 M - Bleskozvod

5 761,07

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 121,60

OST - Hodinová zučtovacia sadzba

**895,20**

# ROZPOČET

Stavba:

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBEČNÝ DOM

Objekt:

**SO 04 - Bleskozvod**

Miesto:

V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

Dátum: 06.11.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Ripňany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ: D.Godál

| PČ | Typ | Kód | Popis/ alebo ekvivalent | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------------------------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**9 777,87**

**D M Práce a dodávky M 8 882,67**

**D 21-M Elektromontáže 0,00**

**D 11 M Bleskozvod 5 761,07**

|    |   |            |                                                                                        |    |         |       |          |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1  | K | 210220022  | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m  | 50,000  | 1,36  | 68,00    |
| 2  | M | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm                                                 | kg | 30,800  | 1,72  | 52,98    |
| 3  | K | 210220102  | Zvodový vodič včítane podpory AlMgSi d 8 mm                                            | m  | 240,000 | 6,67  | 1 600,80 |
| 4  | M | 1561522500 | Drôt AlMgSi d 8mm                                                                      | kg | 40,000  | 8,66  | 346,40   |
| 5  | M | 1561515600 | Vodič FeZn D 8 mm OBO, poplastovaný                                                    | m  | 40,000  | 6,11  | 244,40   |
| 6  | M | 3540402900 | HR-Podpera PV 01                                                                       | ks | 30,000  | 0,64  | 19,20    |
| 7  | M | 3540404500 | HR-Podpera PV 21                                                                       | ks | 240,000 | 3,90  | 936,00   |
| 8  | M | 3540406800 | HR-Svorka SS                                                                           | ks | 132,000 | 1,08  | 142,56   |
| 9  | K | 210220301  | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                         | ks | 140,000 | 2,82  | 394,80   |
| 10 | K | 210220302  | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                         | ks | 50,000  | 4,02  | 201,00   |
| 11 | M | 3540408300 | HR-Svorka SZ                                                                           | ks | 10,000  | 1,87  | 18,70    |
| 12 | M | 3540406200 | HR-Svorka SO                                                                           | ks | 18,000  | 1,07  | 19,26    |
| 13 | M | 3540406100 | HR-Svorka SK                                                                           | ks | 22,000  | 1,04  | 22,88    |
| 14 | K | 210220362  | Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie 4,5 m súprava                      | ks | 30,000  | 25,68 | 770,40   |
| 15 | M | 3540501100 | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m                                                                 | ks | 30,000  | 18,30 | 549,00   |
| 16 | K | 210220401  | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty                                   | ks | 10,000  | 2,20  | 22,00    |
| 17 | M | 5489511000 | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm                                                 | ks | 10,000  | 3,80  | 38,00    |
| 18 | K | 210220431  | Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka                            | ks | 10,000  | 3,51  | 35,10    |
| 19 | K | 210010313  | Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová                            | ks | 10,000  | 2,59  | 25,90    |
| 20 | M | 3450913000 | Krabica KO-125                                                                         | ks | 10,000  | 1,69  | 16,90    |
| 21 | K | 210220463  | Demontáž anténneho stožiaru                                                            | ks | 1,000   | 24,50 | 24,50    |
| 22 | K | 210220502  | Montáž anténneho stožiaru                                                              | ks | 1,000   | 33,00 | 33,00    |
| 23 | K | PM         | Podružný materiál                                                                      | %  | 3,000   | 23,15 | 69,45    |
| 24 | K | PPV        | Podiel pridružených výkonov                                                            | %  | 2,000   | 54,92 | 109,84   |

**D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 3 121,60**

|    |   |            |                                                                                                |    |        |       |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 25 | K | 460030071  | Búranie živých povrchov vrstvy 3 - 5 cm.                                                       | m2 | 20,000 | 4,65  | 93,00    |
| 26 | K | 460200174  | Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4                          | m  | 50,000 | 23,65 | 1 182,50 |
| 27 | K | 460560174  | Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4 | m  | 50,000 | 4,68  | 234,00   |
| 28 | K | 460650012  | Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrkovej drviny - vrstva 8 cm                                 | m2 | 50,000 | 1,36  | 68,00    |
| 29 | M | 5833110300 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 B                                                                   | t  | 10,000 | 21,51 | 215,10   |
| 30 | K | 460650014  | Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živého hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm     | m2 | 50,000 | 1,56  | 78,00    |
| 31 | M | 5894244300 | Zmes živá pre asf. bet. tr.AB-II,ABH-hrubozrný                                                 | t  | 15,000 | 83,40 | 1 251,00 |

**D OST Hodinová zučtovacia sadzba 895,20**

|    |   |         |                      |     |        |       |        |
|----|---|---------|----------------------|-----|--------|-------|--------|
| 32 | K | HZS     | Demontáž bleskozvodu | hod | 16,000 | 10,20 | 163,20 |
| 33 | K | HZS-001 | Revízie              | hod | 24,000 | 30,50 | 732,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBEČNÝ DOM

Objekt:

**SO 06 - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto: V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

KS:

Dátum: 24.10.2025

Objednávateľ:

**Obec Veľké Ripňany**

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

**Č&K STAV, s.r.o.**

ICO:

50176781

IČ DPH:

SK2120239638

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

**D.Godál**

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**22 018,82**

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 22 018,82   | 23,00%      | 5 064,33   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**27 083,15**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**Č&K Stav s.r.o.**

Oponice 251. 956 14 Oponice

IČO: 50176781 • DIČ: 2120239638

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.11.2025

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBECNÝ DOM

Objekt: **SO 06 - Elektroinštalácia**

Miesto: V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

Dátum: 24.10.2025

Objednávateľ: Obec Veľké Ripňany

Projektant:

Zhotoviteľ: Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ: D.Godál

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>        | <b>22 018,82</b> |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>     | <b>22 018,82</b> |
| 02 M - ROZVÁDZAČ RS 2            | 19 237,82        |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 2 781,00         |

# ROZPOČET

Stavba:

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM ZO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA  
OBEČNÝ DOM

Objekt:

**SO 06 - Elektroinštalácia**

Miesto:

V.Ripňany, s.č. 527, č.p. 153/1

Dátum: 24.10.2025

Objednávateľ:

Obec Veľké Ripňany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ: D.Godál

| PČ | Typ | Kód | Popis/ alebo ekvivalent | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------------------------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**22 018,82**

### D M Práce a dodávky M

**22 018,82**

#### D 02 M ROZVÁDZAČ RS 2

**19 237,82**

|    |   |                |                                                                  |    |         |        |           |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 210201080.S    | Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED              | ks | 118,000 | 6,97   | 822,46    |
| 2  | K | 210203040.S    | Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W                 | ks | 24,000  | 12,97  | 311,28    |
| 3  | M | 348120001600.S | LED svetidlo kruhové, 9W                                         | ks | 24,000  | 30,20  | 724,80    |
| 4  | K | 210203040.S    | Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W                 | ks | 14,000  | 12,97  | 181,58    |
| 5  | M | 348150001100.S | LED svetidlo núdzové 1x3W, 1 hod., IP65, stály režim             | ks | 14,000  | 67,40  | 943,60    |
| 6  | K | 210203041.S    | Montáž a zapojenie stropného LED svetidla stmievateľného 12-30 W | ks | 7,000   | 13,20  | 92,40     |
| 7  | M | 348120002300.S | LED svetidlo štvorcové, 20W vonkajšie min. IP 23                 | ks | 7,000   | 45,40  | 317,80    |
| 8  | K | 210203050.S    | Montáž a zapojenie LED panelu 300x300 mm do kazetového stropu    | ks | 19,000  | 13,11  | 249,09    |
| 9  | M | 348130002200.S | LED panel 300x300 mm, 30W                                        | ks | 19,000  | 78,60  | 1 493,40  |
| 10 | K | 210203051.S    | Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu    | ks | 73,000  | 15,67  | 1 143,91  |
| 11 | M | 348130002400.S | LED panel 600x600 mm, 48W                                        | ks | 73,000  | 177,50 | 12 957,50 |

### D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

**2 781,00**

|    |   |             |                                                                                                                          |     |        |       |          |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| 12 | K | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 90,000 | 30,90 | 2 781,00 |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|