



Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 321/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil žiadosť vlastníka stavby, Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T (ďalej len „stavebník“) podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 90 stavebného zákona

povoľuje odstránenie stavby

v projekte D4.7.01 „Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu“, časť: DZM 5466/2025 Odstránenie objektu SO 715:V1 – Úseková trafostanica pre GDS.

Stavba je umiestnená na parcele č. 701/76 v katastrálnom území Bohunice, evidovaná na LV č. 1092. Objekt SO 715:V1 patrí do jadrového zariadenia JE V1 a nachádza sa v oplotenom areáli stavebníka. Odstránenie objektu SO 715:V1 ako súčasť projektu D.4.7.01, je v súlade s Plánom 2. etapy vyradovania JE V1, ako aj v súlade so Záverečným stanoviskom MŽP SR k 2. etape vyradovania JE V1 (č. 2850/2014-3.4/hp).

Objekt SO 715:V1 – Úseková trafostanica pre GDS bol v minulosti využívaný ako zdroj elektrického napájania pre účely výstavby jadrovej elektrárne V1. Od ukončenia výstavby JE V1 neplní žiadnu funkciu. Odstránenie objektu SO 715:V1 predstavuje celkovú demoláciu objektu, vrátane základových konštrukcií. Realizácia zahŕňa prípravné práce, demoláciu nadzemnej časti objektu, demoláciu základov objektu, drvenie vybúraného materiálu, nakladanie so vzniknutými odpadmi / materiálmi, spätný zásyp stavebných jám a konečnú úpravu terénu. Objekt SO 715:V1 je zložený z dvoch podlaží – suterénu a prízemia. V suteréne bol umiestnený káblový priestor rozvodne a olejové záchytné vane transformátorov. Na prízemí sa nachádzajú dve miestnosti, v jednej boli umiestnené

transformátory a jedna miestnosť slúžila ako rozvodňa. Základy budovy tvoria zvislé základové pásy z простého betónu B 135 zaizolované asfaltovým náterom, z prednej strany sú vystavané stĺpy, ostatné steny sú plné. Prízemie objektu tvorí monolitická, železobetónová konštrukcia z простého betónu B 135. Obvodové murivo, stredná nosná priečka a deliaca priečka sú z tehly, hr. 300 mm a na stenách je omietka hr. min. 25 mm. Strešná konštrukcia je vyhotovená z prefabrikovaných dosiek, ktoré sú uložené na pozdĺžnych obvodových stenách a nosnej stene. Strecha je oplechovaná, zaizolovaná a vyspádovaná do dažďového žľabu. Objekt má zabudované 2 ks oceľových dvojkrídlových dverí (rozmer 3000 x 3300 mm) a 2 ks jednokrídlových oceľových dverí (rozmer 1450 x 2480 mm). Všetky dvere sú osadené do oceľových zárubní. Na objekte je namontovaný oceľový rebrík š. 300 mm a dl. 2300 mm. Z troch strán sú vyhotovené železobetónové podesty so schodmi, šírky 950 mm. Vonkajšie nadzemné rozmery objektu sú: predná strana 8350 x 5400 mm, bočné steny 9000 x 5400 x 3900 mm a zadná strana 8350 x 3900 mm. Celková zastavaná plocha je 85,00 m² a obostavaný priestor je 552,50 m³. Pred začatím demolačných prác bude objekt SO 715:V1 odstrojený, v rámci čoho bude vykonané odpojenie živej kabeláže v SO 713:V1, demontáž všetkého vnútorného vybavenia nachádzajúceho sa v miestnostiach objektu (elektroinštalácia, transformátory, ventilátory a iné vnútorné zariadenia / technológie), odstránenie vonkajšieho vybavenia objektu (elektroinštalácie, osvetlenia vrátane lúč a žiaroviek), zneškodnenie nebezpečných odpadov (azbest, olej). Pri demolačných prácach budú použité stavebné mechanizmy a ručné náradie. Po odstránení objektu budú na pozemku vykonané terénne úpravy, pričom stavebná jama bude zavezená podrveným betónom a výkopovou zeminou. Vrchná vrstva bude vyrovnaná zeminou vhodnou na zatrávnenie celej plochy.

Stavebník bude realizovať odstránenie stavby prostredníctvom skupiny dodávateľov VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava a DESPE S.P.A., Via Leonardo da Vinci 12/14, 240 60 Torre de Roveri (BG), Talianska republika. Predpokladaný termín začatia prác je august 2026 a predpokladaný termín ukončenia prác je máj 2027.

Nakladanie s vybúraným materiálom bude realizované v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Vybúraný betón bude po podrvení využitý na zásyp stavebných jám.

Po odstránení objektu budú vzniknuté plochy upravené a zatrávnené. Ďalšie využitie uvoľnených pozemkov nie je v súčasnosti špecifikované. V blízkosti objektu SO 715:V1 sa nachádza objekt SO C809:V1 Cementačná linka, ktorého odstránenie je plánované od 12/2026 do 02/2027. Súbeh demolačných prác SO 715:V1 a SO C809:V1 bude koordinovaný zodpovedným stavbyvedúcim dodávateľom. Všetky okolité pozemky sú vo vlastníctve stavebníka.

Podmienky odstránenia:

1. Stavbu odstrániť do **31.5.2027**.
2. Odstránenie časti stavby možno uskutočniť len podľa projektovej dokumentácie overenej úradom v stavebnom konaní.
3. Všetky činnosti vykonávať v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Demolačné práce pri odstraňovaní stavby realizovať bez použitia výbušnín alebo trhavín.
5. Pri drvení betónu – osobitej činnosti postupovať v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Pre zber a triedenie jednotlivých druhov odpadov zabezpečiť vhodné nádoby, prípadne kontajnery. Vybúrané betóny z demolácie podrviť a následne použiť na zásyp stavebnej jamy.
7. Pri realizácii daného investičného zámeru je potrebné dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov“ v znení neskorších predpisov.
8. Stavebník je povinný podľa § 90 ods. 3 písm. b) stavebného zákona plniť podmienky zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov:
 - 8.1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) vydáva záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody k odstráneniu stavby – projekt D4.7.01 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, odstránenie objektu SO 715:V1 – Úseková trafostanica pre GDS zo dňa 08.05.2026 pod číslom OU-TT-OSZP3-2026/076659-002, v ktorom je uvedené, že plánované búracie práce je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:
 - Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
 - Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v extraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí OSŽP zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
 - Zabezpečiť aby počas realizácie prác neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
 - Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. V zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody, každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.
 - V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - Pred realizáciou búracích prác je nevyhnutné zistiť, či sa v dotknutej časti budovy vyskytujú chránené živočíchy (najmä netopiere, resp. vtáky) alebo ich hniezda. V prípade ich zistenia treba vykonať príslušné opatrenia v súlade s § 3 ods. 4 a ods. 5 zákona o ochrane prírody, aby neprišlo k ohrozeniu týchto chránených živočíchov a porušovaniu § 35 zákona o ochrane prírody.

- V prípade nálezu chránených druhov živočíchov alebo ich stanovišť/hniezd počas realizácie prác, je potrebné v mieste nálezu práce pozastaviť a nález bezodkladne ohlásiť osobe s príslušnými odbornými skúsenosťami (osoba zabezpečujúca ekologický dozor resp. manažment ochrany živočíchov na stavbách, napr. Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra), ktorá určí ďalší postup a podmienky vykonávania prác v závislosti od termínu vykonávaných prác a od zisteného druhu a jeho vývinového štádia.
- V zmysle § 35 zákona o ochrane prírody sa na odchyt a akúkoľvek manipuláciu s chráneným druhmi, ich hniezdami a vývinovými štádiami vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v súlade s § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu iného chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.
- Žiadame zrealizovať sadové úpravy (urovnanie terénu, zatrávnenie a pod.) a zabezpečiť následnú starostlivosť v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

8.2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v zmysle § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch vydáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona o odpadoch vyjadrenie k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby – projekt D4.7.01 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, odstránenie objektu SO 715:V1 – Úseková trafostanica pre GDS vrátane základových konštrukcií zo dňa 13.05.2026 pod číslom OU-TT-OSZP3-2026/077169-002, v ktorom je uvedené, že s plánovanou investičnou akciou súhlasia za dodržania nasledovných podmienok, kde je pôvodca odpadov vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinný:

- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľne zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch.
- Dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 e) zákona o odpadoch.

8.3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 25 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“), okresný úrad ako orgán ochrany ovzdušia vydáva vyjadrenie k žiadosti o odstránenie stavby – projekt D4.7.01 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1

a uvedenie areálu do pôvodného stavu, odstránenie objektu SO 715:V1 – Úseková trafostanica pre GDS zo dňa 20.05.2026 pod číslom OU-TT-OSZP3-2026/076692-002, v ktorom je uvedené, že z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia s odstránením stavby súhlasí po zohľadnení podmienok:

- V zmysle § 25 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“), okresný úrad ako orgán ochrany ovzdušia vydáva vyjadrenia, v ktorých uplatňuje záujmy ochrany ovzdušia s cieľom udržania alebo zlepšenia kvality ovzdušia v posudzovanej lokalite, potrebné na:
 - a) schválenie alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie,
 - b) schválenie alebo zmenu koncepcie územného rozvoja v priebehu jej spracúvania,
 - c) schválenie alebo zmenu koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike,
 - d) schválenie alebo zmenu plánu udržateľnej mobility a základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja,
 - e) vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie alebo jeho zmeny,
 - f) vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny,
 - g) umiestnenie stavby pozemnej komunikácie v zastavanom území obce o predpokladanej intenzite cestnej dopravy 15000 a viac vozidiel za 24 hodín v navrhovanom období najmenej 10 rokov (ďalej len „pozemná komunikácia“),
 - h) umiestnenie stavby diaľnice,
 - i) vydanie povolenia pre stacionárny zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podliehajúcej povoľovaniu podľa osobitného predpisu,
 - j) vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ak ide o výrobu druhotných palív podľa osobitného predpisu, to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nevydáva vyjadrenia k predkladaným projektovým dokumentáciám.
- V zmysle § 144 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia okresný úrad ako orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy podľa § 26 a povolenia zdroja podľa § 27 pre veľké a stredné zdroje.
- Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO), príp. dochádza k jeho zmene, jeho povoľovanie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 46 zákona o ochrane ovzdušia.
- V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, príp. dochádza k ich zmene, ich povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.
- Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
- Podľa II. časti prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať

dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.

- 8.4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako dotknutý orgán podľa § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení účinnom do 31.03.2025, v súlade s § 84 ods. 12, 13, 14 stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva vyjadrenie v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona k žiadosti o odstránenie stavby – projekt D4.7.01 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, odstránenie objektu SO 715:V1 – Úseková trafostanica pre GDS zo dňa 20.05.2026 pod číslom OU-TT-OSZP3-2026/076719-002, v ktorom je uvedené, že investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri dodržaní nasledovných podmienok:
- Počas odstraňovania stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
 - Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Odôvodnenie

Na základe žiadosti stavebníka č. 2026/03917/3000/Hra zo dňa 19.5.2026, doručenej na úrad dňa 22.5.2026, začal úrad dňom podania konanie vo veci odstránenia stavby v projekte D4.7.01 „Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu“, časť: DZM 5466/2025 Odstránenie objektu SO 715:V1 – Úseková trafostanica pre GDS.

Úrad listom č. 4741/2026 zo dňa 26.5.2026 oznámil začatie konania na odstránenie stavby a upustenie od ústneho pojednávania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upozornil ich, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa neupravujú. Začatie konania bolo zverejnené na Elektronickej úradnej tabuli úradu a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli dňa 26.5.2026.

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) bolo zaslaná žiadosť o záväzné stanovisko listom č. 4752/2026 zo dňa 26.5.2026 spolu s oznámením o začatí konania na odstránenie stavby, kópiou žiadosti stavebníka a vyhodnotením spôsobu plnenia podmienok MŽP SR. Písomné vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR zabezpečil stavebník.

Dňa 26.5.2026 bola zaslaná listom č. 4771/2026 žiadosť o stanovisko na ÚJD SR, Odbor rádioaktívnych odpadov a vyrad'ovania.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vydalo dňa 15.5.2026, pod číslom KRHZ-TT-OPP-2026/000464-002 pre stavebníka stanovisko k projektu odstránenia stavby - projekt D4.7.01 „Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu“, časť: DZM 5466/2025 Odstránenie objektu SO 715:V1 – Úseková trafostanica pre GDS, v ktorom je uvedené, že po oboznámení s projektovou dokumentáciou - Projekt na odstránenie stavby vypracovaný dňa 3.3.2026 dáva súhlasné stanovisko.

Obec Jaslovské Bohunice vydala dňa 7.5.2026, pod číslom OcÚ/704/2026/2912 stanovisko k projektovej dokumentácii na odstránenie stavby „DZM 5466/2025 – Odstránenie objektu SO 715:V1 – úseková trafostanica pre GDS, v ktorom uviedla, že odstránenie stavby nie je v rozpore so záujmami obce a obec Jaslovské Bohunice súhlasí s realizáciou odstránenia podľa projektovej dokumentácie.

Dňa 5.6.2026 bola z ÚJD SR, Odboru rádioaktívnych odpadov a vyrad'ovania doručená odpoveď evidovaná pod číslom 5191/2026, v ktorej je uvedené, že odstránenie objektu SO 715:V1 je plánovaná činnosť 2. etapy vyrad'ovania JE V1, ktorá bude realizovaná v rámci projektu D4.7.01 a nepredstavuje odchýlku od platného Plánu 2. etapy vyrad'ovania JE V1 a je v súlade so Záverečným stanoviskom MŽP SR k 2. etape vyrad'ovania JE V1. Z uvedených dôvodov nemá odbor 340 námietky k odstráneniu stavby SO 715:V1 – Úseková trafostanica pre GDS.

Konanie bolo prerušené rozhodnutím úradu č. 251/2026 zo dňa 10.6.2026 z dôvodu chýbajúceho záväzného stanoviska MŽP SR.

Záväzné stanovisko MŽP SR č. 6741/2026-1.11/pm, 35659/2026 z 16.6.2026 bolo doručené na úrad dňa 16.6.2026.

MŽP SR, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal pod č. 6741/2026-1.11/pm, 35659/2026 zo dňa 16.6.2026 záväzné stanovisko v rámci, ktorého je možné konštatovať, že žiadosť spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice vo veci vydania povolenia v zmysle § 88 ods. 3 stavebného zákona v znení účinnom do 31.3.2025 na odstránenie stavby v rámci projektu D4.7.01 „Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu“, časť DZM 5466/2025 Odstránenie objektu SO 715:V1 – Úseková trafostanica pre GDS je **v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vydaným záväzným stanoviskom zo zisťovacieho konania MŽP SR č. 16180/2025-11.1/pm, 53778/2025, 53781/2025-int. zo dňa 29.9.2025, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2850/2014-3.4/hp zo dňa 18.6.2014 a ich podmienkami.

MŽP SR na základe predložených podkladov nezistilo také skutočnosti, resp. v predmetnej veci nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom, s rozhodnutím a ich podmienkami alebo by mali byť predmetom konania v zmysle § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Stavebný úrad zistil, že odstránením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 100,- € (slovom jednasto eur) bol stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 62, písm. a) bod 2 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a bol uhradený bankovým prevodom dňa 18.6.2026.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 20.07.2026



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

- 1.Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
- 2.VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava
- 3.Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 171/4A, 919 30 Jaslovské Bohunice
- 4.Obec Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
- 5.ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
- 6.Obec Malženice, Malženice č. 294, 919 29 Malženice
- 7.Obec Pečeňady, Pečeňady č. 93, 922 07 Pečeňady.
- 8.Obec Žlkovce, Žlkovce č. 158, 920 42 Žlkovce
- 9.Obec Ratkovce, Ratkovce č. 97, 920 42 Ratkovce
- 10.Obec Nižná, Nižná č. 80, 922 06 Nižná
- 11.Obec Radošovce, Radošovce 70, 919 30 Radošovce

Doručuje sa na vedomie doporučené:

- 12.Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 13.Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 14.Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 15.Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 16.Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
- 17.Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
- 18.Ministerstvo životného prostredia SR, Národné L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- 19.Inšpektorát práce Nitra, Jelenická 1039/49, 950 38 Nitra
- 20.Technická inšpekcia, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
- 21.ÚVZ, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 20. 07. 2026

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Bajkalská 1467/27

820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

