

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo spisu

OU-TT-OSZP3-2026/054363-016

Trnava

09. 03. 2026



Záväzné stanovisko

zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Rozšírenie siete CZT Koniarekova – Zavarská v Trnave“, navrhovateľa MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 211 541 v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 734 990, takto:

Výrok

Navrhovaná činnosť „Rozšírenie siete CZT Koniarekova – Zavarská v Trnave“ uvedená v predloženej zámere sa

NEBUDE POSUDZOVAŤ

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „Rozšírenie siete CZT Koniarekova – Zavarská v Trnave“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Zabezpečiť, aby ponechaná zeleň v tesnej blízkosti riešeného územia, bola počas výstavby rešpektovaná v plnom rozsahu a zabezpečiť jej ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na koreňovú zónu stromov a krov, resp. pod koruny stromov a krov nesmie byť ukladaná výkopová zemina a stavebné materiály. Koreňový systém stromov a krov pod vonkajšou líniou koruny nesmie byť zaťažovaný pojazdom stavebných mechanizmov.
2. Nevyhnutný výrub drevín realizovať v zmysle platnej legislatívy a uskutočniť najmä v mimohniezdnom a mimovegetačnom období.
3. Dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie uvedené v kapitole IV.10 predloženej zámeru.

4. V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy postupovať v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
6. Dodržať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
7. Čistiť automobily pri výjazde zo staveniska aj prístupové komunikácie na výjazde mechanizmov zo staveniska.
8. Zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby navrhovanej činnosti najmä kropením staveniska počas výkopových prác a kapotovaným zariadením na manipuláciu so sypkými materiálmi, oplachtením stavby pri realizácii prašných stavebných činností a pod.
9. Skladovanie prašných stavebných materiálov v hraniciach staveniska minimalizovať, resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch, silách a pod.
10. Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie spadá do kompetencie príslušnej obce v zmysle § 46 ods. 2 zákona o ochrane ovzdušia.
11. V prípade prevádzkovania stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO₂ alebo viac za rok, plniť povinnosti ustanovené v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov.
12. Horúčovod vedený mimo telesa cesty III/1279 umiestniť min. 3,0 m od asfaltového okraja cesty.
13. Potrubie vedené vo vozovke cesty III/1279 umiestniť v strede jazdného pruhu.
14. V súvislosti s priečnym krížením cesty III/1279 horúčovodom (hlavným potrubím, prípojkami) uloženie vedenia do telesa cesty previesť pretláčaním, v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Jamy potrebné na pretláčanie umiestniť podľa technických požiadaviek majetkového správcu cesty.
15. Min. 30 dní pred realizáciou horúčovodu na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podať žiadosť o zvláštne užívanie cesty III/1279 z dôvodu uloženia prípojek a hlavného potrubia do telesa cesty a písomný záväzok z dôvodu rozkopávky telesa cesty spolu s doplneným projektom s uvedením staničenia rozkopávky, projektom dočasného dopravného značenia a súhlasným stanoviskom OR PZ ODI Trnava a majetkového správcu cesty t. j. Správa a údržba ciest TTSK. Do PD, ktorá bude prílohou k žiadosti, doplniť vyznačenie potrebného výkopu pre uloženie horúčovodného potrubia, staničenie cesty III/1279 (začiatku a konca úseku uloženia horúčovodu), priečne rezy cesty so zakótovaním všetkých parametrov, hĺbky uloženia horúčovodu, rozmeru výkopu a jeho vzdialenosti od obrubníka a osi cesty a navrhnúť spätnú úpravu cesty III/1279 po uložení horúčovodnej siete do telesa cesty III/1279 podľa požadovaného rozsahu a požiadaviek majetkového správcu cesty t. j. Správy a údržby ciest TTSK.
16. Spätnú úpravu cesty III/1279 po rozkopávke realizovať polotuhou vozovkou na celú šírku vozovky cesty III/1279, podľa požiadaviek správcu cesty, t. j. Správy a údržby ciest TTSK. V rámci spätnej úpravy obnoviť vodorovné DZ (stredovú a vodiacu čiaru).
17. Napojenie musí byť plynulé a riešené preplátovaním na šírku min. 0,5 m. Spoje asfaltového okraja ošetriť asfaltovou zálievkou. Pozdĺžne napojenie na existujúcu vozovku riešiť preplátovaním asfaltových vrstiev na dĺžku 3,0 m.
18. Dočasná spätná úprava cesty III/1279 musí byť pojazdná všetkými typmi vozidiel počas celej doby výstavby vodovodu až do ukončenia prác na trvalej spätnej úprave, zodpovedá za to zhotoviteľ. Na dočasnú spätnú úpravu nepoužiť prekrytie oceľovou platňou, ale napr. zásyp s makadamom.
19. Navrhovateľ je povinný v prípade akéhokoľvek zásahu do telesa cesty III/1279 uviesť cestu do pôvodného stavu na vlastné náklady a zároveň preberá záruku na celý rozsah zásahu do telesa cesty, nakoľko na ceste III/1279 v roku 2021 prebehla rekonštrukcia, na ktorú sa vzťahuje záručná lehota v trvaní 84 mesiacov, počas ktorej sa nepovoľujú v rekonštruovaných úsekoch žiadne zásahy do cestného telesa.
20. Min. 30 dní pred realizáciou stavby, pri ktorej sa predpokladá obmedzenie cestnej premávky, na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podať žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia. Prílohou žiadosti bude súhlasné stanovisko Správy a údržby ciest TTSK a OR PZ ODI Trnava + odsúhlasený návrh DDZ.

21. Počas realizácie predmetnej stavby a zemných prác neskladovať na telese cesty III/1279 žiadny stavebný materiál ani zeminu z výkopov. Cestu nepoškodzovať a neznečisťovať. Prípadné poškodenie krajnice, priekopy, svahu, obrubníkov a iných súčastí cesty uviesť do pôvodného stavu.
22. Zemné práce v dotyku s cestou III/1279 navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty a cestnej priekopy. Výkop musí byť pažený.
23. Nakoľko sa v plánovanej trase môžu nachádzať viaceré siete, stavebník pri ich poškodení znáša náklady na ich opravu.
24. Termín realizácie stavby písomne oznámiť Správe a údržbe ciest TTSK min. 6 mesiacov vopred z dôvodu rozsahu danej stavby a zosúladenia s ostatnými prácami na cestách II. a III. triedy.
25. Začatie prác v dotyku s cestou III/1279 oznámiť majstrovi strediska Trnava.
26. Rozkopávku ako aj spätnú úpravu vozovky ukončiť do zimnej údržby. Všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1279 vykonávať mimo termínu 15.11 – 31.03. z dôvodu zimnej údržby ciest.
27. V časti vedenia siete cez plochy parkov dodržať ustanovenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie v časti doplňujúce ustanovenia. Navrhovanú trasu skoordinať s investičnými akciami mesta Trnava. Po zrealizovaní stavby zaslať porealizačné zameranie v digitálnej forme mestu Trnava.
28. Pri potrebách akýchkoľvek zásahov do komunikácie požiadať správcu o rozkopávkové povolenie podľa ktorého podmienok sa bude realizovať spätná povrchová úprava.
29. Križovanie komunikácií v čo najväčšej miere realizovať bezvýkopovou metódou - podtláčaním
30. Nakoľko v dotknutom území je vedená mestská hromadná doprava, obmedzenie jej prevádzky konzultovať na MsÚ v Trnave - odbore dopravy v dostatočnom časovom predstihu, aby mohla byť cestujúca verejnosť informovaná o obmedzení min. 14 dní pred termínom obmedzenia
31. Nakoľko v dotknutom území je podľa ÚPN mesta Trnava naplánovaná cyklotrasa, výstavba teplovodu musí umožniť realizovať cyklotrasu bez potreby navýšenia nákladov na preložku alebo ochranu rozvodov.
32. Pri realizácii navrhovanej činnosti dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, ustanovenia všetkých súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem.
33. Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie Krajskému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Trnave.
34. V rámci povoľovacieho konania príslušného stavebného úradu v súvislosti s navrhovanou činnosťou si vopred vyžiadať od Krajského pamiatkového úradu Trnava konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti. O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum rozhodne Krajský pamiatkový úrad Trnava v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Navrhované „Rozšírenie siete CZT Koniarekova – Zavorská v Trnave“ je situované v Trnavskom kraji v okrese Trnava, vo východnej časti katastrálneho územia mesta Trnava na parcelách registra C č.: 5774/162, 5774/21, 5774/158, 5774/159, 5774/157, 5774/1, 9066/2, 9066/1, 9066/6, 9066/7, 5680/861, 5772/10, 5720/1, 5702, 5689/5, 5686/9, 9065, 5686/1, 10077/53, 10077/48, 10077/29, 5682/1, 9045/1, 10072/1, 5680/518, 10073/1, 9045/9, 10074 a na parcelách registra E č.: 1234/2, 1312/1, 1312/2, 1311/2, 1311/3, 1271/3.

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Účelom navrhovanej činnosti je realizácia horúcovodu pre viacero objektov v Trnave. Riešenie zahŕňa vybudovanie novej horúcovodnej prípojky z existujúcej šachty cez ulice Koniarekova a Zavorská až ku komplexu objektov VUJE, a.s., vrátane ich napojenia na horúcovod. Ďalej sa rieši napojenie vykurovania nákupného centra Domino na centrálnu zásobovanie teplom (CZT), pričom v jeho blízkosti je projektovaný horúcovod s pripravenou odbočkou. Súčasťou je aj napojenie objektov areálu ŽOS Trnava, a.s. na centrálnu zásobovanie teplom s využitím projektovanej odbočky nachádzajúcej sa pred areálom.

Súčasný stav rozvodu horúcovodnej sústavy centrálného zásobovania teplom (CZT) v meste Trnava v súčasnosti nepokrýva územie vymedzené lokalitou ulíc Koniarekova – Zavorská. Z uvedeného dôvodu je zabezpečenie dodávky tepla pre objekty v tejto oblasti riešené individuálnymi zdrojmi tepla, prevažne formou lokálnych plynových kotolní. Tieto zdroje sú vo väčšine prípadov technicky a morálne zastarané, s nižšou energetickou účinnosťou, zvýšenými prevádzkovými nákladmi a nepriaznivými environmentálnymi parametrami, najmä z hľadiska produkcie emisií znečisťujúcich látok (NO_x, CO, TZL) a emisií skleníkových plynov, predovšetkým oxidu uhličitého (CO₂).

V riešenom území sa nachádzajú významní súčasní aj potenciálni odberatelia tepla s vysokým a stabilným tepelným zaťažením. Ide najmä o priemyselný areál ŽOS Trnava, a.s., VUJE, a.s. a STAVMAT Stavebniny, s.r.o., ako vlastníka obchodného komplexu Domino na Zavorskej ulici. Okrem uvedených subjektov sa v dotknutom území nachádza

aj areál Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, ako aj ďalšie administratívne, výrobné a skladové objekty, ktoré predstavujú potenciálnych budúcich odberateľov tepla zo systému CZT.

Opis technického a technologického riešenia:

Predmetom posúdenia vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva je zámer „Rozšírenie siete CZT Koniarekova – Zavorská v Trnave“, ktorý obsahuje jeden variant navrhovanej činnosti. Navrhované riešenie trasovania stavby rešpektuje danosti územia a zastavanosť lokality / umiestnenie nehnuteľností, ktoré budú napojené na navrhovaný horúcovod. Navrhovaná stavba zohľadňuje spádové pomery daného územia, príslušné technologické podmienky ako aj technické normy.

Navrhovaná činnosť zahŕňa realizáciu novej horúcovodnej prípojky z existujúcej šachty Š938 (exist. HV napájač EBO 2xDN700) cez ulice Koniarekova a Zavorská až ku komplexu objektov VUJE, a.s. vrátane napojenia objektov VUJE, a.s. na horúcovod. Z tohto bodu bude prípojka vedená ako dvojvrúrový podzemný predizolovaný rozvod s ochranným plášťom z HDPE, jednak povedľa hlavnej cestnej komunikácie a jednak priamo v jednom jazdnom pruhu cestnej komunikácie na uliciach Koniarekova a Zavorská.

Súčasťou navrhovanej činnosti je aj napojenie objektu nákupného centra Domino na Zavorskej ulici na centrálné zásobovanie teplom (CZT). V jeho blízkosti je už projektovaný kostrový horúcovodný rozvod s pripravenou odbočkou DN 50, ukončenou uzatváracími armatúrami na pozemku spoločnosti Stavmat stavebniny, s.r.o. Na základe energetického hodnotenia existujúceho stavu bolo investorom rozhodnuté modernizovať tepelné hospodárstvo objektu a zvýšiť energetickú účinnosť napojením na centrálné zásobovanie teplom (CZT).

Ďalšou časťou navrhovanej činnosti je napojenie objektov v areáli ŽOS Trnava, a.s. na Koniarekovej ulici na centrálné zásobovanie teplom (CZT), pričom napojenie bude realizované prostredníctvom projektovanej odbočky DN 150, ukončenej uzatváracími armatúrami na pozemku Slovenskej republiky pred vstupom do areálu ŽOS.

Nové horúcovodné vedenie bude realizované systémom bezkanálového tepelného vedenia (BTV) z predizolovaného potrubia kladeného do pieskového lôžka výkopu v hĺbke cca 2,1 m.

Navrhovaná činnosť bude ako celok obsahovať dve súbežné vedenia potrubí zariadenia na vedenie teplej vody v dĺžke cca 1889 m, z toho 654 m úsek bude so svetlosťou od 300 mm (2 x DN 350). Z dôvodu komplexnosti hodnotíme navrhovanú činnosť ako celok.

Horúcovod budú tvoriť časti A, B a C.

Časť A rieši:

1. Horúcovodná prípojka (SO 01 HV prípojka)

- Buduje sa nová prípojka horúcovodu vedená najmä pozdĺž ciest (Koniarekova, Zavorská).
- Dôvod vedenia v cestách: veľká hustota podzemných sietí v zelených pásoch.
- Používa sa predizolované potrubie – moderný typ potrubia, ktorý je dobre tepelne izolovaný a kladený priamo do zeme.
- Prevádzkové nastavenia (zjednodušené): tlak v systéme: približne 2 MPa, teplota v zime: cca 115–130 °C, teplota v lete: 70 °C.
- Celková dĺžka nového horúcovodu: cca 1 410 metrov.
- Použité priemery potrubí:
 - 2x DN350 (cca 654 m)
 - 2x DN250 (cca 536 m)
 - 2x DN200 (cca 89 m)
 - 2x DN150 (cca 77 m)
 - 2x DN80 (cca 14,4 m)
 - 2x DN65 (cca 18 m)
 - 2x DN50 (cca 21 m)

2. Odovzdávacia stanica tepla – OST (SO 02)

- Ide o technologické zariadenie, ktoré preberá teplo z horúcovodu a odovzdáva ho do vykurovacieho systému budov.
- Výkon OST: 510 kW (2 × 255 kW).
- Primárna strana: teplo z horúcovodu (max. 130/50 °C).
- Sekundárna strana: teplo pre budovy (70/50 °C).
- Súčasťou sú: nové výmenníky tepla, obehové čerpadlá, regulačné armatúry, meranie tepla (fakturačný merač), automatická regulácia a prepojenie na dispečing.
- OST bude schopná: riadiť výkon podľa potreby budov, automaticky regulovať teplotu, signalizovať poruchy, komunikovať s centrálnym riadiacim systémom.

3. Teplovodný vnútorný rozvod (SO 03 TV rozvod)

- Ide o prepojovací teplovod medzi novou OST a existujúcimi kotolňami v budovách.
- Rozvod je vedený vo vnútri budov pod stropom.
- Dimenzie potrubí: od DN80 po DN50.
- Dĺžka: približne 71 metrov.
- Prevádzkové parametre: menovitý tlak: PN 6, pracovný tlak: do 200 kPa, teplota vykurovacej vody: 70/50 °C.

Časť B rieši:

1. Horúcovodná prípojka (HV)

Horúcovodná prípojka privádza teplo z centrálneho zdroja do objektu.

Hlavné parametre:

- Prenášané médium: horúca voda
- Teplota vody: bežná prevádzka: 115/50 °C, maximálne hodnoty: 130/50 °C
- Maximálny prevádzkový tlak: 2,0 MPa
- Konštrukčné vyhotovenie potrubia: trieda PN 25 (vysokotlakové)
- Tepelný výkon napojený na OST: 400 kW
- Dĺžka potrubia: spolu cca 71 metrov: 2x DN 50 (cca 32 m) predizolované potrubie, 2x DN 50 (cca 39 m)

2. Odovzdávacia stanica tepla (OST)

Hlavné parametre:

- Tepelný výkon OST: 400 kW
- Expanzná nádoba: objem 500 litrov, tlaková trieda PN 6

Primárna strana

- Teploty: 130/50 °C (vykurovacie obdobie)
- Konštrukčné vyhotovenie: PN 25
- Tlaková diferencia: 100 kPa
- Max. prevádzkový tlak: 2,0 MPa

Sekundárna strana

- Konštrukčné vyhotovenie: PN 6
- Prevádzkový tlak: max. 0,3 MPa (3 bary)
- Teplota vody: štandard: 65/45 °C, max. 70/50 °C
- Počet vetiev s ekvitermickou reguláciou: 3 (automatické prispôsobenie teploty podľa vonkajšej teploty)

Časť C rieši:

1. Horúcovodné rozvody (hlavný zdroj tepla pre areál)

Horúcovod zabezpečuje dopravu tepla z centrálneho zdroja do jednotlivých budov v areáli.

Základné parametre:

- Prenášané médium: upravená horúca voda
- Teploty vody: pri vykurovaní: 130/50 °C, preferované zimné nastavenie: 115/50 °C
- Maximálny prevádzkový tlak: 2,0 MPa
- Konštrukčná trieda potrubia: PN 25 (vysokotlakové)
- Dĺžka potrubí: spolu cca 408 metrov

DN 150 (cca 242 m)

DN 65 (cca 116 m)

DN 50 (cca 50 m)

- Maximálny prietok vody: 48 813 kg/h
- Maximálny rozdiel tlakov (pre OST): 100 kPa
- Izolačná trieda potrubia: 2 (prívod aj spätné potrubie)
- Bezpečnostné systémy: potrubia obsahujú detekciu netesností, vo vratnom potrubí je uložený kábel dispečerského riadenia a optický kábel (optochránička).

2. Odovzdávacie stanice tepla (OST)

Nižšie sú uvedené parametre pre jednotlivé OST.

OST 1

- Výkon na vykurovanie: 400 kW
- Výkon na teplú vodu (TV): 50 kW
- Expanzné nádoby: 2 × 500 l
- Primárne teploty: 115/50 °C (max. 130/50 °C)
- Letný režim: 70/40 °C

- Tlaková trieda primár: PN 25
- Max. tlak: 2,0 MPa
- Sekundár: PN 6, max. tlak 0,4 MPa
- Teploty pre vykurovanie: 70/50 °C
- Počet regulačných vetiev: 4
- Teplá voda (OPV): 10/55 °C

OST 2

- Výkon vykurovanie: 350 kW
- Výkon teplá voda: 400 kW
- Dodatočný výkon z kompresorovne: max. 250 kW (pri 70/50 °C)
- Expanzné nádoby: 2 × 600 l
- Primárne teploty: 115/50 °C (max. 130/50 °C)
- Letný režim: 70/40 °C
- Primár PN 25 | max. 2,0 MPa
- Sekundár PN 6 | max. 0,3 MPa
- Teploty pre vykurovanie: 70/50 °C
- Počet regulačných vetiev: 4
- Teplá voda (OPV): 10/55 °C

OST 3

- Výkon vykurovanie: 240 kW
- Výkon teplá voda: 100 kW
- Expanzná nádoba: 500 l
- Primárne teploty: 115/50 °C (max. 130/50 °C)
- Letný režim: 70/40 °C
- Primár PN 25 | max. 2,0 MPa
- Sekundár PN 6 | max. 0,3 MPa
- Teploty pre vykurovanie: 70/50 °C
- Počet regulačných vetiev: 3
- Teplá voda (OPV): 10/55 °C

OST 4

- Výkon na vykurovanie: 400 kW
- Výkon teplá voda: 50 kW
- Expanzné nádoby: 2 × 500 l
- Primárne teploty: 115/50 °C (max. 130/50 °C)
- Letný režim: 70/40 °C
- Primár PN 25 | max. 2,0 MPa
- Sekundár PN 6 | max. 0,4 MPa
- Teploty pre vykurovanie: 70/50 °C
- Počet regulačných vetiev: 3
- Teplá voda (OPV): 10/55 °C

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 211 541 v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 734 990 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 23. 12. 2025 na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Trnava“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti „Rozšírenie siete CZT Koniarekova – Zavorská v Trnave“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov. Navrhovanú činnosť vypracoval Ing. Ján Schvarcz, spoločnosť EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 734 990, dátum: december 2025.

Okresný úrad Trnava následne upovedomil listom č. OU-TT-OSZP3-2026/054363-002 zo dňa 15. 01. 2026 o tom, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo vyššie uvedeným upovedomením zámer navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a

dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Okresný úrad Trnava zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne Okresný úrad Trnava podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 15. 01. 2026 zverejnil zámer navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:
<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rozsireniesiete-czt-koniarekova-zavarska-v-trnave>

Na tejto adrese Okresný úrad Trnava zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zámeru je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:

Kapitola 4. Energetika

- položka 15, časť B (zist'ovacie konanie): Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody so svetlosťou od 300 mm vrátane alebo súvislou dĺžkou od 5 km vrátane

Navrhovaná činnosť bude ako celok obsahovať dve súbežné vedenia potrubí zariadenia na vedenie teplej vody v dĺžke cca 1889 m, z toho 654 m úsek bude so svetlosťou od 300 mm (2 x DN 350). Z dôvodu komplexnosti je hodnotená navrhovaná činnosť ako celok.

Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov predmetom zist'ovacieho konania musí byť každá navrhovaná činnosť uvedenej v prílohe č. 8 časti B.

Dňa 12. 02. 2026 sa na Okresnom úrade Trnava v súlade § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie za účasti zástupcov príslušného orgánu a navrhovateľa, v rámci ktorého boli prediskutované jednotlivé stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti.

K zámeru navrhovanej činnosti bolo na Okresný úrad Trnava podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov doručených 12 (slovom: dvanásť) stanovísk od jednotlivých subjektov. V rámci zist'ovacieho konania nebolo doručené žiadne nevyžiadané stanovisko.

Stanoviská, ktoré zaslali jednotlivé subjekty ako aj stanovisko verejnosti sú nasledovné (uvádzané v skrátenom znení) a sú súčasťou spisového materiálu:

1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia:

Štátna správa ochrany prírody a krajiny, stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2026/055096 zo dňa 20. 01. 2026:

V stanovisku uvádza nasledovné:

1. Na predmetnej lokalite platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o ochrane prírody“).

2. Orgán ochrany prírody nepožaduje posudzovanie tejto činnosti. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny navrhujeme, aby v navrhovanej činnosti bol dodržiavaný zákon o ochrane prírody a krajiny a boli dodržané všetky opatrenia na zmiernenie vplyvov na životné prostredie uvedené v kapitole IV. 10 predloženého zámeru:

- Nevyhnutný výrub realizovať v zmysle platnej legislatívy.
- Zabezpečiť, aby ponechaná zeleň v tesnej blízkosti riešeného územia, bola počas výstavby rešpektovaná v plnom rozsahu.
- Prípadný výrub drevín uskutočniť najmä v mimohniezdnom a mimovegetačnom období.

3. V zmysle § 3 ods. 3 zákona o ochrane prírody, vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a konštatuje, že podmienky 1 a 3 sú informatívneho charakteru, navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne predpisy. Podmienka 2 bola zapracovaná do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

2. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor: stanovisko č. OU-TT-PLO-2026/054506 zo dňa 21. 01. 2026:
V stanovisku uvádza, že nemá k navrhovanému oznámeniu žiadne pripomienky a odbor zároveň upozorňuje, že v prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie, podmienku zapracoval do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska a zároveň konštatuje, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne predpisy.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: stanovisko č. RÚVZTT/OHŽPaZ/226/787/2026 zo dňa 29. 01. 2026:

Dotknutý orgán uvádza, že z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvá na posudzovaní navrhovanej činnosti.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

4. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát: stanovisko č. OU-TT-OOP6-2026/054556 zo dňa 26.01.2026:

V stanovisku uvádza, že vzhľadom k tomu, že realizáciou navrhovanej činnosti nedochádza k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy, nemá k navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

5. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia:

a) Štátna vodná správa, stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2026/054674-002 zo dňa 21.01.2026:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov požaduje:

1. Dbáť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
3. Dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a súhlasov, ako aj interné predpisy, ktoré predstavujú opatrenia proti nepriaznivým vplyvom činnosti na životné prostredie.

Stanovisko Okresného úradu Trnava príslušný orgán berie stanovisko na vedomie, podmienky zapracoval do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska a zároveň konštatuje, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne predpisy.

Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2026/054899-002 zo dňa 19.01.2026:

Dotknutý orgán uvádza nasledovné vyjadrenie:

1) Opatrenia počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia:

- Čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska, čistenie prístupovej komunikácie na výjazde mechanizmov zo staveniska, kropenie staveniska počas výkopových prác a pod.
- Zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby navrhovanej činnosti najmä kropením staveniska počas výkopových prác a kapotovaným zariadením na manipuláciu so sypkými materiálmi, oplachtením stavby pri realizácii prašných stavebných činností a pod.
- Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií.
- Skladovanie prašných stavebných materiálov v hraniciach staveniska minimalizovať, resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch, silách a pod.

2) Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie spadá do kompetencie príslušnej obce v zmysle § 46 ods. 2 zákona o ochrane ovzdušia.

3) V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO₂ alebo viac za rok, upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vyhláske MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie, podmienky zapracoval do výrokovkej časti tohto záväzného stanoviska a zároveň konštatuje, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne predpisy.

6. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave: stanovisko č. KRHZ-TT-OPP-2026/000195-002 zo dňa 19. 01. 2026:

Dotknutý orgán s navrhovanou činnosťou súhlasí s podmienkou, že pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany žiada predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: požiadavku dotknutého orgánu zapracoval príslušný orgán do podmienok tohto stanoviska.

7. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2026/057839/Pa zo dňa 29.01.2026:

V stanovisku uvádza nasledovné pripomienky a požiadavky:

1. Horúčovod vedený mimo telesa cesty III/1279 musí byť umiestnený min. 3,0 m od asfaltového okraja cesty.
2. Potrubie vedené vo vozovke cesty III/1279 musí byť umiestnené v strede jazdného pruhu.
3. Podľa ustanovenia § 18 ods. 6 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasíme s navrhovaným priečnym krížením cesty III/1279 horúčovodom (hlavným potrubím, prípojkami ...). Uloženie vedenia do telesa cesty žiadame previesť – pretláčaním, v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Jamy potrebné na pretláčanie musia byť umiestnené podľa technických požiadaviek majetkového správcu cesty.
4. Min. 30 dní pred realizáciou horúčovodu je potrebné na tunajšom úrade podať žiadosť o zvláštne užívanie cesty III/1279 z dôvodu uloženia prípojek a hlavného potrubia do telesa cesty a písomný záväzok z dôvodu rozkopávky telesa cesty.
5. Prílohou žiadostí bude doplnený projekt s uvedením staničenia rozkopávky, projekt dočasného dopravného značenia, súhlasné stanovisko OR PZ ODI Trnava a majetkového správcu cesty t. j. Správa a údržba ciest TTSK.
6. Do PD, ktorá bude prílohou k žiadosti o zvláštne užívanie cesty III/1279 žiadame doplniť vyznačenie potrebného výkopu pre uloženie horúčovodného potrubia, staničenie cesty III/1279 (začiatku a konca úseku uloženia horúčovodu), priečne rezy cesty so zakótovaním všetkých parametrov, hĺbky uloženia horúčovodu, rozmeru výkopu a jeho vzdialenosti od obrubníka a osi cesty a navrhnuť spätnú úpravu cesty III/1279 po uložení horúčovodnej siete do telesa cesty III/1279 podľa požadovaného rozsahu a požiadaviek majetkového správcu cesty t. j. Správy a údržby ciest TTSK.
6. Spätnú úpravu cesty III/1279 po rozkopávke bude potrebné realizovať polotuhou vozovkou na celú šírku vozovky cesty III/1279, podľa požiadaviek správcu cesty, t. j. Správy a údržby ciest TTSK. V rámci spätnej úpravy žiadame obnoviť vodorovné DZ (stredovú a vodiacu čiaru).
7. Napojenie musí byť plynulé a riešené preplátovaním na šírku min. 0,5 m. Spoje asfaltového okraja musia byť ošetrené asfaltovou zálievkou. Pozdĺžne napojenie na existujúcu vozovku žiadame riešiť preplátovaním asfaltových vrstiev na dĺžku 3,0 m.
8. Dočasná spätná úprava cesty III/1279 musí byť pojazdná všetkými typmi vozidiel počas celej doby výstavby vodovodu až do ukončenia prác na trvalej spätnej úprave. Nesúhlasíme s prekrytím oceľovou platňou. Za pojazdnosť dočasnej spätnej úpravy je zodpovedný zhotoviteľ.
9. S rozkopaním kríženia cesty III/1279 a následným prekrytím pre prejazd dopravy nesúhlasíme.
10. Upozorňujeme, že na ceste III/1279 v roku 2021 prebehla rekonštrukcia. Na rekonštrukciu sa vzťahuje záručná lehota v trvaní 84 mesiacov. Počas trvania záručnej lehoty sa nepovoľujú v rekonštruovaných úsekoch žiadne zásahy do cestného telesa.

11. V prípade akéhokoľvek zásahu do telesa cesty III/1279 v rekonštruovanom úseku počas trvania záručnej lehoty, bude žiadateľ povinný uviesť cestu III/1279 do pôvodného stavu na vlastné náklady a preberá záruku na celý rozsah zásahu do telesa cesty.

12. Počas stavby sa predpokladá obmedzenie cestnej premávky, je potrebné min. 30 dní pred realizáciou na tunajšom úrade podať žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia. Prílohou žiadosti bude súhlasné stanovisko Správy a údržby ciest TTSK a OR PZ ODI Trnava + odsúhlasený návrh DDZ.

13. Počas realizácie predmetnej stavby a zemných prác nesmie byť na telese cesty III/1279 skladovaný žiadny stavebný materiál ani zemina z výkopov. Cesta nesmie byť poškodzovaná ani znečisťovaná. Prípadné poškodenie krajnice, priekopy, svahu, obrubníkov a iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu.

14. Zemné práce v dotyku s cestou III/1279 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty a cestnej priekopy. Výkop musí byť pažený.

15. Nakoľko sa v plánovanej trase môžu nachádzať viaceré siete stavebníkov je povinný pri ich poškodení znášať náklady na ich opravu.

16. Termín realizácie stavby je potrebné písomne oznámiť Správe a údržbe ciest TTSK min. 6 mesiacov vopred z dôvodu rozsahu danej stavby a zosúladenia s ostatnými prácami na cestách II. a III. triedy.

17. Začatie prác v dotyku s cestou III/1279 je nutné oznámiť majstrovi strediska Trnava č.t. 0902 964 770.

18. Rozkopávka ako aj spätná úprava vozovky musia byť ukončené do zimnej údržby. Všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1279 musia byť vykonávané mimo uvedený termín 15.11 – 31.03. z dôvodu zimnej údržby ciest.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie, úpravu podmienok č. 8 a 9 prediskutoval s dotknutým orgánom a všetky podmienky zapracoval do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Zároveň konštatuje, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne predpisy.

8. Trnavský samosprávny kraj: stanovisko č. 07265/2026/OÚPŽP-2/Re zo dňa 09. 02. 2026:

V stanovisku uvádza, že nemá k predloženému zámeru pripomienky a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.

9. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave: stanovisko č. OÚRaK/2097-8451/2026/Nba zo dňa 02. 02. 2026:

V stanovisku uvádza nasledovné:

Referát usmerňovania investičnej činnosti súhlasí. Navrhovaný zámer rozšírenia siete CZT je v súlade s obsahom záväznej časti ÚPN Mesta Trnava a s platným znením Konceptie rozvoja mesta Trnava v oblasti tepelnej energetiky. Podľa ÚPN Mesta Trnava - zásad a regulatívov pre umiestnenie verejného technického vybavenia územia v oblasti zásobovania teplom je prípustné:

- realizovať budovanie a rozširovanie horúcovodnej siete;

- orientovať sa na maximálnu centralizáciu dodávok tepla pre bytovo- komunálne účely a priemyselnú výrobu;

Podľa záverov a odporúčaní pre rozvoj tepelnej energetiky Mesta Trnava platného znenia Energetickej konceptie Mesta Trnava je odporúčané:

- v lokalitách, kde doposiaľ nie je vybudovaná sieť tepelných rozvodov, budovať nové rozvody tepla, pričom musí byť zabezpečená spoľahlivá dodávka tepla pre všetkých odberateľov.

- Podľa regulatívov lokalít pre zdroje tepla v meste Trnava je zásobovanie teplom zo systému CZT na predmetnom území prípustné.

V dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu staveniska a zabezpečiť ich ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na koreňovú zónu stromov a krov, resp. pod koruny stromov a krov nesmie byť ukladaná výkopová zemina a stavebné materiály. Koreňový systém stromov a krov pod vonkajšou líniou koruny nesmie byť zaťažovaný pojazdom stavebných mechanizmov.

Referát územného plánu súhlasí s navrhovaným rozšírením siete CZT Koniarekova, nakoľko je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou. V časti vedenia siete cez plochy parkov je potrebné dodržať ustanovenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie v časti doplnujúce ustanovenia. Navrhovanú trasu siete CZT Koniarekova je

potrebné skoordinať s investičnými akciami mesta Trnava. Po zrealizovaní stavby žiadame zaslať porealizačné zameranie v digitálnej forme (dgn, dwg,...).

Úsek záväzných stanovísk a podpory projektov súhlasí. Navrhované rozšírenie siete CZT Koniarekova je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou. Riešené územie je funkčne zaradené do A01 - Nízkopodlažná zástavba: rodinné domy - mestské formy, B03 - plochy a bloky areálovej vybavenosti regionálneho a lokálneho významu, B06 – Plochy a bloky areálov a zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb, do C02 - plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných služieb a stavebnej výroby, Z02 - Plochy parkov a Z04 - Plochy izolačnej zelene a sprievodnej zelene komunikácií. V časti vedenia siete cez plochy parkov je potrebné dodržať ustanovenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie v časti dopĺňujúce ustanovenia. Navrhovanú trasu siete CZT Koniarekova je potrebné skoordinať s investičnými akciami mesta Trnava.

Referát architektúry a mestského prostredia z pohľadu koordinácie s prípravou zmien a doplnkov k územnému plánu v lokalite Štvrť nemá pripomienky.

Referát usmerňovania investičnej činnosti - časť doprava súhlasí.

- pri potrebách akýchkoľvek zásahov do komunikácie je potrebné požiadať správcu o rozkopávkové povolenie podľa ktorého podmienok sa bude realizovať spätná povrchová úprava
- križovanie komunikácií požadujeme v čo najväčšej miere realizovať bezvýkopovou metódou- podtláčaním
- v dotknutom území je vedená mestská hromadná doprava a obmedzenie jej prevádzky je potrebné konzultovať na MsÚ v Trnave- odbore dopravy v dostatočnom časovom predstihu, aby mohla byť cestujúca verejnosť informovaná o obmedzení min. 14 dní pred termínom obmedzenia
- v dotknutom území je podľa ÚPN mesta Trnava naplánovaná cyklotrasa, preto výstavba teplovodu musí umožniť realizovať cyklotrasu bez potreby navýšenia nákladov na preložku alebo ochranu rozvodov.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie, podmienky zapracoval do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska a zároveň konštatuje, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne predpisy.

10. Krajský pamiatkový úrad Trnava: stanovisko č. Z-PUSR-007156/2026 zo dňa 04. 02. 2026:

Z dôvodu, že stavebnou činnosťou, súvisiacou so zámerom navrhovanej činnosti môžu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom z hľadiska ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk, dotknutý orgán s predmetným zámerom navrhovanej činnosti súhlasí s pripomienkou:

- V rámci povoľovacieho konania príslušného stavebného úradu v súvislosti s navrhovanou činnosťou je stavebník povinný si vopred vyžiadať od KPÚ Trnava konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti, nakoľko zemnými a výkopovými prácami môže dôjsť k narušeniu evidovaných i dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk.
- O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum rozhoduje KPÚ Trnava v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Dotknutý orgán k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti nemá námietky za podmienky rešpektovania ustanovení pamiatkového zákona a nepožaduje, aby bol predložený zámer posudzovaný.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie, podmienky zapracoval do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska a zároveň konštatuje, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne predpisy.

11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia:

Štátna správa odpadového hospodárstva, stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2026/056824 zo dňa 11. 02. 2026:

V stanovisku uvádza, že pri realizácii navrhovanej činnosti požaduje dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, ustanovenia všetkých súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem.

Stanovisko Okresného úradu Trnava: príslušný orgán berie stanovisko na vedomie, podmienky zapracoval do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska a zároveň konštatuje, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne predpisy .

V súlade s § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa stanovisko nedoručené v zákonom stanovenej lehote považuje za súhlasné.

Počas zisťovacieho konania nebolo na Okresný úrad Trnava doručené žiadne nevyžiadané stanovisko verejnosti.

Súčasný stav využívania územia

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v centrálnej východnej časti mesta Trnava. Ide o územie dotknuté výstavbou, resp. o územie kde bude prebiehať výstavba. V súčasnosti je územie charakteristické výraznou antropizáciou, pričom väčšinu jeho plochy tvorí cestná komunikácia a spevnené povrchy. Na ploche riešeného územia sa nachádza cca 60 kusov drevín, pričom realizáciou navrhovanej činnosti bude zasiahnutých 21 stromov. Zvyšok lokality pokrýva fragmentovaná nízka trávnatá vegetácia. Z hľadiska vegetácie sa jedná o druhy typické pre urbánne prostredie.

Variantné riešenia:

Predložený zámer obsahuje jeden variant umiestnenia navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť prispeje k zlepšeniu energetickej efektívnosti na riešenom území, k zníženiu lokálnych emisií z individuálnych zdrojov tepla a k celkovému zvýšeniu spoľahlivosti a ekologickej úrovne zásobovania teplom v danom území. Je v súlade s Energetickou koncepciou Mesta Trnava.

Nulový variant je vyhodnotený ako nevhodný, pretože nie je v súlade s obsahom záväznej časti Územného plánu Mesta Trnava, s platným znením Koncepcie rozvoja mesta Trnava v oblasti tepelnej energetiky a nepodporuje zmenu smerom k energetickej efektívnosti.

ÚDAJE O VSTUPOCH (požiadavky navrhovanej činnosti na vstupy)

Záber pôdy

V súčasnosti sú pozemky určené na realizáciu zámeru registrované predovšetkým ako zastavaná plocha a nádvorie. V súvislosti s realizáciou horúcovodu budú dotknuté aj 3 parcely evidované ako orná pôda, avšak zásah do týchto pozemkov bude len dočasný počas výstavby a po jej dokončení bude územie uvedené do pôvodného stavu. Plocha riešeného územia nezasahuje do lesných pozemkov.

Potreba vody

K stavebnej činnosti bude potrebné dodávať pitnú vodu pre pracovníkov a úžitkovú vodu pre úkony stavebných prác. Na vykonanie tlakových skúšok, skúšok tesnosti potrubia a preplach potrubia. Iné nároky na odber vody budú bližšie špecifikované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie stavby.

Surovinové zdroje a energetické zdroje

Nároky na elektrickú energiu vzniknú počas výstavby v minimálnom rozsahu, ako zdroj elektrickej energie na stavbe budú použité mobilné elektrocentrály.

Navrhovaná činnosť nebude mať pri výstavbe špeciálne nároky na suroviny. Na výstavbu sa použijú bežné, štandardné stavebné materiály, pričom bude potrebné zabezpečiť rôzne druhy stavebných materiálov a surovín v závislosti od stavebno-technického riešenia navrhovanej činnosti.

Dopravná a iná infraštruktúra

V etape výstavby navrhovanej činnosti budú v hodnotenom území kladené dopravné nároky na existujúce komunikácie v súvislosti so zásobovaním stavby surovinami, presunom stavebných materiálov a pod. V rámci stavby budú použité všetky potrebné bezpečnostné prvky a dopravné značenie v súlade s predpismi tak, aby bola maximálne zabezpečená plynulosť dopravy, bezpečnosť chodcov a ďalších účastníkov cestnej premávky. Po rozkopávke cesty sa komunikácia odovzdá do užívania s pôvodnou povrchovou úpravou a vyčistená.

Nároky na pracovné sily

Hlavnými pracovnými silami budú kvalifikované pracovné sily a zamestnanci dodávateľských stavebných organizácií. Prevádzka horúcovodu bude plne automatizovaná a v bežnej prevádzke nevyžaduje stálu prítomnosť obsluhy. Predpokladaný prevádzkovateľ navrhovaného horúcovodu sú MH Teplárenský holding, a.s.

Iné nároky

Neboli identifikované.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Zdroje znečistenia ovzdušia

Počas výstavby bude ovzdušie zaťažované zvýšenou prašnosťou a emisiami zo stavebných vozidiel, pričom pôjde o lokálny a časovo obmedzený vplyv. Prašnosť počas výstavby je možné eliminovať opatreniami uvedenými vo výroku tohto stanoviska.

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude priamym zdrojom znečistenia ovzdušia.

Odpady

Počas výstavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti budú vznikať odpady kategórií odpadov: ostatný odpad – O a nebezpečný odpad – N. Počas výstavby bude vznikať prebytočná výkopová zemina a stavebný odpad. V prípade prebytku výkopovej zeminy určí príslušný stavebný úrad miesto skládky. Ďalej budú vznikať viaceré druhy odpadov, pričom prevažne pôjde o odpad železný, drevený, plastový, obaly z dreva, plastu, papiera a pod., pôjde najmä o odpad v kategórii ostatných odpadov. Odpady počas výstavby z kategórie nebezpečný odpad budú odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky a odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. V prípade výskytu nebezpečných odpadov počas výstavby si stavebník v predstihu zmluvne zabezpečí oprávnený subjekt, ktorý ich zneškodní v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň požiada Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Zhotoviteľ doloží ku kolaudácii doklady o zlikvidovaní uvedených druhov odpadov.

Zdroje hluku a vibrácií

Zdrojom hluku v priamo dotknutom území a jeho širšom okolí je predovšetkým hluk súvisiaci s automobilovou dopravou (miestne a účelové komunikácie v okolí).

Počas výstavby: sa predpokladá vznik bežných vibrácií a hluku súvisiacich s prevádzkou stavebných mechanizmov, ktoré sa budú šíriť najmä z priestoru staveniska, tento vplyv bude časovo obmedzený na dobu výstavby.

Počas prevádzky: navrhnutá činnosť nebude zdrojom hluku.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Počas výstavby a prevádzky plánovanej činnosti sa nepredpokladá produkcia žiarenia ani iných fyzikálnych polí či šírenia zápachu. Z funkčnej prevádzky navrhovanej činnosti vzhľadom na izolované potrubia pod zemou s nízkymi tepelnými stratami sa nepredpokladá únik významného množstva tepla do okolia.

Iné očakávané vplyvy

Nepredpokladajú sa.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné:

VPLYVY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA JEDNOTLIVÉ ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Vplyvy na horninové prostredie počas výstavby budú spočívať v realizácii výkopov v hĺbke do 1,5m, v zasahovaní do vrchných vrstiev horninového prostredia pri ukladaní bezkanálového tepelného vedenia (BTV) pod povrch terénu a pod. Po dokončení bude územie uvedené do pôvodného stavu. Výškové pomery terénu v mieste uloženia potrubia budú zachované. Vplyvy na geomorfologické pomery a geologické pomery sa predpokladajú počas výstavby málo významné, nepresahujúce štandardné vplyvy bežných výkopových prác na rovinnom teréne. Vplyvy na zdroje nerastných surovín a na abiotickú stabilitu územia sa neočakávajú. Počas prevádzky sa vplyvy na geomorfologické a geologické pomery neočakávajú.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Vplyvy na ovzdušie a jeho kvalitu sa očakávajú počas výstavby negatívne, mierne významné. Vplyvy sú predpokladané z emisií dopravy a predpokladá sa tiež zvýšená prašnosť počas výstavby zámeru. Počas prevádzky

sa vplyvy na ovzdušie nepredpokladajú, nakoľko navrhnutá činnosť nie je priamym zdrojom látok znečisťujúcich ovzdušie. Výstavba zámeru nebude mať vplyv na klimatické pomery ani počas výstavby a ani počas prevádzky.

Vplyvy na vodné pomery

Vplyvy na povrchové vody počas výstavby sa nepredpokladajú. V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne zdroje podzemnej vody využívané pre hromadné zásobovanie obyvateľstva. Plánovaný horúcovod nie je v kolízii s vodnými tokmi, vplyv na povrchové vody sa nepredpokladá. Médium pre plánovaný horúcovod je voda odoberaná z vodovodu bez chemických prísad. Horúcovodné potrubie bude monitorované na priesaky, na základe uvedeného sa negatívne vplyvy na podzemné vody nepredpokladajú. Negatívne vplyvy možno považovať len za potenciálne riziko v prípade havárií, avšak dodržiavaním všetkých plánovaných opatrení a prevádzkových postupov bude toto riziko minimalizované.

Vplyvy na pôdu

Vplyvy na pôdu sa v súvislosti s navrhovanou činnosťou nepredpokladajú, nakoľko realizáciou nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov a po realizácii navrhovanej činnosti sa povrch pôdy uvedie do pôvodného stavu. Skrývka pôdneho horizontu bude dočasne umiestnená v území tak, aby nedochádzalo k splavovaniu zeminy. Po osadení bezkanálovej tepelnej prípojky horúcovodu bude použité kamenivo na zásyp výkopov. V prípade prebytku výkopovej zeminy určí príslušný stavebný úrad miesto skládky. Vplyv na pôdu je teda hodnotený ako negatívny, málo významný.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

Vplyvy na flóru, vegetáciu a biotopy sú hodnotené ako mierne negatívne s lokálnym významom. V riešenom území sa nachádza vegetácia systematicky dlhodobo antropický ovplyvňovaná a jej súčasné druhové a priestorové zloženie je výsledkom súčasného spôsobu využívania územia. Súčasnú vegetáciu areálu stavby tvoria prevažne bežné druhy tráv, byliny a krovinové porasty. Na riešenom území bolo celkovo zmapovaných 21 ks stromov určených na výrub. Dva stromy druhu lipa malolistá (*Tilia cordata*) podľa rozhodnutia mesta Trnava budú presadené na pozemok parcelné číslo 5774/158 v súlade s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Vplyvy na faunu sa očakávajú aj počas výstavby a aj počas prevádzky. Vzhľadom na stupeň urbanizácie daného územia sa v súčasnosti v polohe umiestnenia stavby vyskytujú prevažne mobilné druhy živočíchov s vyššou tendenciou k synantropii adaptované na rušivé vplyvy z okolia (zastavané územie sídiel, miestne komunikácie, atď.). Počas výstavby a prevádzky sú vplyvy na faunu vyhodnotené ako negatívne, málo významné.

Vplyv na krajinu

Realizácia navrhovanej činnosti, vzhľadom na jej charakter a spôsob realizácie (horúcovodné potrubia budú umiestnené pod povrchom terénu) nebude mať negatívny vplyv na scenériu krajiny a nedôjde k zmene štruktúry a využívania riešeného územia.

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

V súvislosti s navrhnutou činnosťou sa počas výstavby očakávajú negatívne, málo až mierne významné vplyvy, najmä z hľadiska zvýšenia prašnosti a emisií z dopravy a z hľadiska hluku v súvislosti so stavebnou a dopravnou technikou. Počas prevádzky sa negatívne vplyvy na obyvateľstvo z hľadiska emisií, hluku a vibrácií neočakávajú. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude priamym zdrojom znečistenia ovzdušia.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma

Vplyvy na prvky ochrany prírody a krajiny v zmysle chránených území sa neočakávajú ani počas výstavby a ani počas prevádzky. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych maloplošných ani veľkoplošných chránených území. Na ploche riešeného územia sa nenachádzajú prirodzené biotopy ani biotopy európskeho a národného významu. Navrhovaná činnosť nezasahuje do lokalít Natura 2000 a zároveň sa žiadne lokality Natura 2000 nenachádzajú ani v širšom okolí navrhovanej činnosti.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Vplyvy na prvky ÚSES sa neočakávajú ani počas výstavby a ani počas prevádzky, pretože sa v dotknutom území prvky ÚSES nenachádzajú.

Vplyvy na kultúrne pamiatky, archeologické náleziská

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a archeologické náleziská sa neočakávajú ani počas výstavby a ani počas prevádzky plánovanej činnosti.

Iné vplyvy vrátane kumulatívnych a synergických

Z realizovaného hodnotenia jednotlivých vplyvov zámeru navrhovanej činnosti a z ich vzájomného spolupôsobenia vyplýva, že sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti súčasnému stavu.

Výsledné pôsobenie zámeru navrhovanej činnosti neohrozí funkčnosť prvkov ekologickej stability a osobitne chránených častí prírody, ani charakter krajiny štruktúry. Z pohľadu socio-ekonomických kritérií je variant realizácie činnosti výhodnejší ako variant nulový, pretože prispeje k zlepšeniu energetickej efektívnosti na riešenom území.

Z pohľadu celkového vyhodnotenia environmentálnych a sociálnych kritérií budú prevažovať pozitívne vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti, pretože prispeje k zníženiu lokálnych emisií z individuálnych zdrojov tepla.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Výstavba a prevádzka plánovanej činnosti nebude mať vplyvy, ktoré presiahnu štátnu hranicu Slovenska.

ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE

Okresný úrad Trnava v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal zo zámeru navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Trnava konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostávajú zachované. Výškové pomery terénu v mieste uloženia potrubia budú zachované. Navrhovanou činnosťou nevznikne nový stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, nebudú dotknuté ani vodné pomery v dotknutom území. Predmetná činnosť nezasahuje do žiadnych existujúcich a ani navrhnutých prvkov ÚSES (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky, genofondové lokality regionálneho a miestneho významu). Realizáciou navrhovanej činnosti sa taktiež nezhorší kvalita života dotknutého obyvateľstva.

Projekt navrhovanej činnosti „Rozšírenie siete CZT Koniarekova – Zavarská v Trnave“ prináša do územia aj určité benefity v podobe zlepšenia energetickej efektívnosti a zníženia lokálnych emisií z individuálnych zdrojov tepla. Je v súlade s Energetickou koncepciou Mesta Trnava.

Okresný úrad Trnava vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v zámere z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Trnava vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zámeru navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 12 stanovísk v súlade s § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Stanoviská boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov alebo obsahovali podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie. Všetkými pripomienkami a požiadavkami sa príslušný orgán riadne zaoberal.

V rámci ústneho pojednávania vykonaného podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov bola možnosť sa pred vydaním záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Okresný úrad Trnava s poukazom na doručené stanoviská dotknutých orgánov, ktoré boli predmetom ústneho pojednávania, má za to, že navrhovaná činnosť je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za

dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Okresný úrad Trnava na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie

Podľa § 25 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov doručovanie v zisťovacom konaní a v konaní o posudzovaní vplyvov dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a navrhovateľovi sa realizuje podľa osobitného predpisu. Všetky úkony príslušného orgánu vo vzťahu k doručovaniu verejnosti a dotknutej verejnosti sa realizujú prostredníctvom zverejňovania úkonov v centrálnom informačnom systéme, pričom za deň doručenia sa považuje deň zverejnenia.

Podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov má záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Upresnenie rozdeľovníka:

Doručí sa

Navrhovateľ:

1. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava

Rezortný orgán:

2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava

Povoľujúci orgán / Dotknutá obec:

3. Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava

Dotknuté orgány:

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
5. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
7. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
8. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava, Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava
9. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
10. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, Vajanského 2, 917 01 Trnava
11. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
12. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
13. Okresný úrad Trnava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, ŠSOPaK), Kollárova 8, 917 02 Trnava
14. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa

EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9/A, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika