



Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 335/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil žiadosť vlastníka stavby, Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T (ďalej len „stavebník“) podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 90 stavebného zákona

povoľuje odstránenie stavby

v projekte D4.7.01 „Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu“, časť: DZM 5452/2025 Odstránenie bazénov skladovania vyhoretého jadrového paliva v SO 800:V1.

Stavba je umiestnená na parcele č. 701/10 v katastrálnom území Bohunice, evidovaná na LV č. 1092. Bazény skladovania vyhoretého jadrového paliva (ďalej len „VJP“) V1 sa ako súčasť objektu SO 800:V1 Budova reaktorov V1 nachádzajú v oplotenom areáli stavebníka. Odstránenie Bazénov skladovania VJP V1 ako súčasť projektu D.4.7.01, je v súlade s Plánom 2. etapy vyradovania JE V1, ako aj v súlade so Záverečným stanoviskom MŽP SR k 2. etape vyradovania JE V1 (č. 2850/2014-3.4/hp).

Bazény skladovania VJP (1. a 2. blok JE V1) sú súčasťou Budovy reaktorov JE V1 a slúžili na dočasné skladovanie VJP počas prevádzky JE V1. Dôvodom pre odstránenie bazénov skladovania VJP už v tejto etape projektu D4.7.01 oproti pôvodne plánovanému termínu (2027-2029) je odstránenie kontaminácie betónových konštrukcií, nakoľko štandardnými metódami nie je možné dosiahnuť špecifické uvoľňovacie úrovne kontaminácie stanovené v Optimalizačnej štúdii pre uvoľnenie lokality JE V1. Všetky práce budú vykonávané v kontrolovanom pásme JE V1 v rámci SO 800 Budova reaktorov V1.

Bazén skladu vyhoretého paliva (ďalej len „BSVP“) a univerzálne hniezdo (ďalej len „UH“) sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti šachty reaktora. Dno BSVP a UH sú v rôznych výškových úrovniach. Konštrukcie sú masívne monolitické železobetónové. Z jednotlivých stavbených konštrukcií boli z dôvodu kontaminácie odstránené navrhnuté hrúbky, resp. celé konštrukčné časti betónu stien a dno BSVP a UH na oboch blokoch JE V1:

- 2 x prepážka medzi UH a BSVP o hrúbke 400 mm (celá stavbná konštrukcia),
- 4 x čelné steny BSVP a UH v hrúbke 600 mm (časť hrúbky stavebnej konštrukcie),
- 2 x bočné steny BSVP v hrúbke 600 mm (časť hrúbky stavebnej konštrukcie),
- 2 x bočné steny BSVP v hrúbke 500 mm (časť hrúbky stavebnej konštrukcie),
- 2 x bočné západné steny UH v hrúbke 350 mm (celá stavebná konštrukcia),
- 2 x bočné východné steny UH v hrúbke 150 mm (časť hrúbky stavebnej konštrukcie),
- 2 x dno BSVP v hrúbke 600 mm (časť hrúbky stavebnej konštrukcie),
- 2 x dno UH v hrúbke 500 mm (celá stavebná konštrukcia).

V uvedených priestoroch sa nachádzajú odpojené technologické zariadenia - vzduchotechnické potrubia, ktoré budú odstránené pri búraní stavebných konštrukcií. Nerezová výstelka zo stien, podláh a stropov bola odstránená. Zo stien bazénu skladu vyhoretého paliva a univerzálneho hniezda boli v projekte D4.2 odstránené vrstvy, resp. celé časti kontaminovaných betónov v hrúbke na základe statických prepočtov tak, aby nebola narušená statická celistvosť jednotlivých nosných konštrukcií. Navrhnuté boli na odstránenie hrúbky, resp. celé časti stien a dno v rozhraní 0,2 - 0,6 m podľa existujúcej hrúbky jednotlivých stien a dno.

Pred samotnými demolačnými prácami budú zriadené triediace pracoviská na dne boxov parogenerátorov (ďalej len „PG“) priestorov na separáciu vybúraného betónu od stavebnej ocele (ďalšie drvenie betónu) a nakladanie separovaných materiálov do ohradových paliet, resp. sudov (ocel. výstuž) alebo big-bagov (betón).

Na zníženie prašnosti sa v prípade potreby nainštaluje mobilné filtračné zariadenie vzduchu (PFU) s filtráciou HEPA kapacity cca 3000-4000 m³/hod. s núteným odvodom výfukových plynov do filtračnej jednotky. V prípade potreby bude nad uvedenými priestormi zriadený stan z plastových fólií na lešenárskej konštrukcii.

Pre zachytávanie vody potrebnej pri diamantovom vŕtaní, resp. rezaní bude použitý systém recyklácie vody Hilti DD-WMS 100 a zároveň budú z vodotesných plachiet zrealizované ochranné, resp. zberné systémy vody, aby nedošlo k prípadnej kontaminácii ostatných stavebných častí a zároveň bolo možné efektívne recyklovať použitú vodu.

V búraných priestoroch sa zriadi prídavné pracovné osvetlenie a prípojka na el. pripojenie demolačného stroja.

Postup búracích prác:

Podlaha PG boxov

Odstránenie kontaminovaných betónov z podláh v PG boxoch nemá vplyv na statiku stavby a jednotlivé časti betónov budú po určení rozsahu a následnom zarezaní rozhrania kotúčovou pílou vybúrané hydraulickými kladivami umiestnenými na demolačných strojoch. Vybúraný materiál bude strojmi, resp. ručne triedený a nakladaný do určených obalových prostriedkov. Predpokladané množstvo odstráneného betónu 312 t.

Zavážací koridor paliva z reaktora do BSVP (I a II. blok)

Z dôvodu odstránenia kontaminovaných betónov a následného monitoringu transportného koridoru je potrebné odstránenie 0,5m šírky oboch stien koridoru. Požadovaná hrúbka stien bude odstránená odrezaním diamantovými lanovými píklami. Pričom sa diamantovými vŕtákmi navŕtajú vodiace otvory pre diamantové laná a otvory pre uchytanie rezaných blokov

žeriavom. Následné sa diamantovými pilami odrežú požadované bloky. Voda potrebná na chladenie vrtákov a diamantových lán bude zachytávaná a recyklovaná na ďalšie použitie. Odrezané bloky sa následne umiestnia na miesto sekundárnej demolácie, kde budú následne hydraulickými kladivami umiestnenými na demolačných strojoch rozbité a vybúraný materiál bude strojmi, resp. ručne triedený a nakladaný do určených obalových prostriedkov. Oceľová výstuž bude rezaná plameňom a naložená do určených obalových prostriedkov. Predpokladané množstvo odstráneného betónu steny 179,6 t (2x89,8 t) a dno 43,2t (2x 21,6 t).

Postament I. blok

Z dôvodu statického odľahčenia podlahy reaktorovej sály a následne aj odstránenia vzduchotechnických systémov umiestnených v podlahe postamentu je potrebné vybúranie celej betónovej konštrukcie postamentu. Realizácia bude prebiehať vybúraním konštrukcie demolačnými strojmi s hydraulickými kladivami.

Vybúraný materiál bude strojmi, resp. ručne triedený a nakladaný do určených obalových prostriedkov. Oceľová výstuž bude rezaná plameňom a naložená do určených obalových prostriedkov. Predpokladané množstvo odstráneného betónu 486 t.

Postup odbúravania steny BSVP I. blok a paluba hlavných cirkulačných čerpadiel (ďalej len „HCC“):

Počas I. etapy búrania stien BSVP (projekt D4.2) boli odstránené kontaminované betóny vo vrstvách ako bolo navrhnuté v statickom posudku tak, aby nebola narušená statická celistvosť jednotlivých nosných konštrukcií, kde sa odstraňovali hrúbky stien v rozhraní 0,2 - 0,6 m podľa existujúcej hrúbky jednotlivých stien.

V tejto etape búrania kontaminovaných konštrukcií je potrebné odstrániť ponechané časti stien, ktoré majú výraznú statickú úlohu pri celkovej statickej kompaktnosti jednotlivých častí stavby. Z uvedeného dôvodu je pri odstraňovaní kontaminovaných častí potrebné odstrániť i stavebné konštrukcie, ktoré nie sú kontaminované, ale majú veľký vplyv na celkovú statiku dotknutých častí stavby.

Medzi tieto konštrukcie patria podlahy reaktorovej sály, stropy, resp. podlahy v miestnostiach R103/1, R201/1, V209/1.

Konštrukcie stropov a podláh budú odrezané, v zmysle navrhnutého rezačského plánu, kde je presne určené poradové číslo postupu rezania jednotlivých blokov diamantovou pilou a prenesené na určené miesto, kde budú zdemolované počas celkovej demolácie budovy po jej uvoľnení do životného prostredia. Postupné odstránenie týchto konštrukcií zabezpečí, že statická previazanosť so stenami bazénov a palubou HCC bude rozpútaná a bude možné bezpečne odstrániť požadované konštrukcie stien BSVP a paluby HCC. Pomocné rezacie a búracie práce o objeme 54,5 m³ (plocha rezov 142,4 m²).

Kontaminované steny BSVP a paluby HCC bude možné demolovať 2 spôsobmi:

Priamo na mieste demolačnými strojmi s hydraulickými nástrojmi, kedy budú steny rozbíjané, resp. drvené priamo v mieste umiestnenia a vybúraný materiál bude strojmi resp. ručne triedený a nakladaný do určených obalových prostriedkov v mieste BSVP a paluby HCC. Oceľová výstuž bude následne rezaná plameňom a naložená do určených obalových prostriedkov.

Jednotlivé steny, resp. ich časti budú postupne vyrezávané a jednotlivé vyrezané bloky budú transportované na určené miesto sekundárnej demolácie, kde budú následne hydraulickými kladivami umiestnenými na demolačných strojoch rozbité a vybúraný materiál bude strojmi, resp. ručne triedený a nakladaný do určených obalových prostriedkov. Oceľová výstuž bude rezaná plameňom a naložená do určených obalových prostriedkov.

Predpokladané množstvo odstráneného betónu 690,7 t.

Steny BSVP II. blok

Identifikované kontaminované miesta stien BSVP budú od nekontaminovaných stien odrezané stenovou resp. lanovou pílou a aby sa predišlo nežiadúcim statickým deformáciám a z dôvodu zabezpečenia statickej celistvosti stien budú odrezané časti, na základe statického prepočtu, nahradené 4 ks oceľovými stĺpmi profilu HEB 200. Následne budú časti stien zdemolované hydraulickými kliešťami, resp. kladivami a vybúraný materiál bude strojmi, resp. ručne triedený a nakladaný do určených obalových prostriedkov. Oceľová výstuž bude rezaná plameňom a naložená do určených obalových prostriedkov.

Predpokladané množstvo vybúraného betónu 52,9 t.

Postament II. blok

Z dôvodu odstránenia vzduchotechnických systémov umiestnených v podlahe postamentu je potrebné vybúranie časti betónovej konštrukcie. Realizácia bude prebiehať v zarezaní rozhrania kotúčovou pílou a následným vybúraním betónovej konštrukcie hydraulickými kladivami umiestnenými na demolačných strojoch. Vybúraný materiál bude strojmi, resp. ručne triedený a nakladaný do určených obalových prostriedkov. Oceľová výstuž bude rezaná plameňom a naložená do určených obalových prostriedkov. Predpokladané množstvo odstráneného betónu 79,7 t.

Práce po ukončení búrania

Po ukončení búrania budú pracoviská demobilizované, priestory budú povysávané priemyselnými vysávačmi.

So vzniknutým materiálom z búrania, ako aj sekundárnym odpadom bude nakladané podľa požiadaviek a platných smerníc objednávateľa.

Stavebník bude realizovať odstránenie stavby prostredníctvom skupiny dodávateľov VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava a DESPE S.P.A., Via Leonardo da Vinci 12/14, 240 60 Torre de Roveri (BG), Talianska republika. Predpokladaný termín začatia prác je august 2026 a predpokladaný termín ukončenia prác je jún 2027.

Podmienky odstránenia:

1. Stavbu odstrániť do **30.06.2027**.
2. Odstránenie časti stavby možno uskutočniť len podľa projektovej dokumentácie overenej úradom v stavebnom konaní.
3. Všetky činnosti vykonávať v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Demolačné práce pri odstraňovaní stavby realizovať bez použitia výbušnín alebo trhavín.
5. Pri drvení betónu – osobitej činnosti postupovať v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Pre zber a triedenie jednotlivých druhov odpadov zabezpečiť vhodné nádoby, prípadne kontajnery. Vybúrané nekontaminované betóny z demolácie budú po uvoľňovanom monitorovaní a drvení použité na spätný zásyp v areáli JAVYS, a.s.
7. Pri realizácii daného investičného zámeru je potrebné dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon

o odpadoch“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov“ v znení neskorších predpisov.

Všetky odpady, zaradené do kategórie rádioaktívnych odpadov (ďalej len „RAO“), budú spracované na technologických zariadeniach na spracovanie a úpravu RAO a následne uložené v Republikovom úložisku RAO Mochovce.

Nakladanie s RAO bude realizované v súlade s:

- Rozhodnutím ÚJD SR č. 33/2023, ktorým bola schválená dokumentácia B6.5-D13.1/SK Plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov z 2. etapy vyradovania JE V1, revízia č. 8 a B6.5-D13.2/SK Plán nakladania s ostatným a nebezpečným odpadom z 2. etapy vyradovania JE V1, revízia č.2.
- 5-MTD-022 Metodika na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly, ktorá bola schválená záväzným stanoviskom ÚVZ SR č. ÚVZSR/ORO/4417/18908/2026.

8. Stavebník je povinný podľa § 90 ods. 3 písm. b) stavebného zákona plniť podmienky zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov:

8.1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. 1 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) vydáva záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody k odstráneniu stavby – projekt D4.7.01 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, odstránenie bazénov skladovania VJP v SO 800:V1 pod číslom OU-TT-OSZP3-2026/079966-002 zo dňa 29.05.2026, v ktorom je uvedené, že plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny, v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody.
- V prípade, že povolená stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník alebo správca pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrčovaniu vtákov.
- Pokiaľ v priebehu prác príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 a § 38 zákona o ochrane prírody), na túto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR.

8.2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v zmysle § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch vydáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o odpadoch vyjadrenie k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby – projekt D4.7.01 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, odstránenie bazénov skladovania VJP v SO 800:V1 zo dňa 08.06.2026 pod číslom OU-TT-OSZP3-2026/080886-002, v ktorom je uvedené, že s plánovanou investičnou akciou súhlasí za dodržania nasledovných podmienok, kde je pôvodca odpadov vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinný:

- Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.
- Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch.
- Dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch.

8.3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 25 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“), okresný úrad ako orgán ochrany ovzdušia vydáva vyjadrenie k žiadosti o odstránenie stavby – projekt D4.7.01 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, odstránenie bazénov skladovania VJP v SO 800:V1 zo dňa 28.05.2026 pod číslom OU-TT-OSZP3-2026/080002-002, v ktorom je uvedené, že z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia s odstránením stavby súhlasí po zohľadnení podmienok:

V zmysle § 25 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, okresný úrad ako orgán ochrany ovzdušia vydáva vyjadrenia, v ktorých uplatňuje záujmy ochrany ovzdušia s cieľom udržania alebo zlepšenia kvality ovzdušia v posudzovanej lokalite, potrebné na:

- a) schválenie alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie,
- b) schválenie alebo zmenu koncepcie územného rozvoja v priebehu jej spracúvania,
- c) schválenie alebo zmenu koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike,
- d) schválenie alebo zmenu plánu udržateľnej mobility a základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja,
- e) vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie alebo jeho zmeny,
- f) vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny,
- g) umiestnenie stavby pozemnej komunikácie v zastavanom území obce o predpokladanej intenzite cestnej dopravy 15000 a viac vozidiel za 24 hodín v navrhovanom období najmenej 10 rokov (ďalej len „pozemná komunikácia“),
- h) umiestnenie stavby diaľnice,
- i) vydanie povolenia pre stacionárny zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podliehajúcej povoleniu podľa osobitného predpisu,
- j) vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ak ide o výrobu druhotných palív podľa osobitného predpisu,

to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nevydáva vyjadrenia k predkladaným projektovým dokumentáciám.

- V zmysle § 144 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia okresný úrad ako orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy podľa § 26 a povolenia zdroja podľa § 27 pre veľké a stredné zdroje.
- Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO), príp. dochádza k jeho zmene, jeho povolenie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 46 zákona o ochrane ovzdušia.
- V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, príp. dochádza k ich zmene, ich povolenie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

- Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
- Podľa II. časti prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikáť prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.

8.4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona k žiadosti o odstránenie stavby – projekt D4.7.01 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, odstránenie bazénov skladovania VJP v SO 800:V1 vydáva vyjadrenie zo dňa 15.06.2026 pod číslom OU-TT-OSZP3-2026/080781-002, v ktorom je uvedené, že investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri dodržaní nasledovných podmienok:

Pri odstraňovaní stavby a následnej manipulácii s odstraňovaným materiálom dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

8.5. Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. vydal dňa 20.05.2026 záväzné vyjadrenie k dokumentácii č. 260601165/05/2026/PD v zmysle § 14 ods. 1 písm. d), § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 22 ods. 3 č. 25/2025 Z. z. o stavebnom zákone, v ktorom sa uvádza: Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie a dokladov stavby v stupni projekt stavby pre účely prerokovania stavebného zámeru v zmysle § 20 ods. 1 písm. c), § 22 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) a § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností vydáva Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. záväzné vyjadrenie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a uvádza zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby.

Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.

Odborné stanovisko je vydané pre účely projektu na odstránenie stavby.

Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke:

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.

Podľa § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z., na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.

Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

Inšpekčný výkon bol vykonaný v rozsahu podľa metodického postupu č. MP 07/230. Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. môže vykonať posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR.

V zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon si Technický skúšobný ústav a. s. nevyhradzuje vydanie doložky súladu k stavebnému zámeru / projektu stavby.

Inšpekčný orgán Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačné inšpekcie).

Odôvodnenie

Na základe žiadosti stavebníka č. 2026/04862/3000/Hra zo dňa 16.06.2026, doručenej na úrad dňa 19.06.2026, začal úrad dňom podania konanie vo veci odstránenia stavby v projekte D4.7.01 „Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu“, časť: DZM 5452/2025 Odstránenie bazénov skladovania VJP v SO 800:V1.

Úrad listom č. 5711/2026 zo dňa 24.06.2026 oznámil začatie konania na odstránenie stavby a upustenie od ústneho pojednávania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upozornil ich, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa neupriahliadne. Začatie konania bolo zverejnené na Elektronickej úradnej tabuli úradu a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli dňa 24.6.2026.

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) bolo zaslaná žiadosť o záväzné stanovisko listom č. 5795/2026 zo dňa 24.06.2026 spolu s oznámením o začatí konania na odstránenie stavby, kópiou žiadosti stavebníka a vyhodnotením spôsobu plnenia podmienok MŽP SR. Písomné vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR zabezpečil stavebník.

Dňa 24.06.2026 bola zaslaná listom č. 5802/2026 žiadosť o stanovisko na ÚJD SR, Odbor rádioaktívnych odpadov a vyradovania.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vydalo dňa 25.05.2026, pod číslom KRHZ-TT-OPP-2026/000496-002 pre stavebníka stanovisko k projektu odstránenia stavby - projekt D4.7.01 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, časť: DZM 5452/2025 Odstránenie bazénov skladovania VJP v SO 800:V1, v ktorom je uvedené, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienky.

Obec Jaslovské Bohunice vydala dňa 21.05.2026, pod číslom OcÚ/704/2026/3029 stanovisko k projektovej dokumentácii na odstránenie stavby DZM 5452/2025 – Odstránenie bazénov skladovania VJP v SO 800:V1, v ktorom uviedla, že odstránenie stavby nie je v rozpore so záujmami obce a obec Jaslovské Bohunice súhlasí s realizáciou odstránenia podľa projektovej dokumentácie.

Dňa 08.07.2026 bola z ÚJD SR, Odboru rádioaktívnych odpadov a vyradovania jadrových zariadení doručená odpoveď evidovaná pod číslom 6298/2026, v ktorej je uvedené, že odstránenie bazénov skladovania VJP v SO 800:V1 je plánovaná činnosť 2. etapy vyradovania JE V1, ktorá bude realizovaná v rámci projektu D4.7.01 a nepredstavuje odchýlku od platného Plánu 2. etapy vyradovania JE V1 a je v súlade so Záverečným stanoviskom MŽP SR k 2. etape vyradovania JE V1. Z uvedených dôvodov nemá odbor 340 námietky k odstráneniu predmetnej stavby.

Záväzné stanovisko MŽP SR č. 6741/2026-11.1/pm, 38851/2026 z 06.07.2026 bolo doručené na úrad dňa 07.07.2026.

MŽP SR, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal pod č. 6741/2026-1.11/pm, 38851/2026 zo dňa 06.07.2026 záväzné stanovisko v rámci, ktorého je možné konštatovať, že žiadosť spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice vo veci vydania povolenia v zmysle § 88 ods. 3 stavebného zákona v znení účinnom do 31.03.2025 na odstránenie stavby v rámci projektu D4.7.01 „Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu“, časť DZM 5452/2025 Odstránenie bazénov skladovania vyhorelého jadrového paliva v SO 800:V1 je **v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vydaným záväzným stanoviskom zo zisťovacieho konania MŽP SR č. 16180/2025-11.1/pm, 53778/2025, 53781/2025-int. zo dňa 29.09.2025, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2850/2014-3.4/hp zo dňa 18.06.2014 a ich podmienkami.

MŽP SR na základe predložených podkladov nezistilo také skutočnosti, resp. v predmetnej veci nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom, s rozhodnutím a ich podmienkami alebo by mali byť predmetom konania v zmysle § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Stavebný úrad zistil, že odstránením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 100,- € (slovom jednasto eur) bol stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 62, písm. a) bod 2 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a bol uhradený bankovým prevodom dňa 29.06.2026.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 17.08.2026



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
2. VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava
3. Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 171/4A, 919 30 Jaslovské Bohunice
4. Obec Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
5. ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
6. Obec Malženice, Malženice č. 294, 919 29 Malženice
7. Obec Pečeňady, Pečeňady č. 93, 922 07 Pečeňady.
8. Obec Žlkovce, Žlkovce č. 158, 920 42 Žlkovce
9. Obec Ratkovce, Ratkovce č. 97, 920 42 Ratkovce
10. Obec Nižná, Nižná č. 80, 922 06 Nižná
11. Obec Radošovce, Radošovce 70, 919 30 Radošovce

Doručuje sa na vedomie doporučené:

12. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 01 Trnava

- 13.Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 14.Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 15.Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 16.Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
- 17.Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
- 18.Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- 19.Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra
- 20.Technická inšpekcia, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
- 21.Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 14.08.2026

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: